

طلب عروض مفتوح مع اشتراط اقفال دنیا رقم 11/ج.س/2025
للمتعلق بأشغال تهيئة السككات الوظيفية القديمة (سكنات الاستعمال) بجامعة سعيد
ل موضوع: أشغال تهيئة السككات الوظيفية القديمة لجامعة سعيدة

رقم التعرف الجبائي: 098620019026427

8. شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين سارية المفعول يوم فتح الأظرفه كل وثيقة تسع بتقييم قدرات المترشح، لـ **القدرات المهنية**، شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين (المنفذ IV الرابع وما فوق) في البناء بالشخص، بـ، قدرات مالية، وسائل مالية مبرأة بالحصانات المالية لثلاث سنوات الأخيرة 2022/2023/2024، إيجابية مؤشر عليهم من طرف مصانع الفراشات جـ، قدرات تقييم الوسائل المادية مبرأة بقائمة مرفوقه بالوثائق المبرأة الخاصة بالوسائل المطابقة والوسائل المالية مبرأة بالشهادات الجامعية والمهنية الخاصة لكل إطار مؤشر عليها سارية المفعول يوم فتح الأظرفه (تقلى عن 03 أشهر ليوم فتح الأظرفه) والمراجع المهنية مبرأة بشهادات تبريرية لحسن التقييد من نفس طبيعة أو معاونة (البناء) لموضوع طلب العروض والشخص المعنية

تملئ جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة عن إجراء طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قسد إشغال لبنيان السكك الواقفيه القديمه (سكتات الاستعمال) بجامعة سعيدة

الموضوع إشغال لبنيان سكتات الخواطة بمقدمة سعيدة يمكن المقاولات المؤهلة والمهمة بطلب العروض هذا تحويل دفتر الشروط الخاص به عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الآتي: cdcm.univ-saidia@gmail.com ويجب أن تشمل العروض على: ، ملف الترشح، ، العرض التقني، ، العرض المالي، ، ووضع مفهوم مفصلة ومقتلة بآحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموسمه، وتقضي عيارة ، ملف الترشح، أو، عرض تقيي، أو، عرض مالي، حسب الحاله، وتوضح هذه الأظرفه في طرف آخر مقتل بآحكام وتحمل العيارة، لا (لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفه وتقسيم العروض، طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 11، جـ، 2025، و موضوع الطبل

شروط الترشح: قم بتعبئة المنشد 25 في 31/08/2023، ونعتذر عن عدم قبول الترشحات المقدمة بعد هذه المدة.

الأخير، حيث يرى جون موريسون، مقرر محكمة العدل العليا في هذا
الإدراك، أن المقصود بالمساءلة في المنشآت التي
تستوفي الشروط التالية، الأشخاص المسؤولون
كل شخص طبيعي أو معنوي، معمول أو خاص،
مؤهل لممارسة نشاطه في الجزائر ومتوفرون على
القدرات المالية والتقنية والقانونية والتكنولوجية
المطلوبة ل التشريع الجزائري لتنفيذ المنشآت

١- تصریح بالاکتاب مملو، مؤخ و ممضی من طرف المنهد (وقف التمود المرفق بدقتر الشروط) ٢- کل وثیقة تسمح بتفقیم العرض التقنی، مذکورة تقنیة تبریریة وكل وثیقة مطلوبیة طبقاً لأحكام المادة ٧٨ من المرسوم المذکور أعلاه ٣- دفتر الشروط مملو، ممضی، مخثوم ومؤشر عليه من طرف المنهد حامل عبارة « فره و قبل مكتوبة بخط اليد» ٤- مخطط التقنیة مملوء، مؤخ و ممضی من طرف المنهد

شروط التسجيل والتأهیل،
أن يكون حاملاً سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الرمز المتعلق بطبيعة الأشغال موضوع الالامانة عن المنشقة، وأن يكون حاصل على تأهیل مهني لا ٠١ في مجال البناء (كشاف رئیسي) بالنسبة للحصص رقم (IV) يقل عن المصنف الرابع بالتقديرات المالية،
يجب على العارض إثبات ما يلي:
دج ٨.٠٠٠.٠٠٠ دج إجمالي يتفوق

ملف الترشح، المعرض التقني والعرض المالي
مرفقة بوصول الدفع لمبلغ عشرة آلاف دينار
جزائي (10,000 دج) تدفع للمسابك البريدي
الخاص بالجامعة رقم 32/1574 مفتاح 31 يجب أن
يتضمن إيداعها لدى المديرية الفرعية المالية
والمحاسبة، مصلحة مراقبة التسليم والصفقات
العمومية بمديرية جامعة سعيدة في ثلاثة (03)
أظرفه منفصلين داخل غلاف خارجي مغلق،
مجهول ولا يحمل إلا العادة الثالثة،
يجب على العارض تقديم كافة الوسائل المادية
التي يصرح بامتلاكها والالزمة لإنجاح المشروع.

إعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات
دتها رقم: 11/ج.من/ 2025/11/14
متصل بمشروع، انشئال تهيئة السكّنات الوظيفية
القديمة (سكّنات الاستعمال) بجامعة سعيدة
الموضّع انشئال تهيئة السكّنات الوظيفية
ذلك وفقاً لجدول التقييم التقني المرفق بذلك
المناقصة ويجب إثبات كل وسيلة مصّر بها ()
وأوّلها، بطاّقات رمادية، شهادات وضع تحت
تصصف، الخ)

القديمة لجامعة سعيدة
، لا ينفع إلا من طرف الهيئة فتح الأنظمة وتقديم المروض
ملاحظة . يجب أن تكون كل الواثقان والمستندات
المقدمة سارية المفعول
، حددت الأحكام المدنية .

عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير
العرض تعدد إلى غاية يوم العمل الموالي
- إيداع العرض يكون من الساعة التاسعة (09)
- طلاق في المتماء
A- تعيين السلطة مملوء ماضي ومحظوظ ومؤرخ
نحوه ومؤرخه من طرف المعهد (وهي
معلومة المرفق بذمة الشروط)

٦- مفهوم المرقق بدقتر الشروط
 ٦.٦- نسخة من المعايير الأساسية المعمتملة للشركة
 ٦.٦.٦- مدة صلاحية العروض تساوي مدة ١٠٥ يوم.
 ٦.٦.٧- المتعهدين ملزمين بالتعهد خلال مدة صلاحية العروض
 ٦.٦.٨- المراجعة التيكية للمؤسسة

العنبر 25/11/2025 14:11:14 ANEP N°2531015505

27/11/2025 ملتقى الخبراء ANEP N°2531015505

نحویف کیفیت:

وَهُوَ

مقدمة
في
الطب
الجاف

سي أو
عني أن
شهادة
خبرة
دماج

صص
عند
طيبة

شجاع

٦٧

بی بیل پیر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة سعيد بوزنوي المغاربي
Université Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 11/2025
Relatif à l'aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Numéro d'identification fiscale (N.I.F) : 098620019026427

L'université Dr Moulay Tahar de Saida : lance un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 11 /us/2025 ayant pour objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida
Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées à rédiger le cahier des charges téléchargeable à l'adresse : www.saida.dz dans la section « dossier de candidature ».
Les candidatures, une offre technique et une offre financière, doivent être déposées dans une enveloppe distincte, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet d'appel d'offre ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cacheté et anonyme, comportant la mention « à ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » - avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de capacités minimales n° 11/US/2025 et l'objet de l'appel d'offre.

Condition d'éligibilité :

Sont considérées comme éligibles pour participer au présent appel d'offres, toutes les entreprises répondant aux conditions suivantes :

1. Personnes éligibles :

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qualifiée pour exercer en Algérie, disposant des capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires conformes à la législation algérienne pour l'exécution du marché.

2. Conditions d'enregistrement et de qualification :

Etre titulaire d'un registre de commerce en cours de validité comportant le code d'activité correspondant à la nature des travaux objet de l'appel d'offres, et disposant d'une qualification professionnelle d'au moins Catégorie IV (Quatre) dans le domaine Bâtiment (activité principale)

3. Capacités financières :

Le soumissionnaire doit justifier :

- d'un total des bénéfices supérieur à 8 000 000,00 DA,
 - d'un chiffre d'affaires global supérieur à 120 000 000,00 DA.
- Ces éléments doivent être justifiés par les bilans financiers valides par les services des impôts, ainsi que par le certificat d'activité (C20) pour les trois dernières exercices (2022, 2023 et 2024), tous positifs.

4. Moyens humains technique :

Le soumissionnaire devra obligatoirement :

- Avoir au moins dix employés au sein de l'entreprise dont :

un ingénieur Génie civil ou architecte avec une expérience de 12 mois au minimum au sein de l'entreprise.

5. Conditions spécifiques liées à l'Université de Saida :

Le soumissionnaire devra obligatoirement :

- Avoir déjà concrétisé au moins deux (02) projets de même nature ou similaire et équivalent à l'objet du présent appel d'offres.

6. Moyens matériels :

Le soumissionnaire devra présenter un camion mâtisseur, camion nacelle, camion 10T ou plus et retro-chargeur au nom de l'entreprise.

Le soumissionnaire devra présenter l'ensemble des moyens matériels qu'il déclare posséder et nécessaires à la réalisation du projet, conformément au tableau de notation technique joint au dossier d'appel d'offres en plus de l'ensemble de matériels cités avant. Tout moyen déclaré devra être justifié (factures, cartes grises, attestations de mise à disposition, etc.).

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

1- Le dossier de candidature :

- 1-La déclaration de candidature, dûment remplie, signée, cachetée et datée(cj joint modèle).
- 2-La déclaration de probité,dûment remplie,signée,cachetée et datée(cj joint modèle).
- 3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire,dûment remplie ,signée,cachetée et datée(cj joint modèle).

4-Délégation de pouvoir,dûment remplie,signée,cachetée et datée.

5-Attestation de visite,dûment remplie,signée,cachetée e : datée(cj joint modèle).

6-Copie du statut pour les sociétés.

7-Domiciliation bancaire.

8-Certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité .

Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires : a/Capacités professionnelles:Certificats de qualification et classification professionnelle de la "catégorie IV(Quatre)" et plus en bâtiment comme activité principale.

b/Capacités financières: moyens financiers justifiés par bilans financiers des exercices et le certificat d'activité (2022-2023-2024) positifs visés par les services des impôts.

c/Capacités techniques: moyens humains justifiés par les diplômes universitaires et professionnels pour chaque cadre ainsi les attestations d'affiliation à la CNAS en cours de validité le jour de l'ouverture(datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture),les moyens matériels justifiés par une liste appuyée par les pièces justificatives des moyens demandés et liste des références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d'ouvrages publics portant sur des travaux de même nature ou similaires(bâtiment) que l'objet de l'appel d'offres en suivant la nature des lots auxquels il aura fait ses propositions.

Conformément aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.

2-L'offre technique :

Une déclaration à soucrire ,dûment remplie ,signée, cachetée et datée(cj joint modèle).

Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel suscité .

- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite (lu et accepté). Planning d'exécution des travaux .

3-L'offre Financière :

- La lettre de soumission ,dûment remplie ,signée, cachetée et datée(cj joint modèle) .

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et signé .

- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé .

*Les offres contenant le dossier de candidature et les offres (technique & financière) accompagnées du reçu de paiement de la somme de dix mille (10000 DA) dinars algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université de Saida Dr Moulay Tahar n°321574 /ch 31 doivent être déposées au siège de la sous direction des finances et de la comptabilité, Service de contrôle de gestion et marchés publics Rectorat de l'université de Saida, en trois (03) enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 11/09/2025
Relatif à l'aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

« A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

REMARQUE : Toutes pièces présentées doivent être en cours de validité au jour de l'ouverture.

• La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

• La date de dépôt des offres est fixée au dixième (10ème) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP de 9H à 12H.Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos legal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

• L'ouverture des plis se fera le même jour en séance publique au siège de l'université de Saida à 14h, les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis.

• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Le Recteur

ANEP N°2531015505

Ouest Tribune 27/11/2025



Ri
Mi

AADL

Conformément aux dispositions réglementaires relatives au développement du logement social soumissionnaires ayant par CAPACITÉS MINIMALES EN TCE AVEC LOCAUX TRAVAUX DE VIABILISATION TIARET PROGRAMME LOC

Que ce dernier a donné lieu

Désignation	Attrib
LA REALISATION DE 1800 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRISE DES TRAVAUX DE VIABILISATION - RESEAUX TERTIAIRE - SIS A KARMANE COMMUNE DE TIARET WILAYA DE TIARET PROGRAMME LOCATION VBNTÉ AADL 03 TRANCHE 185 000 LOGEMENTS ZONE 02	EI SA 002

Les soumissionnaires techniques et financières son AADL 500 logements - Bloc publication de l'attribution pr Les soumissionnaires sectorielle des marchés du ministère MHUV à Daly-Bra d'attribution provisoire dans l jour ouvrable suivant.

ANEP N°253101552

RÉPUBLIQUE

D

Avis d'Appel

Projet : AMI DE

La Direction de la Je ouvert avec exigence d de la Maison de Jeune Pour participer à ces suivantes :

- **En cas de soumissionnaires**
 - Un certificat de qu ou plus, activité pris
 - Ayant déjà réal justifié par des attest
 - La moyenne des ch par les services des

- **En cas de soumissionnaires**
 - Le chef de fil et les n professionnelles en
 - Un protocole d'acc mentionné le rappo
 - **Le des membres du** bâtiment just publics.
 - **Un des membres du** figurant dans les ou supérieure à 6 0

Le récipiendaire de dé celle-ci et le soumissionnaire peuvent d'appel d'offre dans la pre service des investissements contre le paiement de la s public de la wilaya d'Or Les soumissions réglementaires suivante

1-Dossier de rans

2-L'offre technique

3-L'offre financière

Le dossier de candidature et cachetées, indiquant la mention « dossier de candidature » et une autre enveloppe cachetée et anonyme et portant la mention « à ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

AVIS D'APPEL D'OFFRE

Projet : AMI DE

Direct

16

« Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

La durée de préparation d'au moins 105 jours dans la presse nationale, électronique

Les offres doivent être déposées au siège de l'entité de dépôt des offres à 14h.

Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

ANEP N°2531015443

الجمعية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar



جامعة سعيدة

لجنة الصفقات العمومية

نفر الشروط رقم: 2025/09

تظر ووافق

سعيدة في: 2023/11/12

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° ...11.../US/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements
d'astreinte à l'université de Saida

CAHIER DES CHARGES

Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

DOSSIER DE CANDIDATURE BUDGET D'ÉQUIPEMENT

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

DÉCLARATION DE PROBITÉ

1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :.....

2/Objet du marché public:.....

3/Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :.....

....., agissant :

en son nom et pour son compte.

au nom et pour le compte de la société qu'il représente.

Dénomination de la société :.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

Forme juridique de la société :

4/Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.

Non Oui

Dans l'affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement) :.....

M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de l'exécution ou de contrôle d'un marché public ou d'un avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de passation d'un marché public ou d'un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d'annuler le marché public ou l'avenant concerné et d'inscrire l'entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à, le.....

Signature du candidat ou soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.
- En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.
- En cas d'allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (vent) être mentionné(s) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration.
- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l'entreprise individuelle.

الجمهوريّة الجزائرية الديموقراطية الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Déclaration de candidature

1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :.....

.....

2/Objet du marché public :

.....

3/Objet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public allotie :

Non Oui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:.....

.....

.....

4/Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

....., agissant :

En son nom et pour son compte

Au nom et pour le compte de la société qu'il représente

4-1/ Candidat ou soumissionnaire seul :

Dénomination de la société :.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

.....

.....

Forme juridique de la société :

Montant du capital social :

4-2/ Le candidat ou soumissionnaire, membre d'un groupement momentané d'entreprises Le groupement est : Conjoint Solidaire

Nombre des membres du groupement (en chiffres et en lettres):

Nom du groupement :

Présentation de chaque membre du groupement :



Dénomination de la société:.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

Forme juridique de la société :

Montant du capital social :

La société est-elle mandataire du groupement ? : Non Oui

Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter pour le même choix):

-signe individuellement la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l'offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir

ultérieurement ou ;

-donne mandat à un membre du groupement, conformément à la convention de groupement, pour signer, en son nom et pour son compte, la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l'offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement ;

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:.....

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics :

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s'est désisté de l'exécution d'un marché public ;
- du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité ou du fait qu'il fait l'objet d'une procédure relative à l'une de ces situations ;
- 2- pour avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ;
- pour avoir fait une fausse déclaration ;
- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;
- du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ;
- du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
- pour avoir fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du travail ;
- du fait qu'il soit une société étrangère qui n'a pas honoré son engagement d'investir ;
- du fait qu'il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l'organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;



- pour n'avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

Oui Non

Dans la négative (à préciser) :

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé à poursuivre son activité.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il :

-est inscrit au registre de commerce ou,

-est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art ou,

-détient la carte professionnelle d'artisans ou,

-est dans une autre situation (à préciser) :

Dénomination exacte et adresse de l'organisme, numéro et date d'inscription :

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il détient le numéro d'identification fiscale suivant :, délivré par le, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou d'hypothèques inscrits à l'encontre de l'entreprise.

Non Oui

Dans l'affirmative (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente) :

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condamnée en application de l'ordonnance n°03-03 du 19 Jounada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:

Non Oui

Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et joindre copie de cette décision)

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires à l'exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) :

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;



..... ;

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non Oui

Dans l'affirmative : (indiquer l'administration publique ou l'organisme spécialisé qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration).....

- la société a réalisé pendant (indiquer la période considérée exigée dans le cahier des charges) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes) :

....., dont% sont en relation avec l'objet du marché public, du lot ou des lots (barrer la mention inutile).

Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant :

Non Oui

Dans l'affirmative remplir la déclaration de sous-traitant.

6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,prénom,qualité du signataire	Lieu et date de signature	signature
.....

N.B:

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.
- En cas d'allotissement, présenter une déclaration pour tous les lots.
- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l'entreprise individuelle.



الجمعية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

جامعة سعيدة
لجنة الصفقات العمومية

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°/US/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

CAHIER DES CHARGES

Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

OFFRE TECHNIQUE BUDGET D'ÉQUIPEMENTS

SOMMAIRE GÉNÉRAL



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (C.C.A.G)

A/ INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

- Article 01 : Objet du cahier des charges
- Article 02 : Mode de passation
- Article 03 : Promotion de la production nationale et l'outil national de production
- Article 04 : Conditions d'éligibilité minimales des candidats
- Article 05 : Définition des termes utilisés dans le cahier des charges
- Article 06 : Exclusion de la participation à l'appel d'offres
- Article 07 : Vérification des capacités des candidats
- Article 08 : Visite sur site
- Article 09 : Consistance des prestations
- Article 10 : Demande d'éclaircissements

B/ DOSSIER DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

- Article 11 : Publication de l'avis d'appel d'offres
- Article 12 : Pièces constitutives des offres
 - A/ Dossier de candidature
 - B/ Offre technique
 - C/ Offre financière
- Article 13 : Retrait du cahier des charges
- Article 14 : Modification des documents de l'appel d'offres

C/ PRÉPARATION DES OFFRES

- Article 15 : Langue de l'offre
- Article 16 : Durée de préparation des offres
- Article 17 : Préparation de l'offre
- Article 18 : Validité de l'offre
- Article 19 : Montant et prix de l'offre

D/ PRÉSENTATION DES OFFRES CACHETÉES ET SCELLÉES

- Article 20 : Présentation des offres
- Article 21 : Dépôt des offres
- Article 22 : Retrait des offres
- Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres

E/ OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

- Article 24 : Ouverture des plis
- Article 25 : Évaluation des offres
- Article 26 : Non conformité des offres
- Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure d'examen et d'évaluation des offres
- Article 28 : Éclaircissements apportés aux offres des candidats
- Article 29 : Détermination de la conformité des offres au dossier de l'appel d'offres
- Article 30 : Correction des erreurs
- Article 31 : Infructuosité de l'appel d'offres

F/ ATTRIBUTION DU marché

- Article 32 : Critères d'évaluation des offres
 - Article 33 : Attribution provisoire du marché
 - Article 34 : Rejet de l'offre anormalement basse ou jugée excessive
 - Article 35 : Droit du service contractant d'annuler la procédure l'appel d'offres
- La procédure de passation d'un marché ou de son attribution provisoire



Article 36 : Droit de recours

Article 37: Notification de l'attribution du marché et élaboration du marché

Article 38 : Authentification des pièces

Article 39 : Désistement de l'attributaire du marché

Article 40 : Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant

Article 41 : Exclusion de la participation aux marchés publics

Article 42: Lutte contre la corruption

Article 43 : Clause de principe

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES (C.P.S)

(PROJET DU marché)

-Identification des parties contractantes

-Déclaration de probité

-Déclaration de candidature

-Déclaration à souscrire

-Lettre de soumission

-Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

-Délégation de pouvoir

-Attestations de visite de site

Article 01 : Objet du marché

Article 02 : Mode de passation

Article 03 : Identification des parties contractantes

Article 04 : Identités et qualités des personnes dûment habilitées a signé le marché

Article 05 : Documents constituants le marché

Article 06 : Montant du marché

Article 07 : Délai d'exécution

Article 08 : Définition des prix unitaires

Article 09 : Avances

Article 10 : Attachements des travaux

Article 11 : Ordre de service

Article 12 : Dispositions relatives aux mesures de sûretés

Article 13 : Pénalités de retard

Article 14 : Pénalités financières

Article 15 : Aléas dans les marchés publics de travaux

Article 16 : Habilitation

Article 17 : Responsabilité du cocontractant en ce qui concerne les dégâts,les gênes causés aux tiers et les mesures d'ordre et de sécurité.

Article 18 : Présence du cocontractant

Article 19 : secret et confidentialité

Article 20 : contrôle

Article 21 : approbation du marché

Article 22 : caution de bonne exécution

Article 23 : caution de garantie

Article 24 : restitution de la caution de bonne exécution (caution de garantie)

Article 25 : mise en vigueur du marché

Article 26 : intérêts moratoires

Article 27 : monnaie de l'offre

Article 28 : installions et organisation du chantier

Article 29 : installation provisoire du chantier

Article 30 : cas de force majeur

Article 31 : interruption ,ajournement et cessation absolue des travaux

Article 32 : notification

Article 33 : contrôle du cout de reviens des prestations



Article 34 : clauses de principe

Article 35 : droits de timbres et droits d'enregistrement

Article 36 : nombre d'exemplaires

Article 37 : langues

Article 38 : lieu d'établissement du marché

Article 39 : entrée en vigueur du marché

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES (C.P.C)

Article 01 : travaux supplémentaires

Article 02 : avenant

Article 03 : sous-traitance

Article 04 : Obligations de service contractant

Article 05 : obligation du cocontractant

Article 06 : délai de mandattement

Article 07 : paiement des prestations et modalités de règlement

Article 08 : nantissement

Article 09 : élection de domicile du cocontractant

Article 10 : domiciliation bancaire du cocontractant

Article 11 : résiliation

Article 12 : règlement des litiges

Article 13 : règlement à l'amiable des litiges

Article 14 : sanctions

Article 15 : décès-faillite, ou règlement judiciaire

Article 16 : assurance obligatoire

Article 17 : conditions de réception des ouvrages et délai de garantie

Article 18-01 : modalités relatives au réception

Article 18-02 : modalités relatives au réception

Article 19 : actualisation et révision des prix

Article 20 : protection de l'environnement

Article 21 : respect de la législation du travail

Article 22 : respect de la législation relative à l'hygiène et sécurité

Article 23 : utilisation de la main d'œuvre locale

Article 24 : les conditions relatives aux travail et protection de la main d'œuvre

Article 25 : textes et références applicables au marché

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (C.P.T)

Article 01 : Détail et composition des lots

Article 02 : Spécifications techniques et origine des matériaux

Article 03 : fournitures des matériaux et produits fabriqués

Article 04 : origine des matériaux et produits fabriqués

Article 05 : prescriptions relatives aux matériaux, produits et composants de construction

Article 06 : dégradations causées aux voies publiques

Article 07 : dommages divers causées par la conduite des travaux et modalités de leurs exécutions

Article 08 : liste des réservations

Article 09 : normes

Article 10 : brevet

Article 11 : assurance du matériel entreposé sur site

Article 12 : transport sur site

Article 13 : transport et prise en charge du personnel du fournisseur

Article 14 : approvisionnement en électricité et fluide

Article 15 : participation du personnel de l'administration

Article 16 : réunion de coordination

LES ANNEXES



ANNEXE I : PLANNING D'EXÉCUTION

ANNEXE II : PLACARD PUBLICITAIRE (Français + Arabe)



**CAHIER DES
CLAUSES
ADMINISTRATIVES
GÉNÉRALES
(C.C.A.G)**

A/ INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES



Article 01: Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d'exécution de: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Article 02 : Mode de passation

Le présent cahier des charges est lancé selon la procédure d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales, conformément a articles 39 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics .

Article 03 : Conditions d'éligibilité minimales des candidats

Sont considérées comme éligibles pour participer au présent appel d'offres, toutes les entreprises répondant aux conditions suivantes :

1. Personnes éligibles :

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qualifiée pour exercer en Algérie, disposant des capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires conformes à la législation algérienne pour l'exécution du marché.

2. Conditions d'enregistrement et de qualification :

Être titulaire d'un registre de commerce en cours de validité comportant le code d'activité correspondant à la nature des travaux objet de l'appel d'offres, et disposant d'une qualification professionnelle d'au moins **Catégorie IV (Quatre)** dans le domaine **Bâtiment (activité principale)**

3. Capacités financières :

Le soumissionnaire doit justifier :

- d'un **total des bénéfices** supérieur à **8 000 000,00 DA**,
- d'un **chiffre d'affaires** global supérieur à **120 000 000,00 DA**,
Ces éléments doivent être justifiés par les **bilans financiers visés par les services des impôts**, ainsi que par le **certificat d'activité (C20)** pour les **trois derniers exercices (2022, 2023 et 2024)**, tous positifs.

4. Moyens humains technique :

Le soumissionnaire devra obligatoirement :

- Avoir au moins dix employées au sein de l'entreprise dont :

un ingénieur Génie civile ou architecte avec une expérience de 12 mois au minimum au sein de l'entreprise.

5. Conditions spécifiques liées à l'Université de Saïda :

Le soumissionnaire devra obligatoirement :

- **Avoir déjà concrétisé au moins un ou plus projets** de même nature ou similaire et équivalent au montant proposé à l'objet du présent appel d'offres,

6. Moyens matériels :

Le soumissionnaire devra présenter un camion malaxeur, camion nacelle, camion 10T ou plus et retro-chargeur au nom de l'entreprise.

Le soumissionnaire devra présenter **l'ensemble des moyens matériels** qu'il déclare posséder ou louer avec présentation d'acte de location notarié pour une longue période supérieure ou égale à la période d'exécution du projet et nécessaires à la réalisation du projet, **conformément au tableau**



de notation technique joint au dossier d'appel d'offres en plus de l'ensemble de matériels cités avant. Tout moyen déclaré devra être **justifié** (factures, cartes grises, attestations de mise à disposition, etc.).

Article 04: Définition des termes utilisés dans le cahier des charges

- Le service contractant** : Désigne le maître d'ouvrage, en se référant à (L'université de Saida) qui a lancé l'appel d'offre, objet du présent Cahier des Charges.
- Le partenaire cocontractant** : Désigne l'entreprise de réalisation (ou l'entrepreneur) qui a été retenue en vue de contracter le marché relatif à l'appel d'offres, objet du présent Cahier des Charges.
- Le marché** : Désigne le marché passé entre le service contractant et le partenaire cocontractant et se définit par les clauses et conditions auxquelles les deux parties adhèrent pleinement en vue de l'exécution des prestations, objet du présent Cahier des Charges.
- Le Candidat** : Désigne l'entreprise de réalisation qui a présenté une offre en vue de réaliser les prestations, objet du présent Cahier des Charges.

Article 05 : Exclusion de la participation à l'appel d'offres

Conformément à l'article 66 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l'article 75 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public tout partenaire ou groupement de partenaires cocontractant en court des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoires ou définitives de la qualification et de classification professionnel en cas de :

- ☒ qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues à la loi en vigueur .
 - ☒ qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
 - ☒ qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
 - ☒ qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
 - ☒ qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
 - ☒ qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
 - ☒ qui ont fait une fausse déclaration ;
 - ☒ qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;
 - ☒ qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales,douanières et commerciales ;
 - ☒ qui ont fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
 - ☒ qui n'ont pas respecté leurs engagements .
- Ayant fait l'objet de défaillance avérée dans l'exécution de son contrat .
- Ayant produit des faux documents au moment de la commission .
- Ayant enfreint la législation du travail et notamment n'avoir pas déclarés son personnel à la caisse de la sécurité sociale .

Article 06 : Vérification des capacités des candidats

Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du partenaire contractant et ce conformément à la loi en vigueur. En vue d'une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de l'évaluation des offres techniques, le service contractant s'informe, le cas échéant, de leurs capacités et références par tout moyen légal auprès d'autres services contractants, des administrations et organismes chargés d'une mission de service public et ce conformément à l'article 44 la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Le service contractant se réserve le droit de vérifier, par n'importe quel moyen légal, les informations données par le soumissionnaire. Toute inexactitude dans les informations données entraîne automatiquement le rejet de l'offre .La visite auprès des entreprises et de leur matériel peut constituer un des moyens de vérification.



Article 07 : Visite sur site

Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'examiner le lieu où seront exécutées les prestations ainsi que les possibilités locales en matériaux et de réunir sous sa responsabilité propre, tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaire pour préparer son offre et prendre un engagement contractuel. Les dépenses résultant de cette visite seront à sa charge. Pour effectuer cette visite, le soumissionnaire et ses employés ou agents seront autorisés à avoir accès aux propriétés du service contractant à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et ses agents soient responsables des accidents corporels.

Article 08 : Consistance des prestations

Les prestations à exécuter par le ou les soumissionnaire(s) consistent en :**Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida**

LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Article 09: Demande d'éclaircissements

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements au sujet du cahier des charges et documents du présent appel d'offre est tenu de notifier une requête au service contractant par tous moyens, dans un délai de trois (03) jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre sur les quotidiens nationaux et BOMOP.

La réponse qui lui est notifiée par le service contractant est en même temps notifiée le lendemain à l'ensemble des entreprises qui ont retiré le cahier des charges. Cette réponse doit être notifiée en gardant l'anonymat pour chaque soumissionnaire destinataire.

B/ DOSSIER DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Article 10: Publication adéquate à l'avis d'appel d'offres

conformément à l'article 46 la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics Le présent avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales, est publié obligatoirement dans deux quotidiens nationaux, (en langue nationale et en langue française)et dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) Le délai de remise des offres prend effet à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre dans les quotidiens nationaux .

Article 11 : Pièces constitutives des offres

conformément aux articles 17 et 47 la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les offres doivent comporter un **dossier de candidature, une offre technique et une offre financière**.

1- Le dossier de candidature contient :

- 1-La déclaration de candidature ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).
- 2-La déclaration de probité,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).
- 3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).
- 4-Délégation de pouvoir ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée.
- 5-Attestation de visite ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).
- 6-Copie du statut pour les sociétés.
- 7-Domiciliation bancaire.
- 8-Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité .

-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires:

a/Capacités professionnelles:Certificat de qualification et classification professionnelle de la "catégorie IV(Quatre) " et plus en bâtiment .

b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par bilans financiers des exercices et certificat d'activité des années (2022-2023-2024) positifs visés par les services des impôts .

c/Capacités techniques : moyens humains justifiés par les diplômes universitaires et professionnels pour chaque cadre ainsi les attestations d'affiliation à la CNAS en cours de validité le jour de l'ouverture(datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture),les moyens matériels justifiés par une liste appuyée par les pièces justificatives des moyens demandés et liste des références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres



d'ouvrages publics portant sur des travaux similaires de l'objet de l'appel d'offres (bâtiment) et similaires au montant du projet durant les (10) dix dernières années.

Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, les documents concernés sont "attestation de mise à jour CNAS en cours de validité le jour de l'ouverture -attestation de mise à jour CASNOS en cours de validité le jour de l'ouverture-attestation de mise à jour CACOBATH en cours de validité le jour de l'ouverture-attestation de dépôt des comptes sociaux de l'année 2024-extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement datant de moins de (03) trois mois au jour de l'ouverture portant la mention "**non inscrit au fichier national des fraudeurs**" - numéro d'identifiant fiscal-registre de commerce portant le code électronique(**sous peine de rejet de l'offre**)-casier judiciaire datant de moins de (03) trois mois au jour de l'ouverture".

2-L'offre technique contient :

- Une déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle).
- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : **un mémoire technique justificatif** et tout autre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel suscité.
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention **manuscrite** (lu et accepté).
- Planning d'exécution des travaux.

3-L'offre Financière :

- La lettre de soumission, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle)..
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et signé.
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé.

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, Modèles, termes, spécifications du dossier de la consultation. Les soumissions dont le contenu ne répondrait pas aux conditions arrêtées dans le dossier de l'appel d'offres seront irrecevables.

Article 12 :Retrait du cahier des charges

Le présent cahier des charges est téléchargeable, son retrait se fera par le candidat ou son représentant dûment désigné, à l'adresse électronique suivante:

cdc.univ-saida.dz, le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné et aussi auprès de la sous direction des finances et de la comptabilité.

Article 13: Modification des documents de l'appel d'offres

A tout moment préalablement à la date fixée pour le dépôt des offres, le service contractant peut pour quelque motif que se soit, sur sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'éclaircissement présentée par le soumissionnaire, modifier les documents de l'appel d'offres par un addendum. Ce dernier sera remis par les moyens les plus appropriés (lettre recommandée, téléphone, télex, fax, Email) à tous les soumissionnaires qui ont retiré le dossier de l'appel d'offres et aura la valeur obligatoire à leur encontre ; les soumissionnaires éventuels accuseront réception de l'addendum au service contractant par fax ou télex dans les plus brefs délais.

Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour modifier leur soumission conformément à l'addendum, le service contractant a la faculté, de reporter la date fixée pour le dépôt des offres, conformément aux dispositions du présent document.

C/ PRÉPARATION DES OFFRES

Article 14: Langue de l'offre

L'offre établie par le soumissionnaire, ainsi que tous le courrier et tous les documents qui s'y rapportent et qui sont échangés entre le soumissionnaire et l'administration doit être rédigé en arabe ou en français. Les documents complémentaires et les notices explicatives fournis par le soumissionnaire et rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d'une traduction des passages intéressants l'offre dans la langue définie ci-dessus. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de l'offre, la traduction en langue définie ci-dessus fera foi.



Article 15 : Durée de préparation des offres

La durée de préparation des offres est de dix **(10)** jours, à compter de la date de la première parution de l'appel d'offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. Le service contractant peut proroger la durée de préparation des offres. Dans ce cas, il informe les candidats par tous moyens.

Article 16 : Préparation de l'offre

Les soumissionnaires sont requis d'apposer leurs signatures et cachet de l'entreprise, accompagnés de la **mention manuscrite** « lu et accepte », apposée sur la dernière page de chaque chapitre. Le soumissionnaire préparera les documents constituants son offre . L'offre portera la signature de la ou des personnes autorisées à engager le soumissionnaire au titre du marché. L'autorisation sera constituée par un pouvoir donné par écrit et joint à l'offre dans le cas où le signataire de la soumission est autre que le premier responsable de l'entreprise. Toutes les pages de l'offre devront être paraphées par le soumissionnaire.

L'offre ne comportera aucune modification, surcharge ou suppression à l'exception de celles effectuées conformément aux instructions du service contractant ou de celles qui sont destinées à corriger les erreurs du soumissionnaire, auquel cas de telles corrections seront paraphées par le ou les signataire(s) de l'offre. Aucun soumissionnaire ou partenaire d'un groupement ne peut participer à la consultation d'un autre soumissionnaire dans le cadre du même marché, à quelque titre que ce soit. Dans le cas où il est constaté d'un partenaire d'un groupement a participé avec un autre soumissionnaire, les offres concernées seront rejetées.

Article 17 : Validité de l'offre

Conformément a l'article 99 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public La période de validité de l'offre est équivalente à la période de préparation des offres accordée aux soumissionnaires augmentée de trois (3) mois.Pour l'attributaire du marché la validité de son offre est augmentée d'un mois supplémentaire.

conformément à l'article 76 la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, lorsque l'attributaire du marché se désiste avant la notification du marché ou refuse d'accuser réception de la notification du marché , le service contractant peut continuer l'évaluation des offres restantes, après avoir annulé l'attribution provisoire du marché,l'avis d'annulation doit faire l'objet d'une parution sur les mêmes journaux nationaux qui ont assuré la parution de l'attribution provisoire ; dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence, des exigences du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics

Article 18: Montant et prix de l'offre

Le montant de l'offre est exprimé en dinars algériens et en toute taxes comprise (TTC).

Le montant de l'offre doit être porté en lettres et en chiffres sur la soumission au total général du détail quantitatif et estimatif. Le bordereau des prix unitaires doit comporter les prix en lettres et en chiffres et doit être paraphé par le soumissionnaire.

D/ PRÉSENTATION DES OFFRES CACHETÉES ET SCELLÉES

Article 19: présentation des offres

L'offre doit être présentée sous triples plis fermés, sous forme de pli portant la mention « **dossier de candidature** », pli portant la mention « **offre technique** » et pli portant la mention « **offre financière** » séparés à l'intérieur de la même offre. Celle-ci doit être déposée au service contractant, avant la date et l'heure limite de dépôt des offres.

1- L'offre doit être signée par le candidat ou par une personne dûment habilitée à exécuter le marché, munit décision de délégation de pouvoirs de signature au nom du cocontractant accompagnant l'offre.

2- Les dernières pages de chaque chapitre doivent être signées et cachetées accompagnées de la mention manuscrite « **Lu et accepté ».**

3- L'offre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ou surcharges.



Article 20 : Dépôt des offres

Le dossier de candidature et les offres techniques et financières seront fermés et cachetés séparément dans trois enveloppes internes porteront les mentions ci-dessus indiquées dont le nom et l'adresse du candidat de façon à permettre au maître d'ouvrage de renvoyer l'offre si elle est déclarée « hors délai ».

Les offres accompagnées du reçu de paiement de la somme de Cinq mille (5000 DA) dinars algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université Dr Moulay Tahar de Saïda n°321574 /clé 31, ou à l'adresse électronique suivante: <https://epay.univ-saida.dz> ou par l'appareil de versement TPE doivent être déposées directement à l'adresse suivante : Service de contrôle de gestion et marchés publics à la sous direction des finances et de la comptabilité (Rectorat de l'université de Saïda : Docteur Moulay Tahar).

LE DOSSIER DE CANDIDATURE :

Nom du candidat:

Adresse du candidat:.....

Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida
LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

« DOSSIER DE CANDIDATURE »

L'OFFRE TECHNIQUE :

Nom du candidat:

Adresse du candidat:.....

Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida
LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

« OFFRE TECHNIQUE »

L'OFFRE FINANCIÈRE :

Nom du candidat:

Adresse du candidat:.....

Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida
LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

« OFFRE FINANCIÈRE »

L'enveloppe extérieure doit être anonyme et porter les mentions suivantes :

Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida
LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

« À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

Si l'enveloppe extérieure n'est pas marquée comme indiquée ci-dessus, le service contractant ne sera en aucun cas responsable lorsque l'offre est égarée ou qu'elle est ouverte prématurément. Toute offre reçue par



le service contractant après expiration des délais de dépôt de l'offre fixés dans l'avis d'appel d'offres, sera écartée et/ou renvoyée.

L'offre est valable pour une durée équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois. Pour l'attributaire du marché la validité de son offre est augmenté d'un mois supplémentaire.

Article 21 : Retrait des offres

Aucune offre ne peut être retirée après son dépôt et son enregistrement sur le registre Adhoc.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées (et non envoyées par voie postale) à l'adresse suivante : Service de contrôle de gestion et marchés publics à la sous direction des finances et de la comptabilité (Rectorat de l'Université de Saida : Docteur Moulay Tahar).

La date de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de la préparation des offres..... au plus tard à **12h00** mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant la même heure.

Aucune offre ne sera acceptée au delà de l'heure fixée ci haut. Le service contractant, s'il le juge à propos, peut reporter la date de dépôt des offres, en informant les candidats par les mêmes moyens ayant assuré la publication de l'appel d'offres quand cela est possible, dans ce cas les droits et les obligations du service contractant et des candidats précédemment régis par la date initialement arrêtée, seront dorénavant régis par la date telle qu'elle a été reportée.

La séance d'ouverture des plis se fera le même jour, à 14h00.

E/ OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 23 : Ouverture des plis

Conformément aux dispositions l'article 48 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, La commission d'ouverture des plis et évaluation des offres ouvrira les plis **(Dossier du candidature ,offre techniques et offre financiers)**, en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres..... à **14h00**. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date d'ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure **«14h00»**.

L'ouverture des plis sera faite par une « Commission d'ouverture des Plis et d'évaluation des Offres » du service contractant, Conformément aux dispositions l'article 96 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Cette commission se réunira le jour correspondant à la date de dépôt de l'offre à 14h00. Elle se réunit en **séance publique** en présence des candidats.

Cette commission d'ouverture des Plis et évaluation des offres aura pour missions :

- De constater la régularité de l'enregistrement des offres,
- De dresser la liste des candidats dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels.
- De dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre,
- De parapher tous les documents des plis ouverts qui ne sont pas concernés par la demande de compléments,
- De dresser, séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres de la commission présents, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission,
- D'inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l'exception du mémoire technique justificatif,
- En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des candidats qui servent à l'évaluation des offres,
- De proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l'infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées à l'article 28 du présent cahier des charges,

- De restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues dans le présent cahier des charges. Au cours de l'ouverture des plis contenant les offres, le service contractant annoncera les noms des soumissionnaires, les montants de leurs offres, les notifications écrites des modifications ou retraits survenus, et les autres informations que le service contractant considérera utiles à communiquer.

Article 24 : Évaluation des offres

Conformément aux dispositions l'article 43 et 44 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres effectue les missions suivantes :

- Éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges et/ou à l'objet du marché,
- Procéder à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges,
- Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges,
- Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une deuxième phase, les offres financières des candidats pré-qualifiés techniquement,
- Retenir, conformément au cahier des charges, l'offre moins disante après qualification technique.
- Proposer au service contractant, le rejet de l'offre retenue, s'il est établi que certaines pratiques du candidat concerné sont constitutives d'abus de position dominante du marché ou si elle fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné,
- Demander, par écrit, par le biais du service contractant, à l'opérateur économique retenu provisoirement dont l'offre financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financière paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées utiles. Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du soumissionnaire n'est pas justifiée au plan économique. Le service contractant rejette cette offre par décision motivée,
- Proposer au service contractant de rejeter l'offre financière de l'opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des prix. Le service contractant rejette cette offre, par décision motivée,
- Restituer, sans être ouverts, par le biais du service contractant, les plis financiers correspondant aux candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas échéant.

Les offres seront vérifiées pour rectification des erreurs de calcul éventuelles, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 25 : Non conformité des offres

Toute offre non conforme à l'objet et au contenu du cahier des charges et à l'appel d'offres sera irrecevable et rejetée et notamment :

1. Manque de la déclaration de candidature ; non remplie ou non signée,
2. Manque de la lettre de soumission ; non remplie ou non signée,
3. Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) incomplet non rempli totalement ou partiellement ou non signé.
4. Offre identifiée (anonymat non respecté).
5. Manque de mémoire technique justificatif ou incomplet non rempli totalement ou partiellement ou non signé.

Article 26: Caractère confidentiel de la procédure d'examen et d'évaluation des offres

Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation, à la comparaison des offres et aux recommandations relatives à l'attribution du marché, ne pourra être divulguée aux candidats, ou à toute autre personne étrangère à la procédure d'examen et d'évaluation après l'ouverture des plis, et jusqu'à l'annonce de l'attribution provisoire du marché au candidat retenu.



Toute tentative effectuée par un candidat pour influencer le service contractant au cours de la procédure d'examen, d'évaluation et de comparaison des offres, conduira au rejet de l'offre de ce candidat.

Article 27: Éclaircissements apportés aux offres des candidats

En vertu des dispositions de la réglementation en vigueur, et pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le service contractant peut demander par écrit aux candidats de clarifier et de préciser la teneur de leurs offres. La réponse du candidat ne peut en aucune manière, modifier son offre ou affecter la concurrence.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres au dossier de l'appel d'offres

Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, la commission d'évaluation des offres devra vérifier l'éligibilité des soumissionnaires, s'assurer que chaque offre est conforme aux conditions requises par le dossier de l'appel d'offres.

Aux fins de la présente clause, une offre conforme au dossier de l'appel d'offres, est une offre qui répond à tous les termes, conditions, spécifications du dossier de la consultation, sans divergences ou réserves.

Article 29: Correction des erreurs

Les offres qui ont été éligibles à l'évaluation financière, seront vérifiées par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres pour en rectifier les éventuelles erreurs de calcul.

Les erreurs seront corrigées par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de la façon suivante :

1- Lorsqu'il existe une différence entre le prix unitaire en chiffres, et le prix unitaire en lettres, le prix unitaire en lettres fera foi.

2- Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total obtenu, en effectuant le produit du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres n'estime qu'il s'agisse d'une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas, le montant total cité fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

Le montant figurant dans l'offre, sera rectifié par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du candidat par écrit. Si le candidat n'accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.

Article 30 : Infructuosité de l'appel d'offres

En application des dispositions de la loi en vigueur, la procédure de l'appel d'offres est déclarée infructueuse :

- a)** Lorsque aucune offre n'est réceptionnée, l'appel d'offres n'a donné lieu à aucune offre,
- b)** Lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n'est déclarée conforme à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges.
- c)** Lorsque le financement des besoins ne peut être assuré.

Le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception les soumissionnaires ou candidats de l'infructuosité de l'appel d'offres et inviter ceux d'entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

F/ ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 31 : Critères d'évaluation des offres

Conformément à l'article 96 et 44 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics la conformité au dossier d'appel d'offres, la pré qualification des entreprises, sera basée sur des critères d'évaluation et un système de notation des offres, techniques, totalisant cent **(130)** points tels que définis

ci-dessous. La note technique pour que l'offre du soumissionnaire soit pré-qualifiée techniquement, devra être égale ou supérieur à quarante **(110)** points sur **(130)**. Le projet sera confié au



soumissionnaire moins disant après qualification technique. Les offres jugées conformes seront évaluées, selon les critères ci-dessous :

L'évaluation de l'offre technique et financière :
BARÈME DE NOTATION

DÉSIGNATION	MODALITÉ SUR LES CRITÈRES DE NOTATION	NOTATION	NOTATION TOTALE
OFFRE TECHNIQUE	1. Moyens matériels	25	130 pts
	2. Encadrement technique	15	
	3. Délai de réalisation	10	
	4. Qualité des échantillons présentés	30	
	5. Qualification professionnelle	15	
	6. Moyens financiers	15	
	7. Garantie des équipements	20	

BARÈME DE NOTATION

32-a Évaluation de l'offre technique :

L'offre technique sera évaluée sur **65 points**

L'analyse et l'évaluation technique des offres se baseront sur la notation des critères suivants :

1. Moyens matériels: 25 points max

Justifiés par copie de carte grise ou copie de reçu de dépôt valide au nom de l'entreprise ou du soumissionnaire avec copie de la police d'assurance en cours de validité, plus copie du certificat de contrôle technique en cours de validité pour l'ensemble des engins soumis à ce genre de documentation et copie de la facture d'achat pour le reste du matériels au nom de l'entreprise ou du soumissionnaire.

Noté sur **25 points** au maximum répartis comme suit :

Liste des matériels roulants et non roulants avec points

1. Camion malaxeur 03 points
2. Camion-benne 10-15 t 03 points
3. Camion nacelle 03 points
4. Retro-chargeur 03 points
5. Chargeur sur pneus 03 points
6. Niveleuse 02 points
7. Pelle hydraulique/ sur chenille 02 points
8. Véhicule utilitaire (camion / camionnette / fourgon) 02 points
9. Échafaudages 01 point
10. Groupe électrogène - puissance 150-300 kVA 01 point
11. Coffrage en bois/ métallique 01 point
12. Pompe à béton 01 point

NB :Le soumissionnaire est tenu de signer un engagement de mettre en permanence et durant toute la période de réalisation à la disposition du chantier le matériel indiqué en dessus sous peine de rejet de leur offre.



2. Encadrement technique: 15 points max

Noté sur **10 points** au maximum répartis comme suit :

* Encadrement technique du partenaire cocontractant soumissionnaire (salariés de l'entreprise):

- Cadre technique (Ingénierat, master ou diplôme équivalent en génie-civil ou architecture: **02 pts/ing (06 Points max)**)

- Cadre technique (technicien supérieur en génie-civil ou bâtiment): **01 pt/TS(04 Points max)**

NB: Le soumissionnaire est tenu de joindre les diplômes à la liste de l'encadrement technique accompagnés des attestations d'affiliation à la CNAS en cours de validité au jour d'ouverture des plis (datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture)

* Autres personnels : un demi point par salarié déclaré : **(05points max)**

justifiés par une liste nominative établie et signée par le soumissionnaire précisant le nombre de salariés déclarés dans l'attestation de mise à jour CNAS.

3. Délai de réalisation: 10 points max

- Le soumissionnaire ayant donné le délai le plus court bénéficiera d'une note maximale de **10 Points**.

Si (DP) est le délai le plus court de l'offre (P), les autres offres (Pi) se verront attribuer une note (Ni) inversement proportionnelle calculé comme suit :

$$Ni = \frac{DP}{DPi} \times 10 \quad \text{Le délai d'exécution doit obligatoirement être inférieur ou égal à 90 jours.}$$

Avec : Ni : Note de l'offre (Pi).

DP : Délai d'exécution le plus court de l'offre (P) en Mois.

DPi : Délai d'exécution de l'offre (Pi) en Mois.

- En cas où le soumissionnaire propose un délai supérieur à **90 jours** la note **(0)** lui sera attribuer ,si malgré cette note le soumissionnaire est toujours qualifié, le service contractant se réserve le droit de lui fixer le délai moyen de **60 jours**

Si le soumissionnaire n'accepte ce délai son offre sera rejetée.

- Au cas où le soumissionnaire est retenu pour deux lots les délais proposés pour ces deux lots ne sont pas cumulables et le délai le plus long sera arrêté pour l'exécution des travaux.

Tout soumissionnaire proposant un **délai d'exécution inférieur ou égal à un (01) mois** sera écarté, et son offre sera rejetée de manière systématique.

4. Qualité de l'échantillon présenté : 30 points max

- Pour ce critère, il est institué une commission technique Adhoc désignée par le recteur de l'université de Saïda ,elle aura à statuer et à noter les échantillons proposés ,en conformité avec le choix du service contractant.

La note qui sera attribuée varie entre (0 et 30 pts) suivant le total des critères définis ci-dessous.

La note a attribué par les membres de la commission technique sera suivant les critères suivants :

Conception et réalisation

10 Points max

Degré de finition.....

10 Points max

Rigidité.....

10 Points max

NB : Le soumissionnaire dont le produit proposé obtiendra la note **(0)** sera disqualifié et non apte conformément au cahier des charges.

- Le soumissionnaire est tenu de présenter les échantillons des produits proposés (le soumissionnaire peut présenter plusieurs choix) ; dans le cas où les échantillons ne seront pas présenter l'offre sera purement rejetée.

- Les fournitures proposées par le soumissionnaire doivent être de qualité supérieure, non contrefait et exempt de tout vice de fabrication si les produits demandés ne sont pas conformes au échantillons présentés, le soumissionnaire est tenu de le changer.

5. Qualification professionnelle : 15 points max

Qualification 04 et moins.....00 point

Qualification 05.....05 points

Qualification 06.....10 points

Qualification 07.....15 points



6. Moyen financiers: 15 points max

Chiffre d'affaires global $\geq 400.000.000,00$	15 points
Chiffre d'affaires global $\geq 250.000.000,00$ et $< 400.000.000,00$	10 points
Chiffre d'affaires global $\geq 120.000.000,00$ et $< 250.000.000,00$	05 points
Chiffre d'affaires global $< 120.000.000,00$	00 point

7. Délai de garantie du matériel : 20 points max

Le délai de garantie des équipements ne peut être **inférieur à 12 mois sous peine de rejet de l'offre.**

Durée de service garantie	Points attribués
≥ 48 mois	20 Points
≥ 36 mois et < 48 mois	15 Points
≥ 24 mois et < 36 mois	10 Points
≥ 12 mois et < 24 mois	05 Point
< 12 mois	00 Point

Justificatif : Le certificat de garantie portant le délai de garantie doit être signé. Engagement écrit et signé envers l'Université de Saïda.

N.B : À l'issue de l'examen des offres techniques et sur la base des critères retenus, chaque offre ayant comptabilisé une note inférieure à (100) points sera éliminée.

Retenir l'offre moins disante.

32-c Évaluation globale de l'offre :

Après qualification technique le marché sera attribué à l'offre moins disante.

NB :En cas d'égalité des offres financière, l'offre ayant obtenu la meilleure note technique sera retenue.

Article 33 : Attribution provisoire du marché

Le marché sera attribué au candidat moins disant après qualification technique.

En cas d'égalité des offres financière, l'offre ayant obtenu la meilleure note technique sera retenue.

Le service contractant peut, après l'attribution du marché, et avec l'accord de l'attributaire du marché, procéder à une mise au point du marché et à l'optimisation de son offre, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, cette opération ne peut, en aucune manière, remettre en cause les conditions de concurrence.

En application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics un avis d'attribution provisoire du marché est inséré dans les organes d'informations (quotidiens nationaux et BOMOP) qui ont assuré la publication de l'avis d'appel d'offres, lorsque cela est possible, en précisant, le prix, le délai d'exécution, les éléments qui ont permis le choix de l'attributaire du marché ainsi que le N° d'identification fiscale du service contractant et de l'attributaire.

Les autres soumissionnaires intéressés, seront invités, dans le même avis, à se rapprocher du service contractant, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.

Article 34 : Rejet de l'offre anormalement basse ou jugée excessive

Si l'offre financière global ou dont un ou plusieurs prix de l'offre de l'opérateur économique retenu provisoirement, paraît anormalement basse, le service contractant peut la rejeter, par décision motivée, après avoir demandé, par écrit, les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. En application des dispositions de l'article 56 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics



Le service contractant peut rejeter l'offre financière de l'opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des prix par décision motivée.

Article 35 : Droit du service contractant d'annuler la procédure de l'avis d'appel d'offres, la procédure de passation d'un marché ou son attribution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, Le service contractant peut, pour des motifs d'intérêt général, pendant toute la phase de passation du marché, déclarer l'annulation de la procédure et/ou l'attribution provisoire du marché.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où leurs offres n'ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire du marché a été annulée.

Article 36 : Droit de recours

En application des dispositions de l'article 56 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire du marché ou son annulation, la déclaration d'infructuosité ou l'annulation de la procédure, dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un gré à gré après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés compétente. Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première parution de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans la presse ou le portail des marchés publics. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. Dans les cas de la déclaration d'infructuosité et de l'annulation de la procédure de passation du marché ou de l'annulation de son attribution provisoire, le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les soumissionnaires ou candidats de ses décisions, et inviter ceux d'entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit. Lorsque le service contractant relance la procédure, il doit préciser dans l'avis de l'appel d'offre, selon le cas, s'il s'agit d'une relance suite à une annulation de la procédure ou suite à une déclaration de son infructuosité. Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre d'information des candidats ou soumissionnaires.

Article 37 : Notification de l'attribution du marché et élaboration du marché

Le service contractant, et au cas où il n'y aurait pas de recours, notifiera à l'entreprise retenue, l'attribution du marché par courrier officiel. La notification de l'attribution du marché, constituera la finalisation du marché.

Article 38 : Authentification des pièces

Conformément aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le service contractant se réserve le droit de demander au soumissionnaire attributaire du marché de présenter des pièces et documents originaux pour authentification.

Article 39 : Désistement de l'attributaire du marché

Durant la période de validité des offres, lorsque l'opérateur économique attributaire du marché, se désiste, avant la notification du marché, ou refuse d'accuser réception de cette notification, le service contractant peut continuer l'évaluation des offres restantes, après avoir annulé l'attribution provisoire du marché, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des exigences du choix de l'offre économique la plus avantageuse et ce en application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

L'offre du candidat qui se désiste du marché est maintenue dans le classement des offres.

Article 40 : Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant

Conformément à l'article 84 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le non-respect, par le soumissionnaire de son engagement, entraîne :

-la résiliation du marché si avant concrétisation, le partenariat n'est pas mis en œuvre ;



- l'application de pénalités financières pouvant aller jusqu'à dix pour cent (10%) du montant du marché ;
- l'inscription de la société soumissionnaire, ayant failli à son engagement, sur une liste de sociétés interdites de soumissionner aux marchés publics.

Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.

Article 41 : Exclusion de la participation aux marchés publics

En vertu des dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, sont exclus temporairement ou définitivement de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :

- Qui se sont désistés de l'exécution d'un marché, dans les conditions prévues aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
- Étrangers attributaires d'un marché, qui n'ont pas respecté l'engagement défini aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
- En état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat,
- qui font l'objet d'une procédure de déclaration défaillit, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat,
- Qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle,
- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales,
- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux,
- Qui ont fait une fausse déclaration,
- Qui ont fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d'ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- Inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l'article 66 du présent décret,
- Inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales,
- Qui ont fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 42 : Lutte contre la corruption

Le cocontractant doit se conformer à la législation en vigueur concernant la lutte contre la corruption conformément à la loi N° 06-01 du 20 Février 2006 modifié et complété relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Conformément à l'article 66 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s'adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, marché ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le marché ou l'avenant en cause. Il instituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant jusqu'à l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, et la résiliation du marché.

Conformément à l'article 67 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Lorsque les intérêts privés d'un agent public, participant à la passation, le contrôle ou l'exécution d'un marché public, coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer

l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son autorité hiérarchique et de se récuser.

Conformément à l'article 68 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics la qualité de membre et/ou de rapporteur d'une commission des marchés publics est incompatible avec celle de membre d'une commission d'ouverture des plis ou d'une commission d'évaluation des offres lorsqu'il s'agit du même dossier.

Le service contractant ne peut attribuer un marché, pendant une période de cinq(05) années, sous quelque forme que ce soit, à ces anciens employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Conformément à l'article 69 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics

Conformément aux articles 70 et 71 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics l'opérateur économique qui soumissionne à un marché public ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts en relation avec le marché considéré. Dans le cas où cette situation se présente, il doit tenir informé le service contractant.

L'opérateur économique titulaire d'un marché public, ayant pris connaissance de certaines informations qui pourraient l'avantagez lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer, sauf s'il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des charges ont rétabli l'égalité de traitement des candidats.

Article 43 : Clause de principe

Toute disposition ou clause qui serait contraire à la réglementation en vigueur, sera considérée comme nulle et de nul effet.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant

Fait à : Le :
Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)

La mention « »

Et cachet de l'entreprise)



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S)

الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطية الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida



Identification des parties contractantes

CONCLU ENTRE :

Monsieur le Recteur de l'Université Dr Tahar Moulay -SAIDA-, désigné ci-après par le terme :
« SERVICE CONTRACTANT »

D'une part

ET

L'Entreprise :

Faisant élection de domicile à :

Représentée par son Directeur ou son Gérant Monsieur :

Ayant tous les pouvoirs à l'effet de l'exécution du présent marché et désigné dans ce qui suit par l'expression :

« PARTENAIRE CO-CONTRACTANT »

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطيّة الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar



AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

DÉCLARATION A SOUSCRIRE

1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :

.....

.....

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société:.....

Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises :

Conjoint Solidaire

Dénomination de chaque société membre du groupement :

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

Dénomination du groupement :

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :.....

3/Objet de la déclaration à souscrire :

Objet du marché public:.....

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :.....

La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public allotri :

Non Oui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:.....

Offre de base

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) :.....



Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants)□ :
.....

4/Engagement du soumissionnaire :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations,

Le signataire□

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte□ ;

Dénomination de la société:.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....
.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

Engage la société, sur la base de son offre□ ;

Dénomination de la société:.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....
.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :.....

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement□ :

Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) :

Dénomination de la société:.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....
.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :.....

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres	Nature des prestations
.....
.....
.....



à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres) , à compter de la date d'entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges. Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/Signature du soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,prénom et qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature
.....
.....
.....

6/décision du service contractant :


La présente offre est

A....., le

Signature du représentant du service contractant :

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.
- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.
- Pour chaque variante présenter une déclaration.
- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l'entreprise individuelle.



Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025
Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

1) Dénomination de la Société ou raison sociale:

.....

2) Adresse du Siège Social :

.....

3) Forme juridique de la société :

.....

4) Montant du capital social :

.....

5) Numéro, date et lieu d'inscription au registre du commerce:

.....

code d'activité :

contenu d'activité :

.....

6) Nom, Prénom ou des responsables statutaires de l'entreprise et des personnes ayant qualité pour

engager la société à l'occasion du cahier des charges:

..... date et lieu de naissance :/...../..... à : Nationalité:

.....

7) Existe-t-il des priviléges et nantissements inscrits à l'encontre de l'entreprise au greffe du tribunal,

section commerciale:

.....

.....

8) Nom, Prénom du signataire de la déclaration: Qualité :

Date de naissance et lieu de naissance :

..... Nationalité:

.....

9) J'atteste que la société n'est pas en situation de règlement judiciaire, de faillite ou de liquidation.

10) Je certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements sus-indiqués sous peine de
l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur en Algérie

Fait à : **Le :**

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)
Et cachet de l'entreprise)

الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطية الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Attestation de visite de site

Je soussigné, Monsieur....., en qualité de, atteste
que Monsieur.....représentant de l'Entreprise.....
sise à

A visité le site " l'Université Dr Tahar Moulay pour : **Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida,**

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Jour de visite :

Cette présente attestation a été délivrée pour servir ce que de droit.

Fait à : **Le :**

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire
Et cachet de l'entreprise)



Article 01 : Objet du marché :

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions d'exécution de :

Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida,

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Article 02 : Mode de passation :

Le présent marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales, conformément aux articles 39 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics

Article 03 : Identification des parties contractantes

Le présent marché est conclu entre : l'université Dr Moulay Tahar de Saida, représentée par son recteur monsieur Teboune Fethallah Ouhbi d'une part.

ET Le fournisseur : représentée par monsieur d'autre part.

Article 04 : Identités et qualités des personnes dûment habilitées a signé le marché

Contractant : Monsieur, Teboune Fethallah Ouhbi recteur de l'université de Saida.

Date et lieu de naissance : 03/04/1953 à Sidi belabbes.

N°d'identifiant fiscal : 09862001 902 6427

Cocontractant: représentée par monsieur D'autre part.

Date et lieu de naissance : à

N°d'identifiant fiscal :

Article 05 : Documents constitutants le marché :

Le présent marché est constitué des pièces suivantes :

- Délégation de Pouvoirs (D.P) (s'il ya lieu),
- Lettre de Soumission (L.S),
- Déclaration de candidature (D.C),
- Déclaration à Souscrire (D.S),
- Déclaration de Probité (D.P),
- Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S),
- Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C),
- Cahier de Prescription Technique (C.P.T),
- Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U),
- Détail Estimatif et Quantitatif (D.E.Q).

En cas de contradiction entre elles, les pièces contractuelles prévalent les unes sur les autres dans l'ordre suivant :

Les documents constituant le marché public de travaux et ayant valeur contractuelle, prévalent les uns sur les autres

dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessous :

— la lettre de soumission acceptée et ses annexes, établies compte tenu des dispositions de l'article 7 du cahier des clauses administratives générales ; approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 le cahier des prescriptions spéciales (CPS) : Devront figurer au CPS les clauses administratives, techniques et financières qui découlent des sujétions de l'objet du marché ainsi que les clauses dérogatoires aux dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux prestations de travaux approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021, objet du marché, et dans les conditions prévues par l'article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG);

— les spécifications techniques particulières liées à l'objet du marché public de travaux et qui comportent :

- des pièces écrites ;
- des pièces graphiques et notamment les plans convenus et approuvés ;
- des pièces annexes éventuelles ;



- le mémoire technique justificatif dans le cas où ce document est rendu contractuel ;
- le programme et/ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 30.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)
- le cahier des prescriptions techniques communes (CPTC) applicable aux prestations de travaux, objet du marché. Dans le cas où l'ordre de priorité fixé s'avère insuffisant, la préséance des pièces du marché public de travaux s'établit comme suit :
 - les documents administratifs prévalent sur les documents techniques ;
 - les documents particuliers prévalent sur les documents généraux ;
 - les documents contractuels prévalent sur les documents indicatifs.

Article 06 : Montant du présent marché :

Le montant du présent marché est fixé à la somme de :

Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Montant en Hors Taxes (H.T)

- En lettres :
- En chiffres :DA/HT

Montant de la T.V.A :

- En lettres :
- En chiffres :DA

Montant en Toutes Taxes Comprises (T.T.C)

- En lettres :
- En chiffres :DA/TTC

Article 07 : Délai d'exécution :

Le délai contractuel pour la réalisation des prestations prévu au titre du présent marché est fixé comme suit :

Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

En chiffre :jours

En lettre :jours

En application de l'article 28 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; Le délai global d'exécution du marché public de travaux. Le délai global d'exécution du marché public de travaux, incombant à l'entrepreneur, est celui imparti pour les périodes de mise en œuvre générale des travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le délai global d'exécution du marché public de travaux comprend :

- la période de préparation des travaux, définie à l'article 29 du présent cahier des clauses administratives générales ;
- Le délai d'exécution du marché public de travaux y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux définis à l'article 30 du présent cahier des clauses administratives générales. Le délai global d'exécution du marché public des travaux est en principe immuable à l'exception des cas prévus par la réglementation des marchés publics et dans le cadre du présent cahier des clauses administratives générales.

Article 08 : Définition des prix unitaires

En application des articles 15, 16.2 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; La rémunération, dans le cadre des marchés publics de travaux, intervient selon la modalité suivante :

- sur bordereau de prix unitaire ; Sont considérés comme travaux sur bordereau des prix unitaires : C'est à dire que le règlement de ces ouvrages est effectué en appliquant les prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées.

- Est considéré comme rémunération sur bordereau des prix unitaires, l'application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées, aux éléments décomposés de l'ouvrage, aux éléments décomposés de l'ensemble de prestations et/ou aux unités d'œuvres du marché public de travaux, et dont les quantités ne sont indiquées, dans le marché public de travaux concerné, qu'à titre prévisionnel.

Article 09: Actualisation des prix

Les prix du présent marché sont ferme non actualisables.



Article 10: Révision des prix

Les prix du présent marché ne sont pas révisables .

Article 11: Avances

Article 11-01 : Avance forfaitaire

Il n'est pas prévu d'avance forfaitaire

Article 11-02 : Avance sur approvisionnement

Il n'est pas prévu d'avance sur approvisionnement.

Article 12 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX

L'entreprise devra sous sa responsabilité faire connaître en temps utile et avant qu'ils soient cachés les ouvrages dont les quantités et les qualités ne pourraient pas être constatés ultérieurement.

Les attachements des travaux dont la nécessité aurait été rendue évidente en cours exécution devront être établis contradictoirement par l'entreprise et le maître d'ouvrage, en tenant compte des obligations précisées ci-dessus et aux prescriptions de l'article 39 du C.C.A.G.

— Pour les Constatations et constats contradictoires et en application de l'article 39 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021;

— Au sens du présent article, est entendue par constatation une opération matérielle, exécutée sur place, pouvant être contradictoire et donnant lieu à l'établissement d'un document à caractère officiel, « le constat ».

— Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites périodiquement sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre et/ou du service contractant.

— Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux rémunérés sur bordereau des prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, notamment par la prise en charge de toutes les sujétions entrant dans ce cadre, telles les différentes méthodes d'évaluation quantitatives, comptage, mesurage, pesage ainsi que sur les éléments

Caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer, notamment lorsqu'un sous-détail des prix unitaires est annexé au marché public de travaux.

— Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties contractantes ne préjugent ni de l'existence de ces droits ni de l'appréciation des responsabilités.

— Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur dans la limite de huit (8) jours, à compter de la date de cette demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat minute, dressé sur le champ, par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.

— Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat minute ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'œuvre.

— Dans le cas où la constatation est requise sur instigation du maître d'œuvre et/ou du service contractant, et que l'entrepreneur, convoqué en temps utile, ne se présente ni lui ni, le cas échéant, son représentant dûment habilité, le constat établi, dans ces circonstances, est réputé accepté sans réserves.

— L'entrepreneur est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations. En tout état de cause, tout constat établi dans ces conditions est réputé accepté sans réserve.

— Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues à l'article 39.3 et 39.4 dans les huit (8) jours requis, l'entrepreneur en informe le représentant du service contractant qui, sans tarder, fixe la date des constatations par notification, dans les conditions prévues à l'article 26.3. L'entrepreneur et le maître d'œuvre sont à la fois informés de cette date ainsi que de la présence du représentant du service contractant assisté, lorsque cela s'avère utile d'un expert.

— Dans les circonstances prévues à l'article 39.5 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021; il est fait application des mesures particulières suivantes :



— si le maître d'œuvre dûment convoqué ou son représentant n'est pas présent à la date fixée, tout en enregistrant cette défection, le représentant du service contractant et son assistant expert éventuel effectuent les constatations ;

— il en est de même si le maître d'œuvre présent ou, dûment représenté, refuse de procéder aux constatations. Dans ces conditions, le constat est réputé contradictoire et il est fait application des dispositions des articles 39.3, 39.3.1 et 39.3.2 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021.

Article 13 : Ordres de service

En application de l'article 27 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; L'ordre de service est un acte d'autorité écrit, émis par le service contractant dans le cadre de l'expression de son pouvoir de direction, et qui a pour objet de notifier à l'entrepreneur des décisions motivées ou des informations entrant dans le cadre global du marché public de travaux dont il est titulaire.

Les ordres de service sont écrits, proposés par le maître d'œuvre, le cas échéant, et signés par le service contractant. Ils sont datés, numérotés et enregistrés. L'entrepreneur en accuse réception datée.

Les types d'ordres de service entrant dans le cadre d'un marché public de travaux sont, notamment :

- les ordres de service portant notification des marchés publics de travaux ;
- les ordres de service portant démarrage, arrêt et reprise des travaux ;
- les ordres de service prescrivant les travaux supplémentaires et/ou les travaux complémentaires, dans les conditions réglementaires en vigueur ;
- les ordres de service entrant dans le cadre des travaux sous-traités ;
- les ordres de service portant exécution des tranches conditionnelles après décision de leurs affermissements ;
- les ordres de service prescrivant, à l'issue du constat des intempéries, porté sur le registre-journal ad hoc de chantier en temps réel, un report ou déplacement de la date prévisionnelle de la fin des délais d'exécution, correspondant au nombre de journées d'intempéries décomptées, après en avoir soustrait, éventuellement, les journées d'intempéries forfaitairement consenties au sein du cahier des prescriptions spéciales. Ces ordres de service sont, comme de bien entendu, établis postérieurement à la survenance de ces événements. En tout état de cause, l'établissement d'un ordre de service doit être justifié et doit s'inscrire, directement et/ou indirectement, dans le cadre de l'objet global du marché public de travaux. L'ordre de service ne doit, en aucun cas, être établi ni de manière provisoire ni à titre de régularisation.

4- Les ordres de service sont notifiés par :

- courrier transmis par lettre recommandé contre accusé de réception, la date de l'accusé de réception est considérée comme date de notification ;
- acheminement contre récépissé de dépôt, la date de dépôt est considérée comme date de notification ;
- tout moyen dématérialisé avec justificatif de réception. Le cahier des charges, le dossier de consultation des entreprises et/ou le cahier des prescriptions spéciales fixe les moyens dématérialisés appropriés permettant l'identification des parties contractantes et garantissant la traçabilité des échanges. L'entrepreneur renvoie dès réception, au service contractant, un ou plusieurs exemplaires après les avoir signés et y avoir porté la date à laquelle il les a reçus.

En cas de difficultés de notification de l'ordre de service ou si l'entrepreneur refuse d'en accuser réception, le service contractant peut recourir aux services d'un huissier de justice pour lui notifier ledit ordre de service.

En cas de difficulté de notification de l'ordre de service par l'huissier de justice à l'entrepreneur ou si ce dernier refuse d'en accuser réception, le service contractant dresse un procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service.

La date de réception de l'ordre de service vaut date de notification effective. A défaut, l'ordre de service est réputé être reçu au lendemain de la date de remise ou de transmission de sa notification.

L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiées. Ils sont exécutoires dès leur notification. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au service contractant dans un délai de dix (10) jours à partir de la date



de sa notification. La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

Les ordres de service relatifs à des prestations de travaux sous-traitées sont adressés à l'entrepreneur titulaire du marché public de travaux, qui dispose seul de la faculté pour présenter des réserves.

En cas de groupement momentané, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement momentané, qui dispose seul de la faculté pour présenter des réserves.

En tout état de cause, l'ordre de service a pour objet de transmettre les prescriptions du service contractant dans les limites des stipulations contractuelles prévues au cahier des prescriptions spéciales, et celles relatives aux dispositions applicables et non dérogées du présent cahier des clauses administratives générales

Article 14 : Dispositions relatives aux mesures de sûreté

Des laissez passer seront délivrés pour le personnel du partenaire cocontractant afin de leur permettre l'accès aux lieux ou seront exécuter les prestations. Pour se faire, le prestataire est tenu de prendre ses dispositions en vue de la préparation des dossiers administratifs.

Le laissez passer doit être restitué immédiatement au service contractant dès que le titulaire cesse d'exercer son activité ou quitte son emploi.

Article 15 : Pénalités de retard

En cas de retard de l'entreprise sur le délai d'exécution, celle-ci subira une pénalité calculée de la manière suivante :

$$P = \frac{M}{07 \times D}$$

Où :

P = Montant de la pénalité.

M = Montant du marché augmenté d'éventuels avenants

D = Délai d'exécution exprimé en jours calendriers.

N = Nombre de jours de retard.

Toutefois le montant total des pénalités est limité à 10 % du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants, par ailleurs en application des dispositions à l'article 84 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. L'entreprise peut être dispensée de paiement de pénalités de retard lorsque la responsabilité relève du maître de l'ouvrage.

Elle intervient lorsque le retard n'est pas imputable à l'entreprise à laquelle il est délivré dans ce cas des ordres d'arrêt et de reprise ou des certificats administratifs.

En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l'application des pénalités dans les limites fixées par les ordres de services d'arrêt et de reprise des travaux pris en considération par le maître de l'ouvrage.

Faute par l'entreprise de justifier les dépassements du planning de réalisation, en temps opportun c'est à dire au plus tard au moment de la présentation de chaque situation de travaux réalisés en hors délai contractuel

La retenue de ces pénalités se ferait de plein droit par le service contractant et tout recours de l'entrepreneur sera for clos pour les retenues déjà opérées précédemment.

Auquel il est délivré dans ce cas des ordres d'arrêt et de reprise de travaux. En cas de force majeure les délais sont suspendus et le retard ne donne pas lieu à l'application de pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres de service d'arrêt et de reprise des travaux pris en conséquence par le service contractant.

Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard, donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif.

Article 16 : Pénalités financières

Conformément l'article 84 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Conformément à l'article 121 du CCAG,

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution, par l'entrepreneur, dans les délais prévus ou l'exécution non conforme des obligations contractuelles,



notamment celles objet du cahier des prescriptions techniques communes, expose l'entrepreneur à l'application de pénalités financières

Deux (2) catégories de pénalités peuvent être envisagées :

les pénalités financières de retard, sanctionnant la non-exécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur dans les délais d'exécution du marché et/ou dans les délais partiels d'exécution lorsqu'ils sont prévus dans le marché public de travaux et indexés à un calendrier détaillé d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 30.3 121 du CCAG;

les pénalités financières pour exécution non conforme des obligations contractuelles et/ou non-respect des prescriptions techniques dans le cadre du marché public de travaux.

Les pénalités financières appliquées lors des retards d'exécution peuvent être selon le cas :

— **plafonnées et assorties** d'autres mesures coercitives pouvant mener, dans certaines circonstances, à la résiliation du marché public de travaux, aux torts exclusifs de l'entrepreneur ;

— non plafonnées :

Les modalités de leurs mises en œuvre et leurs niveaux de coercition doivent non seulement inciter l'entrepreneur à œuvrer prioritairement pour une exécution conforme et continue de ses obligations contractuelles, mais aussi à éluder de sa part la mise en place de manœuvres préjudiciables au bon déroulement de l'exécution des prestations, objet du marché public de travaux. Le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption constituent autant de mentions qui doivent, être précisées dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux. Les pénalités financières contractuellement prévues et applicables à l'entrepreneur en vertu des clauses du marché public de travaux sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le cadre du marché public de travaux en question. Sur injonction, par ordre de service, du service contractant ou de son représentant et/ou du maître d'œuvre, et dans le délai de rigueur fixé au sein de ce document, l'entrepreneur est tenu de lever la non-conformité qui affecte les ouvrages, les éléments d'ouvrage et/ou les prestations de travaux et de rétablir leur conformité par rapport aux stipulations contractuelles du marché public de travaux. Les pénalités financières appliquées pour non-conformité aux obligations contractuelles et/ou pour non-respect des prescriptions techniques sont appliquées après évaluation exhaustive du coût généré par les démolitions, rectifications, remplacements, confortements et travaux nécessaires au recadrage de l'ensemble des travaux dans le strict respect des obligations contractuelles et/ou des prescriptions techniques prévues par le marché public de travaux. Cette évaluation exhaustive doit faire l'objet d'une approbation par le service contractant après avis conforme du maître d'œuvre. Les pénalités financières ne sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les pénalités financières de retard sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le service contractant, son représentant et/ou par le maître d'œuvre.

En cas de retard imputable à l'entrepreneur dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des prestations du marché public de travaux ou d'une partie de ses prestations pour laquelle un délai d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué respectivement :

- une pénalité financière de retard calculée par référence au montant hors taxes de l'ensemble du marché public de travaux pour les retards par rapport au délai d'exécution du marché ;
- une pénalité financière de retard calculée par référence au montant partiel hors taxes de la partie des prestations, non exécutée, et ce pour les retards par rapport au délai partiel correspondant à la partie des prestations concernées. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché public des travaux par rapport à un calendrier détaillé d'exécution des travaux tel que prévu à l'article 30.3 ci-dessus et que le délai d'exécution global, en dépit de ce retard, reste respecté, les pénalités ne sont pas décomptées.
- Dans le cas où les pénalités financières de retard ont fait l'objet de retenues, le service contractant, procède à leur remboursement. Dans le cas de résiliation, les pénalités financières sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour de cessation d'activité de l'entreprise en cas de décès de l'entrepreneur, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'incapacité physique de ce dernier. La dispense de paiement des pénalités financières de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient lorsque le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres

d'arrêt ou de reprise de services. En cas de force majeure, les délais d'exécution sont suspendus, et, les retards ne donnent pas lieu à l'application des pénalités financières de retard, dans les limites fixées par les ordres d'arrêt et de reprise de services, pris en conséquence par le service contractant. Dans les deux (2) cas ci-dessus, la dispense des pénalités financières de retard donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif

- Conformément à l'article 84 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les pénalités de retard prévues sont appliquées sans mise en demeure préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et la date de réception provisoire.

Le montant de la pénalité sera déterminé par l'application de la formule suivante :

M

P = _____

7 X D

P : Montant de la pénalité par jour de retard.

M : Montant du marché (modifié le cas échéant par les montants des avenants).

D : délai d'exécution en jours termes.

Le montant des pénalités de retard ne dépassera à aucun moment les dix (10 %) pour cent du montant du marché modifié le cas échéant par les montants des avenants.

Article 17 : Les aléas dans les marchés publics de travaux

En application de l'article 106, 107, 108, 109, et 110 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021;

— **Définition de l'aléa :** Les parties contractantes, lors de l'exécution d'un marché public de travaux, sont confrontées à une possibilité de gain, mais aussi à une possibilité de perte, d'après un évènement incertain, conférant à l'entreprise contractuelle commune un caractère aléatoire

— **Les trois (3) catégories d'aléas admis dans le cadre des marchés publics de travaux sont :**

— les sujétions techniques imprévues ;

— l'imprévision ;

— la force majeure

— **Les sujétions techniques imprévues.**

Les sujétions techniques imprévues sont des difficultés matérielles anormales et exceptionnelles rencontrées par l'entrepreneur lors de l'exécution du marché public de travaux, dont la cause est extérieure aux parties contractantes, raisonnablement imprévisibles lors de la conclusion du marché en question, sans préjuger de la qualité des études.

— **L'imprévision :**

L'imprévision est prévue à l'effet de remédier à une situation extra contractuelle tout à fait exceptionnelle suite à laquelle l'exécution de l'obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d'une perte exorbitante.

Article 18 : Habilitation

Le prestataire s'engage à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour l'habilitation de son personnel.

Article 19 : Responsabilité du cocontractant en ce qui concerne les dégâts, les gènes causes aux tiers et les mesures d'ordre et de sécurité

L'entreprise sera seul responsable des dégâts causés aux tiers. Elle devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer tous les dégâts et tous gènes aux tiers.

L'entreprise prendra spontanément toutes les mesures d'ordre et de sécurité pour éviter les accidents sur son chantier et aux abords.

La signalisation du chantier devra être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-instruction n° 2953 du 20/12/2015 de ministre de l'intérieur et des collectivités local

Ces prescription permettent de combler les insuffisances rappelées précédemment et apportent les solutions nécessaires que le maître d'ouvrages et les entreprises de réalisation doivent mettre en œuvre afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans ce cadre les maîtres d'ouvrages doivent impérativement intégrer dans les cahiers des charges avant la conclusion des marchés avec les entreprises de réalisation des clauses faisant obligations a ces dernières



D'appliquer rigoureusement les prescriptions légales en matière d'hygiène et de sécurité au niveau des chantiers sous peine de sanctions allant de l'arrêt du chantier la réalisation du marché au tort exclusif de l'entreprise

De sensibiliser et former les travailleurs en matière de prévention et de sécurité

De disposer du matériel adéquat de lutte contre les incendies et de former le personnel concerne

Par ailleurs il y a lieu de mobiliser les organes de contrôle habilités à accroître substantiellement leur action de contrôle régulier des chantiers pour s'assurer de l'application des dispositions législatives et réglementaire en vigueur

Aussi ainsi queux maîtres d'ouvrage de veiller à Mettre en place un plan hygiène et de sécurité au niveau des chantiers par les entreprises de réalisation et la levée des insuffisances sus indiquées

- Appliquer effectivement l'ensemble des prescriptions édictées par la législation en vigueur relatives à l'hygiène et la sécurité

- Appliquer les sanctions qui s'imposent le cas échéant à l'encontre des entreprises défaillantes

- Rappeler et suivre les obligations légales et réglementaires relatives a la prévention sensibilisation et formation sur l'étendue des risques pouvant résulter de l'exécution du marche

Article 20: Présence du co-contractant

L'entreprise sera tenue d'assister personnellement ou se faire représenter par un agent qualifié susceptible de prendre des décisions sur chantier lors des réunions hebdomadaires fixées par le maître de l'ouvrage. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le maître de l'ouvrage pourrait en demander le remplacement ou l'assistance si c'est jugé nécessaire.

-Présence sur les lieux des travaux, convocation et rendez-vous de chantier

En application de l'article 43 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

- Pendant toute la période d'exécution des travaux, l'entrepreneur doit être présent sur le chantier ou fait agréer par le service contractant, un représentant habilité et capable de le remplacer.

- Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l'absence de l'entrepreneur.

- Pour ce faire, l'entrepreneur adresse au service contractant, avant le commencement de l'exécution des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant. Cette demande doit contenir toutes les qualifications concernant ce représentant et faire connaître exactement l'étendue des prérogatives qui lui sont conférés par l'entrepreneur, au point de vue tant de la conduite des travaux que du règlement des comptes. Le service contractant dispose d'un délai de dix (10) jours après la réception de la demande pour se prononcer sur l'acceptation ou non du représentant proposé.
- Toutes les fois qu'il est requis, l'entrepreneur ou son représentant, se rend dans les locaux du service contractant ou du maître d'œuvre, le cas échéant, et il les accompagne dans leurs tournées et visites du chantier.

- Des procès-verbaux doivent être établis à l'issue de chaque réunion ou de visite de chantier, effectués en présence de l'entrepreneur ou de son représentant. Ces procès-verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux réunions et visites et être signés par chacun d'eux. Ils sont consignés dans le registre-journal ad hoc de chantier.

- Le service contractant a le droit d'exiger de l'entrepreneur le changement de son représentant pour incapacité professionnelle ou tout autre motif en relation avec le déroulement des travaux.

- En tout état de cause, l'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par son représentant dans l'exécution des travaux.

- Les dispositions du présent article, sont également applicables au groupement momentané d'entreprises.

Article 21 : Secret et confidentialité

le soumissionnaire est tenus de garder la confidentialité et secret du projet durant les travaux et même après sa réception :

Protection du secret et confidentialité

En application de l'article **44** du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

— Obligation de protection du secret :

- Lorsque le marché public de travaux présente, en tout ou en partie, un caractère secret ou lorsque les travaux



doivent être exécutés en des lieux où des précautions particulières doivent être prises en permanence, en vue de la

protection du secret ou de la protection des points sensibles, le service contractant invite les candidats à prendre connaissance, dans ses locaux, des instructions en vigueur relatives à la protection du secret. En tout état de cause, tout soumissionnaire ainsi avisé, est réputé avoir pris connaissance de ces instructions.

— Le service contractant notifie à l'entrepreneur les éléments du marché public de travaux considérés comme secrets, et les mesures de précautions particulières à adopter.

— L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants doivent prendre toutes les mesures pour assurer la conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés. Ils doivent aviser, sans délai, le service contractant et le maître d'œuvre, de toute disparition et de tout incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements sensibles ou particuliers dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

— L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, est soumis à toutes les obligations prévues par les instructions relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de précautions prescrites. L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne peut s'en prévaloir pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.

— Au cas où l'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les obligations prévues par les articles 44.1 à 44.4, il serait fait application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des articles 119 à 123 du présent cahier des clauses administratives générales.

En application de l'article 45 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

— Obligation de confidentialité.

— Le service contractant, le maître d'œuvre ainsi que l'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et son représentant, qui ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toutes natures, signalés comme présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments d'organisation ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.

— En tout état de cause, une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

— L'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux.

— Sont exclus de cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments d'organisation déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties prenantes au marché public de travaux.

— Au cas où l'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les obligations prévues par les articles 45.1 et 45.2, il serait fait application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des articles 119 à 123 du cahier des clauses administratives générales.

Article 22 : Contrôle

Le contractant aura toutes les latitudes pour vérifier la bonne exécution de la prestation fournie et de s'assurer de la présence de l'effectif indiqué.

Article 23: Approbation du marché

Le présent marché ne sera valable et exécutoire qu'après son approbation par la commission des marchés de l'université de Saïda et son engagement comptable auprès du contrôle financier, conformément aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics .

Article 24 : Cautions de bonne exécution

Conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, un retenu de bonne exécution fixée à cinq (05 %) sera effectuer sur le montant de chaque situation des travaux pour paiement présentée par l'entreprise ,en cas d'avenants la situation des travaux y afférant sera établit dans les mêmes conditions .



Le montant de cette retenue est fixé à cinq pour cent (05 %) du montant de chaque situation. La provision constituée par l'ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire du marché, en retenue de garantie.

Article 25: Caution de garantie

La retenue de bonne exécution citée aux articles 45 cité plus haut, est transformée à la réception provisoire, en caution de garantie et cela en application des dispositions de l'article 83 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Article 26 : Restitution de la caution de bonne exécution (Caution de garantie) :

Conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, la caution de garantie et totalement restituée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive des travaux.

Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances :

En application des articles 96, 97 et 98 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

Section 1 Modalités relatives aux garanties post-contractuelles

- Les garanties post-contractuelles : La réception constitue le début de la période des garanties post-contractuelles. Ces garanties recouvrent deux natures différentes :
 - la garantie qui couvre la période de garantie, lorsque cette période est prévue dans le cadre du marché public de travaux ;
 - la garantie décennale, exigée par la législation en vigueur, pour une certaine catégorie de travaux, et qui couvre le délai décennal.

La garantie couvrant le délai de garantie. Lorsqu'il est prévu dans le cadre d'un marché public de travaux, le délai de garantie doit être couvert par une garantie qui vise à assurer les ouvrages, les éléments d'ouvrage et les prestations de travaux contre tous les désordres qui ont pour origine une non-conformité, ou une malfaçon, au sens de l'article ci-dessus, et qui se révèlent soit au moment de la réception provisoire des travaux, soit postérieurement à la réception provisoire et pendant la période couverte par le délai de garantie jusqu'au prononcé de la réception définitive. A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, le délai de garantie, au sens de l'article ci-dessus, est d'au moins six (6) mois à dater de la réception provisoire pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'au moins un (1) an pour les autres ouvrages. Pendant la période du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ces ouvrages, de ces éléments d'ouvrage, de ces prestations de travaux et est tenu de les entretenir. Le délai de garantie, peut faire l'objet de prolongation dans les conditions prévues à l'article ci-dessous.

- Les obligations liées à la garantie couvrant le délai de garantie. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à d'autres obligations pour lesquelles, il doit : a) remédier à tous les désordres signalés par le service contractant et/ou le maître d'œuvre, de telle sorte que les ouvrages, les éléments d'ouvrage et/ou les prestations de travaux soient conformes à l'état où ils étaient lors de la réception provisoire ; b) procéder, le cas échéant, aux modifications ou aux confortements nécessaires à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; c) remettre au maître d'œuvre les différentes liasses de documents de travaux d'après l'exécution des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux conformes aux conditions d'exécution tel que précisé à l'article ci-dessus. Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le service contractant ou le maître d'œuvre et ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas (b) et (c) de l'article 98.1 ci-dessus, ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. 98.3. L'obligation liée à cette garantie post-contractuelle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets occasionnés par l'usage ou du fait de l'usure normale.

Lorsqu'il est prévu une réception provisoire partielle des travaux, dans les conditions fixées à l'article ci-dessus, le délai de garantie commence à courir à compter de la date de cette réception partielle effective. Toutefois, la caution ou la retenue de garantie, selon le cas, n'est libérée qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des prestations objet du marché public de travaux. A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de toutes autres garanties particulières, éventuellement prévues par les documents particuliers du marché public des travaux, ou toutes autres garanties à vocation légale et/ou réglementaire auxquelles sont assujetties certaines catégories de travaux. Les cautions constituées dans le cadre précité sont libérées



dans les conditions prévues par la réglementation des marchés publics. Le service contractant se réserve le droit de faire obstacle à la libération de la caution ou de la retenue de garantie couvrant la période de garantie. Dans ce cas, il informe l'entrepreneur, par tout moyen écrit, de sa décision et des considérants ayant concouru à motiver la prise de cette décision. En tout état de cause et pour tout différend, il est fait application des dispositions des articles 116 et 117 du CCAG.

-Prolongation de la garantie couvrant la période de garantie. Le service contractant ne peut se voir opposer une prolongation du délai de garantie dans le cas où, à l'expiration de ce délai de garantie tel que fixé à l'article ci-dessus, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'article 98.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux exigés, le cas échéant, en application des dispositions de l'article ci-dessus. En tout état de cause, la décision de prorogation du délai de garantie doit être notifiée à l'entrepreneur. La prorogation du délai de garantie court jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations. Les documents particuliers du marché public de travaux peuvent prévoir des garanties particulières, s'étendant au-delà du délai de garantie fixé à l'article ci-dessus, en application de la législation et de la réglementation auxquelles sont assujetties certaines catégories de travaux. En tout état de cause, la souscription aux garanties particulières sus-évoquées n'a pas pour effet de retarder la libération des cautions ou des retenues de garantie au-delà de l'expiration du délai de garantie et au prononcé de la réception définitive.

Article 27 : Mise en vigueur du marché

Le présent marché ne sera valable et exécutoire qu'après son visa par la commission des marchés de l'université de saïda et son engagement comptable auprès du contrôle financier, Conformément aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Article 28 : Délai de constatation, de mandatement et intérêts moratoires

a)-Délai de constatation: En vertu des dispositions de l'article 80 de la loi n° 23- 12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatation ouvrant droit à paiement de 15 jours. Ces délais courrent à partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s'agit des délais pour vérifier et approuver les attachements conformément à l'article 39 du C.C.A.G).

b)-Délai de mandatement: En vertu des dispositions de l'article 80 de la loi n° 23- 12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours à compter de la réception de la situation .

c)-Intérêt moratoires :

A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalité au bénéfice de l'entreprise des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 et par application de la formule suivante :

- Assiette : montant TTC (situation)
- Taux : taux d'intérêts directionnel de la banque d'Algérie +1 (en vigueur à la fin des délais de mandatement)
- Durée : début ----- 1^{er} jour suivant expiration de délai
Fin ----- 15^{ème} jour inclus suivant date de mandatement

Formule de calcul :

$$I = M \times \frac{T}{100} + 1 \times \frac{(N+15)}{360}$$

- I = intérêts moratoires
- M= montant de la situation en TTC.
- $\frac{T}{100} + 1$ = taux d'intérêt directionnel de la banque d'Algérie +1
- N= nombre de jours de retard
- 15= forfait de 15 jours
- 360= année commerciale (12 x 30)

Majoration : (2% par mois de retard)

(I, M) non mandaté en totalité ou en partie, lors du mandatement de la situation.



Article 29: Monnaie de l'offre :

Les prestations objet du présent marché seront en dinars algérien.

Article 30 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'entreprise est réputé connaître parfaitement la situation de l'état des lieux, leurs conditions d'accès et d'approvisionnements ainsi que les difficultés d'exécution des travaux.

Il lui appartiendra de s'informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer pour exécution des travaux et de prévoir les charges éventuelles dans ses prix unitaires.

En outre, il sera responsable de la protection du chantier contre les intempéries, inondation et éboulement de terrain. Tous les ouvrages provisoires éventuellement nécessaires pour assurer cette protection sont à sa charge.

L'entreprise disposera pour l'exécution de ses travaux de l'ensemble du terrain suivant les limites définies aux plans de masses.

Il prendra connaissance des réseaux de distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, d'égouts etc., pouvant exister sur le terrain afin d'éviter toutes détérioration.

Organisation de chantier

En application de l'article 23 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 :

- Il est entendu par organisation de chantier, les mesures visant à :
 - organiser, ordonner et assurer la traçabilité du déroulement des travaux par l'organisation des déplacements des engins et des véhicules dans le chantier, le bon positionnement des livraisons, des aires de stockage, des différents ateliers et des réseaux par tous les moyens normalisés ;
 - positionner les bureaux, les ateliers et les aires de fabrication ainsi que, le cas échéant, les baraquements d'hébergement ;
 - organiser et coordonner la présence de plusieurs entrepreneurs sur un même chantier. Dans le cas où les terrains mis à sa disposition, par le service contractant pour la réalisation du projet, s'avèrent insuffisants pour l'installation du chantier, l'entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin.
 - En tout état de cause, un plan d'installation de chantier (PIC) est établi par le ou les entrepreneur(s) intervenant(s) et soumis à l'approbation du service contractant. Il doit être annexé au(x) marché(s) public(s) respectif(s) de travaux comme document indicatif, postérieurement à la conclusion du ou des marché(s) public(s) de travaux. Toute modification ultérieure du plan d'installation de chantier (PIC) doit se faire dans les mêmes formes.

Article 31 : INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER

Toutes les installations et constructions provisoires nécessaires pendant exécution des travaux sont à la charge de l'entreprise. L'entreprise soumettra un plan d'organisation de chantier au maître de l'ouvrage pour approbation.

Préparation du chantier

En application de l'article 22 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 :

- En application de l'article 22 du CERG approuvé par décret ministériel N° 21-219 du 26/03/2011,

 - L'entrepreneur doit observer certaines règles relatives aux conditions de préparation et d'installation du ou des chantier(s). A ce titre, l'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux doit :
 - reconnaître, eu égard aux documents fournis, notamment le plan de masse, les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les voies et les moyens d'accès ;
 - s'informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux ;
 - identifier les contraintes d'exécution des travaux spécifiques au ou aux chantier(s) qui peut(vent) relever, notamment :
 - de la nature des sols ;
 - d'ouvrages apparents ou souterrains existants sur le ou les site(s) ;
 - des nuisances susceptibles d'affecter la qualité de l'environnement lors de l'exécution des travaux.
 - prendre toutes les mesures d'ordre, d'hygiène, de gestion environnementale et de sécurité sur le chantier, propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers ;
 - observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente dans ce cadre.
 - En tout état de cause et sauf stipulation contraire du cahier des charges, l'entrepreneur supporte tous les frais et charges induits par l'installation du chantier.



— L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions précédemment citées dans la limite de la période de préparation des travaux prescrite, selon le cas, par les dispositions de l'article 29.3 ou 29.6

Article 32 : Cas de force majeure

En application de l'article **110 – 111 et 112** du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021, Les cas de force majeure sont :

— La force majeure .

1. Dans le cadre d'un marché public de travaux, la définition de force majeure comprend tout acte ou évènement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté des parties contractantes et les empêchant, provisoirement ou définitivement, d'exécuter leurs obligations contractuelles respectives.

2. Le cahier des prescriptions Spéciale du marchés public de travaux peut pour les caractéristiques des différents phénomènes climatiques naturels,tel que la température, le gel, la vitesse du vent,la vitesse du courant, l'implitude de la houle,la hauteur de la crue,fixer les limites au-dessous desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, être invoquée par l'entrepreneur .

3. Aucun partie contractante ne peut invoquer en sa faveur comme constituant un cas de force majeure,un acte, des agissements ou une quelconque commission d'agir résultant de son fait .

— Disposition communes de mise en œuvre .

1. En Tout état de cause, lorsque l'une des parties contractantes estimes qu'elle se trouve dans l'impossibilité de remplir une quelconque de ses obligations contractuelles en raison de sujétions techniques imprévue ou d'un cas de force majeure, elle doit en aviser immédiatement, au plus tard dans les dix (10) jours, l'autre partie au moyen d'un avis motivé .

2. Les parties contractantes devront prendre toute les mesures utiles pour assurer,dans les meilleurs délais, et dans la limite d'un délai de deux (02) mois suivant la date de notification relatives aux sujétions techniques imprévue ou d'un cas de force majeure l'exécution des obligations contractuelles affectée, selon le cas, par l'un ou ces deux évènements .

3. Dans le cas ou la situation de force majeure persiste au-delà de la période deux(02) mois, citée précédemment, le marché public de travaux peut être résilié à l'initiative du service contractant ou à la demande de l'entrepreneur .

— Les pertes et les avaries .

1. Dans le cadre du marché public de travaux, il n'est allouée à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres .

2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais,risque et périls,les mesures nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puisse être enlevés ou endommagés par les tempêtes,les crues,la houle et tout autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux .

3. En cas de perte, avaries ou dommages provoqués sur les chantiers par un phénomène naturel dans le casde force majeurs, l'entrepreneur peut toute proprtion gardée, être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

— qu'i ait pris, en cas de phénomène naturel, toute les mesures découlant de l'article 112,2 ci-dessus .

— qu'il ait signalé immédiatement les fait par écrit dans les conditions prévues dans l'article 111 ci-dessus .

—112,4. sont exclus des dispositions de l'article 112,3 ci-avant, la perte totale ou partielle du matériel flottant dont les frais d'assurance sont réputés compris dans les prix du marché public de travaux .

Article 33 : Interruption, ajournement et cessation absolue des travaux :

En application des articles 113, 114 et 115 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

L'interruption des travaux. L'entrepreneur peut sous certaines conditions, procéder unilatéralement à l'interruption des travaux objet de son marché.

— **Cas d'interruption des travaux pour des aléas liés au chantier :** Dans le cas de la découverte d'ouvrages souterrains ou enterrés, dans les conditions fixées à l'article 51.2 du présent cahier des clauses administratives générales. Dans le cas de la découverte d'un engin explosif de guerre, dans les conditions fixées à l'article 59.1 du cahier des clauses administratives générales. Dans le cas de la découverte de matériaux, objets et vestiges, dans les conditions fixées à l'article 60 du présent cahier



des clauses administratives générales. Dans le cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux en application de l'article ci-dessus, les délais d'exécution des travaux, objet du marché public de travaux, sont déplacés, de plein droit et selon les modalités requises, du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle de reprise des travaux. Dans ces conditions, un ordre de service constatant le nombre de jours d'interruption de travaux est établi, postérieurement aux constats effectifs de ces journées d'interruption consignés, en temps réel, sur le registre-journal ad hoc de chantier.

Cas d'interruption des travaux pour défaut de règlement d'acomptes. Dans le cas où quatre (4) acomptes successifs n'ont pas fait l'objet de règlement, en temps opportun, menaçant ainsi l'équilibre financier du marché public de travaux et portant préjudice avéré à l'entrepreneur, malgré le décompte des intérêts moratoires à venir, ce dernier peut être contraint à l'interruption des travaux. Vingt (20) jours après la date de remise du projet du quatrième décompte pour le paiement, l'entrepreneur saisit, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le service contractant et le maître d'œuvre de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de l'avis de réception mentionné ci-dessus. Si, dans la limite du délai d'un (1) mois susmentionné, le service contractant n'a pas notifié à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, l'entrepreneur peut interrompre les travaux. Dans la mesure où la poursuite des travaux a été ordonnée, l'entrepreneur peut évoquer, en plus du paiement des acomptes en attente de règlement, le droit à une indemnisation compensatoire. Dans la mesure où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de l'entrepreneur à une indemnisation compensatoire, les intérêts moratoires lui sont dus par suite du retard dans le paiement de tous les acomptes mensuels en attente de règlement. Dans le cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux dans les conditions prévues dans l'article ci-dessus, les délais d'exécution des travaux, objet du marché public de travaux, sont déplacés, de plein droit et selon les modalités requises, du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle de leur reprise. Dans ces conditions, un ordre de service constatant le nombre de jours d'interruption de travaux est établi, postérieurement aux constats effectifs de ces journées d'interruption consignés, en temps réel, sur le registre-journal ad-hoc de chantier. Si le paiement, au moins, des deux (2) premiers acomptes, en retard de règlement, n'est pas intervenu dans la limite d'un délai de six (6) mois après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a non seulement le droit de ne pas procéder à leur reprise mais également celui d'introduire une demande écrite portant la résiliation du marché public de travaux dont il est titulaire.

— L'ajournement des travaux : Le service contractant se réserve le droit de procéder à l'ajournement des travaux

En cas d'ajournement de l'exécution des travaux, le service contractant prescrit leurs périodes par des ordres de service motivés d'arrêt et de reprise de l'exécution, autant que de besoin. L'ordre de service prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arrêt des travaux pour ajournement et, le cas échéant, la durée prévisionnelle de l'ajournement. En cas de reprise des travaux, celle-ci doit également faire l'objet d'un ordre de service notifié à l'entrepreneur. L'ensemble des ordres de services entrant dans le cadre de l'ajournement des travaux doivent être établis dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus. Lorsque le service contractant prescrit un ajournement ou plusieurs ajournements successifs de travaux pour moins d'une (1) année, l'entrepreneur, dans la mesure où il conserve la garde du chantier, ouvre droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice dûment constaté qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement des travaux par le service contractant et au titre de la période d'attente de reprise des travaux. Lorsque le service contractant prescrit leur ajournement pour plus d'une (1) année soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, s'il le demande par écrit sans préjudice de l'indemnité, qui, dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y'a lieu. Il en est de même dans le cas d'ajournements successifs dont la durée totale dépasse un (1) an, même dans les cas où les travaux ont été repris entre temps. La mise en œuvre des dispositions de l'article ci-dessus, ne peut intervenir dans le cas où l'entrepreneur, notifié par ordre de service d'une (ou de plusieurs) durée(s) d'ajournement(s), constatant le dépassement de la durée d'une année indiquée ci-dessus, n'introduit pas, dans la limite d'un délai de trente (30) jours à compter du lendemain du terme annuel correspondant à l'ajournement ou aux différents ajournements successifs, une demande écrite de résiliation. Si la résiliation du marché intervient après un début d'exécution des travaux, l'entrepreneur



peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages, des éléments d'ouvrage ou des prestations de travaux exécutés, puis à leur réception définitive, après l'expiration du délai de garantie, dans le respect des dispositions de la section 1 du chapitre 5 et de la section 1 du chapitre 7 du titre II du présent cahier des clauses administratives générales.

— **La cessation absolue des travaux :** La cessation absolue des travaux est un arrêt définitif de l'exécution des travaux, objet du marché public des travaux. Elle intervient suite à une décision du service contractant et est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service établi dans les conditions prévues à l'article ci-dessus. La cessation absolue des travaux peut intervenir soit avant soit après le commencement de l'exécution des travaux, objet d'un marché public de travaux notifié à l'entrepreneur. Lorsque le service contractant prescrit la cessation absolue des travaux, le marché public des travaux concernés est immédiatement résilié. Si la résiliation intervient après un début d'exécution des travaux, il est fait application des dispositions prévues à l'article ci-dessus. Dans ce cas, l'entrepreneur peut, le cas échéant, prétendre à une indemnisation pour le préjudice subi conséquemment à cette cessation absolue des travaux dans la mesure où il en fait la demande dans la limite d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant la cessation absolue des travaux

Article 34 : Notification

En application de l'article 26 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; La notification est l'action qui consiste à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou les partie(s) contractante(s) par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. . La notification à l'entrepreneur des décisions ou informations du service contractant qui font courir un délai est faite :

- soit directement à l'entrepreneur ou à son représentant dûment habilité, contre récépissé ;
- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans le cahier des charges, dans le dossier de consultation des entreprises et/ou dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux ;
- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information.

La notification, citée aux alinéas précédents, peut être faite à l'adresse de l'entrepreneur mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux ou, à défaut, à son siège social.

— En cas de groupement momentané, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement momentané quelle que soit la nature de ce groupement.

Article 35 : Contrôle du coûts de revient des prestations

Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics , le titulaire du marché est obligé de communiquer tout renseignements ou document permettant au service contractant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du présent marché et / ou de ses avenants.

La décision de soumettre le présent marché et/ou ses avenants relève de la compétence de service contractant. Les sanctions encourues par l'attributaire du marché qui refuse de communiquer ces renseignements ou les documents seront précisés par arrêté du ministère chargé des finances.

Article 36 : Clause de principe

Toutes procédures contraires aux dispositions du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 en date du 20/05/2021 sera nulle et sans effet.

Article 37 : Droits de timbre et droits d'enregistrement

Le présent marché est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement par application de l'ordonnance n° 76-103 du 09 décembre 1976, et portant code des timbres .

Article 38 : Nombre d'exemplaires

Le présent marché est établie en neuf (09) exemplaires originaux, revêtus de la signature originale.

Article 39 : Langue

- Les langues utilisées sont l'Arabe ou le Français.

Article 40: Lieux d'établissement du marché

Le présent marché ainsi que ses annexes sont établis à

Article 41 : Entrée en vigueur du marché



Le présent marché entre en vigueur dès :

- son visa par la commission des marchés de l'université de Saïda.
- Sa signature des deux parties contractantes.
- Sa notification de l'ordre de service de commencement d'exécution par l'administration au cocontractant.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement

Le service contractant

Fait à : Le :

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)

La mention « »

Et cachet de l'entreprise)



**CAHIER DES
PRESCRIPTIONS
COMMUNES
(C.P.C)**

Article 01:Travaux supplémentaires

L'entreprise ne doit en aucun cas entreprendre sans l'accord préalable du maître d'ouvrage, l'exécution des travaux supplémentaires ou non prévus dans le marché.

Ces travaux doivent dans tous les cas d'espèces faire l'objet d'un ordre de service et d'un avenant.

Article 02 : Avenant

Le service contractant peut recourir à la conclusion d'avenant au présent marché si des modifications dans l'exécution des prestations interviennent par rapport aux prévisions initiales, en application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Toute modification, augmentation et diminution au présent marché est formulée par un avenant soit en augmentation (+) ou en diminution (-), dans le cas échéant, et ceci, en accord avec les deux parties.

Article 03 : Sous-traitance

Aucune forme de sous-traitance n'est acceptée pour tout ou partie des prestations.

Article 04 : Obligation de service contractant

Dans le cadre du présent marché le contactant s'engage vis-à-vis du prestataire à :

- Faciliter au personnel du prestataire l'accès au lieu de travail,
 - Désigner un interlocuteur débûment mandaté auprès du prestataire.

Article 05 : Obligation du co-contractant

- L'entreprise est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux règles de l'art et aux normes en vigueur.

-Le partenaire cocontractant détenteur du lot gros œuvre ou de corps d'état secondaire est donc l'obligation d'accueillir sur le chantier des apprentis en formation au prorata de l'effectif total de l'entreprise comme défini par la loi 81/07 du 27/06/1981 relatif a l'apprentissage dans ses articles 7 et 9.

Article 06: Délai de mandatement

En vertu des dispositions de la réglementation en vigueur, le mandatement des situations faisant l'objet du présent marché sera assuré dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception de la facture jugée conforme et l'engagement comptable auprès du contrôle financier.

Article 07 : Paiement des prestations et modalités de règlement

a)- Délai de constatation : En vertu des dispositions de l'article 121 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement de 15 jours. Ces délais courrent à partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s'agit des délais pour vérifier et approuver les attachements conformément à l'article 39 du C.C.A.G).

b)- Délai de mandatement : En vertu des dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours à compter de la réception de la situation.

Article 08: Nantissement :

En vue d'un éventuel nantissement du marché, il sera remis aux cocontractant Conformément à l'article 85 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, sont désignés:

Comme Comptable chargé des paiements : **Monsieur l'agent comptable de l'université de Saida**, comme responsable compétent pour fournir les renseignements énumérés à l'article 85 du décret susvisé **Monsieur le Recteur de l'Université de Saida**.

Le régime relatif au nantissement :

En application de l'article 80 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

Les marchés publics de travaux et leurs avenants sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues par la réglementation des marchés publics. Il est entendu par nantissement, le marché portant nantissement de créance par lequel l'entrepreneur titulaire du marché, seul ou en groupement momentané, et, le cas échéant, le sous-traitant, bénéficiant du paiement direct, donnent en gage leurs créances respectives, fruit de l'exécution du marché public de travaux, à un établissement bancaire, à un groupement d'établissements bancaires ou à un établissement financier. Le bénéfice du nantissement garantit à l'entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et, le cas échéant, au sous-traitant, bénéficiant du paiement direct, le financement des travaux pour lesquels ils sont engagés.



La procédure de nantissement de créance permet la vente par anticipation des créances à venir résultant de l'exécution du marché public de travaux en vue d'obtenir un préfinancement. Elle met en relation trois (3) personnes :

- **le cédant** : L'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux et, le cas échéant, son sous-traitant bénéficiant du paiement direct ;
- **le cessionnaire** : L'établissement bancaire, le groupement d'établissement bancaire ou la caisse de garantie des marchés publics ;
- **le cédé** : Le service contractant, débiteur de la créance résultant de l'exécution du marché public de travaux.

Article 09 : Election de domicile du co-contractant :

L'entreprise élit domicile à l'adresse :

..... a défaut par l'entreprise d'élire domicile à proximité des travaux, les notifications relatives à l'entreprise sont valablement faites à l'A.P.C du lieu d'exécution des travaux.

En application de l'article 42 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité du chantier où se déroulent les travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au service contractant et ce jusqu'à la réception définitive des travaux. Faute de satisfaire à cette obligation dans les quinze (15) jours à dater de la notification de la signature de son marché, toutes les notifications qui s'y rapportent sont valablement faites au siège social de l'entrepreneur dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux dont il est titulaire. En cas de changement de domicile et dans le respect des conditions prévues dans l'article ci-dessus, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le service contractant, par lettre recommandée contre accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date de ce changement. Les dispositions du présent article, sont également applicables dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises. En tout état de cause et dans le cas d'une impossibilité de faire suivre les notifications dans les conditions et aux lieux précités, celles-ci assorties d'un délai de réponse de rigueur, peuvent être valablement faites au niveau du siège de la commune du lieu de réalisation des travaux.

Article 10 : Domiciliation bancaire du co-contractant :

Le contractant se libérera des sommes dues, dans le cadre du présent marché, en créditant le cocontractant :

Auprès de la banque : adresse :

Au compte numéro :

Au nom de :

Article 11 : Résiliation

La résiliation du présent marché, pourra se faire dans les conditions prévues aux articles 90 et 93 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, qui stipule qu'en cas d'inexécution de ces obligations le cocontractant est mis en demeure par le service contractant d'avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre par ses soins des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son contractant.

Outre la résiliation unilatérale visée à l'article 149 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans le cas de force majeur et à la demande expresse du cocontractant. En cas de résiliation, d'un commun accord, d'un marché en cours d'exécution, le document de résiliation signé entre les deux parties doit prévoir la reddition des travaux établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre d'une manière générale de l'ensemble des clauses du marché.

Décès : En cas de décès de co-contractant, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf à l'administration d'accepter s'il y'a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

Faillite : Le marché est légalement résilié en cas de faillite de plein droit sans indemnité, par l'administration, sauf pour elle d'accepter l'éventualité ou le syndicat aurait été autorisé par le tribunal

de continuer l'exploitation de l'industrie, les offres qui peuvent être faites par le syndicat pour la continuation de l'entreprise.

Règlement judiciaire : Le marché est aussi résilié de plein droit par l'administration, si l'entrepreneur n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par l'administration et mise à la charge du cocontractant.

Cessation absolue ou ajournement des travaux

- 1- Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée
- 2- Lorsque l'administration prescrit leur ajournement pour plus d'une année soit avant soit après un commencement d'exécution, l'entreprise a droit à la résiliation de son marché, s'il le demande par écrit sans préjudice de l'indemnité, qui dans un cas comme dans l'autre, peut être allouée, s'il il a lieu.
- 3- La demande de l'entreprise n'est recevable que si elle est présentée dans le délai de quatre mois à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux.
- 4- il est de même dans le cas d'ajournement successif dont la durée total dépassé un an, même dans les cas où les travaux ont été repris entre temps.
- 5- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution de l'entreprise pour requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive auprès l'expiration du délai de garantie.
- 6- Lorsque l'administration prescrit l'ajournement des travaux pour moins d'une année, l'entreprise n'a pas le droit à la résiliation mais seulement à une indemnité en cas de préjudice dûment constaté.

En application de l'article 123 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

La résiliation se décline différemment selon le fait générateur qui l'a induite La résiliation unilatérale dont l'initiative est du ressort exclusif du service contractant et dont les motifs sont :

— en cas de faute grave de l'entrepreneur et après avoir épuisé les moyens alternatifs en termes de mises en demeure ou, le cas échéant, de mises en régie par voie judiciaire, le service contractant peut, également prononcer une résiliation partielle du marché public de travaux, aux torts exclusifs de l'entrepreneur ;

— sans faute de l'entrepreneur mais justifiée par un motif d'intérêt général. La résiliation contractuelle qui est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté de l'entrepreneur et ce, notamment en cas de :

Décès de l'entrepreneur et ce dans le cas où les héritiers n'assurent pas la poursuite des prestations objet du marché public des travaux dont il était titulaire ;

— faillite ou règlement judiciaire, sauf si le service contractant, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise et partant aurait fait des offres pour la poursuite de l'activité, accepte de terminer l'exécution du marché public de travaux avec le même entrepreneur. Dans ce cas, un avenant portant transfert de gestion doit prendre en charge cette situation. En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le service contractant et mises à la charge de l'entrepreneur ;

— incapacité physique de l'entrepreneur manifeste et durable, compromettant la bonne exécution du marché public de travaux, le service contractant peut procéder à sa résiliation.

Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par une faute grave de l'entrepreneur et de la résiliation contractuelle dont les motivations sont contenues dans l'article ci-dessus, aucune indemnisation n'est à prévoir. Dans le cas de la résiliation unilatérale motivée par l'intérêt général, l'entrepreneur peut être indemnisé par rapport au préjudice qu'il aurait, le cas échéant, subi et au bénéfice qu'il aurait acquis s'il avait réalisé la totalité de la prestation. En cas de résiliation d'un marché public de travaux en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établie en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d'une manière générale, de l'ensemble des clauses du marché.

Le présent marché peut être résilié dans les cas et aux conditions prévues aux articles 90 et 93 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.



- En cas d'inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service contractant, d'avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché public.

Il peut également, prononcer une résiliation partielle du marché.

Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d'annonces légales sont précisés par arrêté du Ministre chargé des finances.

Lorsqu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général, le service contractant peut procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même sans faute du partenaire cocontractant.

Outre la résiliation unilatérale visée aux articles 90 et 93 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, lorsqu'elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions expressément prévues à cet effet.

Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son cocontractant. En outre, les surcoûts induits par le nouveau marché sont supportés par ce dernier.

En cas de résiliation d'un marché public en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre d'une manière générale, de l'ensemble des clauses du marché.

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux au-delà de la limite fixée à 20% (Vingt pour cent) par la variation des prix et la cessation absolue ou l'ajournement des travaux

Tout changement d'adresse du service contractant ou du cocontractant, se fera par avenant.

Article 12 : Règlement des litiges

Conformément à l'article 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

— Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit néanmoins rechercher une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet.

— De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties :

— D'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché :

— D'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

— En cas de désaccord, le litige est soumis à l'examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

— Les litiges qui pourront naître à l'occasion de l'exécution du marché seront régis par les dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

— A défaut d'un accord à l'amiable, le litige est soumis à l'examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

— Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de l'exécution des marchés, qui lui sont soumis

— A défaut d'un règlement à l'amiable des litiges éventuels seront portés devant le tribunal administratif de Saïda Conformément aux articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. ;

— Le cocontractant doit introduire un recours au comité de règlement des litiges de wilaya créée dans le cadre des dispositions des articles 87 ,88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. avant toute action devant le tribunal administratif de Saïda.

— Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de fait pour trouver une solution amiable et équitable, dans les conditions précitées, aux litiges nés de l'exécution des marchés, qui lui sont soumis.



Les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la procédure de passation, de contrôle ou d'exécution du marché public considéré.

Article 13 : Règlement à l'amiable des litiges

Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le service contractant doit, néanmoins,

Rechercher une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ce marché chaque fois que cette solution permet :

De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;

D'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;

D'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. En cas de désaccord, le litige est soumis à l'examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions et conditions des articles 87, 88 et 89 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. A défaut de règlement à l'amiable, ce litige sera présenté devant le tribunal administratif de la cour de SAÏDA.

Article 14 : Sanction

En application des dispositions du décret exécutif N° 14/139 toute entreprise ou Groupement d'entreprise en court des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitive de la qualification et de classification professionnel en cas de :

Ayant fait l'objet de défaillance avérée dans l'exécution de son marché

Ayant produit des faux documents au moment de la soumission

Ayant enfreint la législation du travail et notamment n'avoir pas déclaré son personnel à la caisse de la sécurité sociale.

Article 15 : DÉCES, FAILLITE OU RÈGLEMENT JUDICIAIRE

a) - Décès : En cas de décès de l'entrepreneur, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf au maître de l'ouvrage d'accepter, s'il y a lieu les offres qui peuvent être faites par héritiers pour la continuation des travaux.

b) - Faillite ou Règlement judiciaire :

-Le marché est également résilié de plein droit sans indemnité :

En cas de faillite de l'entreprise sauf au maître de l'ouvrage d'accepter, dans

l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par le dit syndic pour la continuation de l'entreprise.

En cas de règlement judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son activité.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité, dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le maître de l'ouvrage et mises à la charge de l'entrepreneur

Article 16 : Assurances obligatoire :

En application de l'ordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances, L'entreprise est tenu de justifier qu'il a contracté toutes les assurances prévues aux textes

réglementaires en vigueur à la date de commencement des travaux, notamment l'assurance contre l'effondrement des travaux en cours et la responsabilité civil à l'égard de tiers.

L'entreprise doit souscrire les marchés d'assurance appropriés permettant de garantir contre les risques énumérés ci-après :

Accidents de la circulation :

Doivent être garantis par le co-contractant, tous les risques relatifs aux accidents de la circulation, les garanties doivent notamment couvrir :

- les véhicules et autres engins mobiles, propriétés de l'entreprise
- les personnes transportées.
- les tiers

Accidents du travail :

Les accidents du travail survenant au personnel de l'entreprise doivent être garantis conformément à la réglementation en vigueur.

Responsabilités civiles :



Doivent être garantis par Le co-contractant, les responsabilités civiles lui incombant, en raison des dommages qui entre l'ordre de service de commencer les travaux et la réception définitive seraient causés aux agents et aux mandataires du service contractant ou aux tiers , par les travaux objet du présent marché , les marchandises, les matériels ,les installations ou le personnel du co-contractant.

Présentation des polices :

a) L'entreprise est tenu d'adresser au service contractant avant tout commencement d'exécution des travaux, la photocopie des polices d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés ci-dessus. Elles devront toutes comporter une clause interdisant leur résiliation, sans un avis préalable de la compagnie d'assurance au service contractant. Ces polices devront être prises auprès d'une (ou) plusieurs compagnies (s) d'assurances.

Le service contractant pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas, en donnant les raisons motivées de son refus.

b) L'entreprise devra également fournir au service contractant des attestations émanant de la ou des compagnies d'assurances certifiant que les primes ont été bien réglées.

Si l'entreprise ne prend pas toutes les assurances précédemment citées, le service contractant est habilité à souscrire, en ses lieu et place, les dites assurances dont les primes seraient récupérées, sur les sommes dues par lui au entreprise.

Article 16-01 : Les assurances au titre d'un marché public de travaux.

Selon l'article 101 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 Les assurances au titre d'un marché public de travaux est détaillés comme suit :

.1. Le maître d'œuvre, le contrôleur technique,

L'entrepreneur, ainsi que tout autre intervenant, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à l'occasion de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, d'éléments d'ouvrage et de prestations de travaux doivent souscrire à différentes assurances permettant de garantir leur responsabilité à l'égard du service contractant et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations objet du marché public de travaux.

.2. Ces assurances recouvrent deux (2) catégories :

— Les assurances obligatoires que recouvrent :

- l'assurance pour responsabilité civile professionnelle.
- l'assurance pour responsabilité civile décennale.

— Les assurances facultatives que recouvrent notamment :

- l'assurance tous risques chantiers.

.3. Les assurances produites par l'ensemble des intervenants, cités à l'article 101.1 ci-dessus, doivent être souscrite auprès du même établissement assureur.

Article 16-02 : Les assurances obligatoires.

.1. Assurance pour responsabilité civile professionnelle.

.1.1. L'assurance pour responsabilité civile professionnelle est une assurance obligatoire pour les intervenants cités à l'article 101.1 ci-dessus.

.1.2. Au titre de la responsabilité civile professionnelle, la police d'assurance couvre les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des accidents, vols ou incendies survenus dans le cadre de l'exécution des prestations objet du marché public de travaux.

.1.3. L'assurance pour responsabilité civile professionnelle couvre la période s'étalant de l'ouverture de chantier jusqu'à la réception définitive des prestations objet du marché public de travaux.

.1.4. Les parties prenantes, énumérées à l'article 101.1 ci-dessus et dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à l'occasion de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, d'éléments d'ouvrage et de prestations de travaux, doivent justifier, dans la limite d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification du marché public de travaux et avant tout début d'exécution, qu'ils sont titulaires des polices d'assurances requises, par le biais d'attestations établissant l'étendue de la responsabilité de chacun d'entre eux, garantie au service contractant.

.1.5. A tout moment et durant toute la période d'exécution du marché public de travaux, les parties prenantes, énumérées à l'article 101.1 ci-dessus, et dont la responsabilité civile professionnelle est



engagée, doivent être en mesure de produire l'attestation citée précédemment, sur demande du service contractant.

Article 16-03 : Les assurances facultatives.

.1. En sus des assurances obligatoires, telles que précisées ci-dessus, le marché public de travaux peut prévoir également des assurances facultatives, notamment l'assurance « tous risques chantier ».

.2. L'assurance « tous risques chantier » est une assurance facultative qui garantit tous les dommages

aléatoires pouvant survenir sur le chantier, notamment les dommages corporels, matériels ou immatériels, occasionnés par la construction de l'ouvrage, à l'ouvrage lui-même ou au matériel et aux matériaux utilisés.

.3. L'assurance « tous risques chantier »

.3. L'assurance « tous risques chantier » prend effet à l'ouverture du chantier et s'achève à la réception provisoire des prestations objet du marché public de travaux.

.4. En tout état de cause, l'assurance tous risques chantier ne couvre ni les vices de construction, ni les erreurs de conception.

Article 16-04 : Les assurances en cas de groupement momentané d'entreprises.

.1. L'assurance pour responsabilité civile professionnelle

.1.1. Lorsque le groupement momentané d'entreprises est de nature conjointe, chaque membre du groupement momentané souscrit une assurance pour responsabilité civile professionnelle pour la partie qui lui revient dans le cadre du marché public de travaux.

.1.2. Le mandataire, de par l'obligation de solidarité qui lui incombe et le statut de membre solidaire, doit prévoir une extension de garantie de son assurance pour responsabilité professionnelle qui couvre sa solidarité ainsi que les missions particulières qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de la coordination du chantier.

.1.3. Lorsque le groupement momentané d'entreprises est de nature solidaire, chaque membre du groupement momentané, en plus de souscrire une assurance pour responsabilité civile professionnelle, doit prévoir une extension de garantie de son assurance afin de couvrir leur solidarité contractuelle mutuelle vis-à-vis du service contractant.

.2. L'assurance tous risques chantier

.2.1. L'assurance tous risques chantier est souscrite pour le compte du groupement momentané, qu'il soit conjoint ou solidaire, par le mandataire, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'article 103 ci-dessus.

Article 17 : Conditions de réception des ouvrages et délai de garantie

A/ Réception provisoire

A l'achèvement complet des travaux du présent marché L'entreprise informera par lettre recommandée le service contractant en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties.

Dans le cas où des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le service contractant pourra refuser la réception provisoire et la reporter à une date ultérieure, jusqu'à que les réserves soient levées par contre, si des retouches ou des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l'utilisation de l'ouvrage soit affectée, le service contractant pourra admettre la réception avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous lequel ces réserves devront être levées; Si à l'expiration de ce délai, les retouches ou modifications demandées n'ont pas été effectuées, celles-ci pourront être faites par le service contractant aux frais, risques et périls de l'entreprise .

Durant la période de garantie, L'entreprise est tenue de remédier à ses frais et risques à tous les désordres qui surviendront à l'ouvrage sauf pour ceux ne relevant pas de sa responsabilité.

Une réception provisoire sans réserve est prononcée par le service contractant

B/ Délai de garantie

Le délai de garantie des travaux faisant l'objet du présent marché fixé à **12 mois** à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire sans réserve des travaux de l'ensemble du projet. Le délai de garantie est de 12 mois pour les travaux et à définir par le soumissionnaire comme prévu dans la rubrique délai de garantie pour les équipements installés .

C/ Réception définitive

Si l'ensemble des réserves formulées ont été levé, la réception définitive est prononcée à l'expiration de la période de garantie de douze (12) mois.

La convocation du service contractant pour prononcer la réception définitive se fera à l'initiative de l'entreprise par lettre recommandée pour les travaux et après l'écoulement de la période de garantie pour les équipements installés.

Article 18 : Réception définitive

Conformément à l'article 86 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, à l'achèvement des prestations objet du marché le/la partenaire cocontractant est tenu d'informer par écrit le service contractant en précisant sa date. Il est alors procédé aux opérations préalables à la réception dont la durée et précisée dans le cahier des charges et dans le marché. Ces opérations sont sanctionnées par un procès-verbal. Au vu de ce dernier, le service contractant décide de réceptionner ou non le marché. Si le service contractant décide de ne pas prononcer la réception, il doit prendre une décision de non réception et la notifier au partenaire cocontractant.

Si le service contractant décide de réceptionner le marché sans réserve, il doit en informer son partenaire cocontractant et fixer la date de réception. Il est alors procédé à la réception du marché.

Si le service contractant décide de réceptionner le marché avec réserve, le procès-verbal de réception comportant l'ensemble de réserves accompagnées d'un délai pour leur levée, et notifier au partenaire cocontractant. Ce dernier informe par écrit le service contractant de la date à laquelle seront levées les réserves.

Le service contractant procède à la vérification de la levée des réserves et informe son partenaire cocontractant. Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur maintien par décision qu'il notifie à son partenaire cocontractant.

Article 19/1 : Modalités relatives aux réceptions :

En application des articles 91, 92, 93 et 94 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;

Définition de la réception. Il est entendu par réception, la procédure légale par laquelle le service contractant constate que l'exécution des prestations est conforme aux diverses prescriptions du marché public de travaux contenues dans les différents documents qui le compose et plus généralement aux règles de l'art. Les règles de l'art se définissent comme la technique appropriée de réalisation. Cette technicité doit être acquise par l'ensemble des professionnels au moment de la réalisation de l'acte. Sous certaines conditions, la réception peut revêtir un caractère partiel. En tout état de cause, le prononcé de la réception relève de l'obligation pour le service contractant et si les travaux achevés sont en état d'être réceptionnés, l'entrepreneur a un droit acquis à la réception. Le maître d'œuvre a cependant une obligation de conseil qui est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle propre.

— Opérations préalables à la réception.

A l'achèvement des prestations objet du marché, l'entrepreneur est tenu d'informer le service contractant, par un avis d'achèvement écrit, de la date envisagée pour la réception des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux. L'entrepreneur ayant été convoqué, le maître d'œuvre procède, en présence du contrôleur technique et des responsables des différents réseaux, aux opérations préalables à la réception des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux à la date indiquée dans l'avis d'achèvement mentionné ci-dessus.

Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté le déroulement des opérations préalables à la date indiquée à l'alinéa précédent, l'entrepreneur en informe le service contractant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le service contractant fixe la date du déroulement des opérations préalables à la réception dans la limite des trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre adressée par l'entrepreneur. La nouvelle date, fixée par le service contractant, est notifiée au maître d'œuvre et à l'entrepreneur. Dans le même cadre, ils sont informés, qu'à la nouvelle date du déroulement des opérations préalables à la réception, le service contractant sera présent, ou dûment représenté, et assisté, en tant que de besoin, d'un expert, afin de permettre, le cas échéant, l'accomplissement des opérations préalables à la réception même dans le cas

où :

— le maître d'œuvre, dûment convoqué, n'est pas présent ou dûment représenté à la nouvelle date fixée pour le déroulement des opérations préalables à la réception. Cette absence donne lieu à l'établissement d'un constat ;

— le maître d'œuvre, présent ou dûment représenté, refuse de procéder à ces opérations préalables à la réception. Ce refus donne lieu à l'établissement d'un constat. A défaut de fixation d'une nouvelle date par le service contractant, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai, mentionné à l'article ci-dessus. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché public de travaux ;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché public de travaux ;
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements, dans le cadre des prestations de travaux, aux spécifications des fournisseurs et conditionnant leur garantie ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

— les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Les opérations préalables de réception indiquées précédemment font l'objet d'un procès-verbal, dressé séance tenante par le maître d'œuvre. Le procès-verbal, dressé en séance tenante, est contradictoirement signé par le service contractant ou son représentant, par le maître d'œuvre et par l'entrepreneur. Si l'entrepreneur refuse de signer le procès-verbal, ce refus donne lieu à l'établissement d'un constat sur le procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal est remis à l'entrepreneur. Dans un délai de cinq (5) jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître à l'entrepreneur les suites réservées aux opérations préalables à la réception sur la base de ses propositions au service contractant et portant sur :

- la « non réception » des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux ;
- la « réception avec réserves » des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux et les réserves dont le maître d'œuvre a proposé d'assortir la réception ;
- la « réception sans réserves » des ouvrages, des éléments d'ouvrage et/ou des prestations de travaux. Si le maître d'œuvre ne respecte pas le délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entrepreneur transmet un exemplaire du procès-verbal au service contractant, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant. En cas d'application de l'article 92.2.3 du CCAG, le procès-verbal est établi et signé par le service contractant qui le notifie au maître d'œuvre. Un exemplaire est remis à l'entrepreneur. La durée des opérations préalables à la réception est précisée dans le cahier des charges et dans le marché public de travaux. En tout état de cause, les opérations préalables à la réception ne doivent, en aucun cas, être confondues avec le prononcé de la réception elle-même.

La réception effective. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le service contractant doit prendre la décision :

- de prononcer la réception ;
- de ne pas prononcer la réception ;
- de prononcer la réception avec réserves. Si le service contractant décide de prononcer la réception, il doit en informer l'entrepreneur et fixer la date de réception. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur, titulaire du marché public de travaux, dans les trente (30) jours suivant la date d'établissement du procès-verbal prévu à l'article ci-dessus. Il est procédé à la réception du marché.

La réception prend effet à la date de signature du procès-verbal de réception des travaux par les parties contractantes

Dans le cas où certaines épreuves, telles que prévues dans le cadre des opérations préalables à la réception objet de l'article ci-dessus, doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de mise en service des ouvrages, des éléments d'ouvrage ou des prestations de travaux ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, dans les conditions des articles 97 et 98 du CCAG, ne sont pas concluantes, la réception est reportée. Toute prise de possession des ouvrages, des éléments d'ouvrage et des prestations de travaux par le service contractant doit être précédée de leur réception. Toutefois, si le service contractant anticipe la prise de possession, celle-ci peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

— **Dispositions communes aux réceptions :** Dans le cas des marchés publics de travaux comportant un délai de garantie au sens de l'article ci-dessous, la procédure de réception du marché est prononcée

en deux phases, une réception provisoire et une réception définitive. Lorsqu'il est prévu dans le marché public, un délai d'exécution partiel distinct dans le cadre du délai d'exécution global, il peut être prévu une réception provisoire partielle des prestations qui lui correspondent dans les conditions citées ci-dessus. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l'article ci-dessus.

Article 19/02 : Modalités relatives aux réceptions :

En application de l'article 110 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; Dans le cadre d'un marché public de travaux, la définition de force majeure comprend tout acte ou évènement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté des parties contractantes et les empêchant, provisoirement ou définitivement, d'exécuter leurs obligations contractuelles respectives. Le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux peut, pour les caractéristiques des différents phénomènes climatiques naturels, tels que la température, le gel, la vitesse du vent, la vitesse du courant, l'amplitude de la houle, la hauteur de la crue, fixer les limites au-dessous desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, être invoquée par l'entrepreneur. Aucune partie contractante ne peut invoquer en sa faveur comme constituant un cas de force majeure, un acte, des agissements ou une quelconque omission d'agir résultant de son fait.

— **Dispositions communes de mise en œuvre :** En tout état de cause, lorsque l'une des parties contractantes estime qu'elle se trouve dans l'impossibilité de remplir une quelconque de ses obligations contractuelles en raison de sujétions techniques imprévues ou d'un cas de force majeure, elle doit en aviser immédiatement, au plus tard dans les dix (10) jours, l'autre partie au moyen d'un avis motivé. Les parties contractantes devront prendre toutes les mesures utiles pour assurer, dans les meilleurs délais, et dans la limite d'un délai de deux (2) mois suivant la date de notification relative aux sujétions techniques imprévues ou au cas de force majeure, l'exécution des obligations contractuelles affectées, selon le cas, par l'un ou ces deux évènements. Dans le cas où la situation de force majeure persiste au-delà de la période deux (2) mois, citée précédemment, le marché public de travaux peut être résilié à l'initiative du service contractant ou à la demande de l'entrepreneur.

Article 20 : Actualisation et révision des prix

Les prix du présent marché sont fermes, non actualisables et non révisables durant toute la période contractuelle.

Article 21 : Protection de l'environnement

L'entreprise doit se conformer à la réglementation en vigueur quant au respect de l'environnement comme stipulé dans conformément à l'article 63 de la loi n° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics; toutes infractions commises et constatées, par l'entreprise, des règlements en matière de respect de l'environnement, exposera ce dernier aux sanctions prévues par la loi 03/10 du 19/07/2003 .

En application de l'article 47 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; L'entrepreneur, seul ou en groupement et ses sous-traitants veillent à ce que l'ensemble des prestations qu'ils effectuent respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Sur demande expresse du service contractant, l'entrepreneur, seul ou en groupement, doit être en mesure, en cours d'exécution des travaux, d'apporter la preuve que les prestations effectuées dans le cadre de son marché public de travaux et par ses sous-traitants, le cas échéant, satisfont aux exigences environnementales et de développement durable fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. Dans ce cadre, l'entrepreneur prend toutes les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du marché, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, les rejets liquides, les nuisances acoustiques, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution d'une manière générale et notamment celles pouvant altérer les eaux superficielles et souterraines. Lorsque les prestations, objet du marché public de travaux, sont à exécuter dans un lieu ou des mesures environnementales spécifiques s'appliquent, notamment dans les aires protégées d'un point de vue environnemental, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'entrepreneur, seul ou en groupement, et ses sous-traitants doivent se soumettre aux exigences particulières requises. En cas d'évolution de la législation et/ou de la réglementation sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable en cours d'exécution du marché, les

modifications éventuelles demandées par le service contractant, pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à l'établissement d'un avenant, conclu entre les parties au marché public de travaux. Si l'évolution de la législation et/ou de la réglementation sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, donne lieu à des dispositions transitoires et/ou à un régime dérogatoire, et que les conditions d'exécution du marché public de travaux se trouvent dans leur champ d'application, l'entrepreneur est tenu de se conformer à ces nouvelles dispositions.

Article 22 : Respect de la législation du travail

Le cocontractant est tenu de se conformer à la législation du travail et au respect des relations individuelles et collectives du travail conformément à la loi 90-11 du 21/04/1990 modifier et complète aux relations du travail.

En application du décret 05-12 du 08/01/2005 relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicable au secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.

L'entrepreneur est tenu d'appliquer la réglementation aux matières d'hygiène de protection et de sécurité des travailleurs, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation sociale de personnel de l'entreprise. L'entreprise doit avant toute intervention sur le chantier remettre au maître d'ouvrage un plan d'hygiène et de sécurité qui indique de manière détaillée.

Article 23 : Respect de la législation relative à l'hygiène et sécurité

Le cocontractant doit se conformer à la législation en vigueur concernant le respect des conditions relatives à l'hygiène et la sécurité conformément au dispositions contenues dans la loi 90-11 du 21 Avril 1990 portant relation de travail ainsi que le dispositions contenues dans la loi 88-07 du 26 Janvier 1988 portant sur la prévention sanitaire, la sécurité et demande d'emploi.

Article 24 : Utilisation de la main d'œuvre locale

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, l'entreprise doit donner la priorité aux clauses relatives à l'utilisation de la main d'œuvre locale.

Il est prévue une priorité dans le cadre du présent marché à la main d'œuvre nationale et ce conformément au CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021

Article 25 : Les conditions relatives au travail et protection de la main-d'œuvre

En application de l'article 46 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; Les obligations qui s'imposent à l'entrepreneur, seul ou en groupement, et de ses sous-traitants sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions relatives au travail. En cas d'évolution de la législation et/ou de la réglementation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions relatives au travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le service contractant, pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à l'établissement d'un avenant, conclu entre les parties au marché public de travaux. Si l'évolution de la législation et/ou de la réglementation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions relatives au travail, donne lieu à des dispositions transitoires et/ou à un régime dérogatoire, et que les conditions d'exécution du marché public de travaux se trouvent dans leur champ d'application, l'entrepreneur est tenu de se conformer à ces nouvelles dispositions. L'entrepreneur, seul ou en groupement, avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché public de travaux.

Article 26 : Textes et références applicables au marché

Les dispositions contenues dans ce marché sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment :

- L'entreprise effectuera les missions qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché et de son annexe et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment :
 - Les dispositions non abrogées de l'ordonnance n°75-58 du 25/09/1975, portant code civil modifié et complété par les textes subséquents.
 - Les dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.
 - Au dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux prestations de travaux approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021
 - L'ordonnance n°75-59 du 26.09.1975 portant code de commerce modifié et complété

- Loi n°81-10 du 11.07.1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangères
- Loi n°88-01 du 12.01.1988 modifié et complété portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques
- Loi n°90-11 du 21/04/1990 relative aux relations du travail, modifié et complété.
- Loi n°90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique modifié et complété.
- Loi n°90-22 du 18/08/1990 relative au registre du commerce modifié et complété.
- Loi n°90-29 du 01/12/1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme modifié et complété.
- Décret législatif n°94-07 du 18/05/1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte modifié.
- A l'ordonnance n°95/07 du 25/01/1995 relatives aux assurances modifié et complété.
- L'ordonnance n°95-20 du 17/07/1995 relative à la cour des comptes modifié et complété.
- L'ordonnance n°96-01 du 10/01/1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers.
- L'ordonnance n°96-31 du 30/12/1996 portant loi de finances pour 1997 notamment son article 62.
- Loi n°98-11 du 22/08/1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002.
- Loi n°99-05 du 04.04.1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur.
- A l'ordonnance 03/03 du 19/07/2003 relative à la concurrence modifié et complétée par loi n°08/12 du 25/06/2008.
- Loi n°03-10 du 19/07/2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.
- La loi 04/02 du 23/06/2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
- Loi n°04-04 du 23.06.2004 relative à la normalisation.
- Loi n°04-08 du 14/08/2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales modifié et complété.
- Loi n°04-19 du 25/12/2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.
- Loi n°05-16 du 31/12/2005 portant loi de finances pour 2006 notamment ses articles 41 et 42.
- La loi relative à la prévention et la lute contre la corruption 06/01 du 20/02/2006 complété par l'ordonnance n°10/05 du 26/08/2010.
- La loi n°08/09 du 25/02/2008 portant code procédure civile et administrative.
- L'ordonnance n°09-01 du 22/07/2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 notamment ses articles 29 et 77
- L'ordonnance n°10-01 du 26/08/2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010
- Décret n°68-652 du 26/12/1968 modifié et complété fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées conclure des marchés ou marchés d'études avec les services du ministère des travaux public et de la construction.
- Décret n°84-116 du 12/05/1984 portant création du bulletin officiel des marchés de l'opérateur public
- Décret présidentiel n°10-149 du 28/05/2010 portant nomination des membres du gouvernement
- Décret exécutif Loi n°04-04 du 23.06.2004 relative à la normalisation.
- n°91/314 du 07/09/1991 relatif à la réquisition des comptables publics par les ordonnateurs
- Décret exécutif n°92-19 du 09/01/1992 modifier et complété fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l'état des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret exécutif n°92-414 du 14.11.1992 modifié et complété relatif au contrôle préalable des dépenses engagées Décret exécutif n°93-46 du 06/02/2004 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non - valeur
- Décret exécutif n°95-54 du 15/02/1995 fixant les attributions du ministre des finances



- Décret exécutif n°98-67 du 21/02/1998 portant création organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P)
- Décret exécutif n°98-227 du 13/07/1998 modifie et complété relative aux dépenses d'équipement de l'état

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant

Fait à : Le :

Le candidat

(Signature précédée du

nom, Prénom, qualité du signataire)

La mention « »

Et cachet de l'entreprise)



**CAHIER DES
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
(C.P.T)**



Article 01 : Détail et composition des lots

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions d'exécution de : **Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida**

LOT: Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Article 02 : Spécifications techniques et origine des matériaux

Les matériaux et produits fabriqués nécessaires à l'exécution des travaux ou fournitures devront obligatoirement provenir de l'industrie algérienne chaque fois que celle-ci sera en mesure d'y satisfaire dans les conditions techniques fixes au marché au moment de l'établissement de sa proposition conformément aux prescriptions du C.C.A.G.

Article 03 : FOURNITURE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Toutes les fournitures de matériaux et produits disponibles sur le marché devront répondre aux normes et conditions définies par les catalogues du CNERIB et les prescriptions contenues dans l'article 54 du C.C.A.G.

Ceux qui ne sont pas expressément exécutés selon le présent cahier des charges et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages incombe à l'entreprise qui en proposera la substitution préalable par l'introduction d'avenants appropriés sous réserve d'une autorisation dûment formulée par le maître d'ouvrage.

En application de l'article 54. du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021

— Provenance des matériaux, produits et composants de construction :

—L'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits et composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier de leur conformité aux conditions fixées par le marché public des travaux.

—L'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. A la diligence de l'entrepreneur, les produits et matériaux cités précédemment ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d'œuvre.

—Nonobstant, cette acceptation et jusqu'à la réception provisoire des travaux, les produits et matériaux cités précédemment peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par le service contractant et/ou le maître d'œuvre. Dans ce cas, ils sont remplacés par l'entrepreneur, à ses frais.

—Dans le cas où les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le service contractant, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux.

—Toutes indemnités d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers concernés, pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.

—L'entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

—En excluant tout recours contre le service contractant, l'entrepreneur supporte, également, la charge des dommages éventuels entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt.

—Nonobstant les dispositions précédentes, l'entrepreneur garantit la prise en charge des dommages sus-évoqués dans le cas où leurs réparations seraient mises à la charge du service contractant.

—Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les produits et matériaux employés pour l'exécution des travaux, doivent être d'origine algérienne ou manufacturés en Algérie, sauf si la production nationale n'est pas en mesure de satisfaire ces besoins.

Article 04 : ORIGINE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Les matériaux et produits fabriqués nécessaires à l'exécution des travaux ou fournitures devront obligatoirement provenir de l'industrie algérienne chaque fois que celle-ci sera en mesure d'y satisfaire dans les conditions techniques fixes au marché au moment de l'établissement de sa proposition conformément aux prescriptions du C.C.A.G.

Article 05 : Prescriptions relatives aux matériaux, produits et composants de construction :

En application des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ;



Provenance des matériaux, produits et composants de construction. L'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits et composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier de leur conformité aux conditions fixées par le marché public des travaux. L'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. A la diligence de l'entrepreneur, les produits et matériaux cités précédemment ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d'œuvre. Nonobstant, cette acceptation et jusqu'à la réception provisoire des travaux, les produits et matériaux cités précédemment peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par le service contractant et/ou le maître d'œuvre. Dans ce cas, ils sont remplacés par l'entrepreneur, à ses frais. Dans le cas où les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le service contractant, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Toutes indemnités d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers concernés, pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture. En excluant tout recours contre le service contractant, l'entrepreneur supporte, également, la charge des dommages éventuels entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Nonobstant les dispositions précédentes, l'entrepreneur garantit la prise en charge des dommages sus-évoqués dans le cas où leurs réparations seraient mises à la charge du service contractant. Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les produits et matériaux employés pour l'exécution des travaux, doivent être d'origine algérienne ou manufacturés en Algérie, sauf si la production nationale n'est pas en mesure de satisfaire ces besoins.

Article 06 : Dégradations causées aux voies publiques :

En application de l'article 61 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; L'entrepreneur prend, obligatoirement et à titre préventif, toutes les mesures pour éviter les dégradations des voies publiques. Si, à l'occasion des travaux objet du marché, des contributions ou des réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins, la charge incombe, exclusivement, à l'entrepreneur.

Si le marché public de travaux stipule, pour ces transports ou ces circulations d'engins, des mesures telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et que l'entrepreneur ne se conforme pas à ces dispositions, il supporte seul la charge des contributions ou des réparations

Article 07 : Dommages divers causés par la conduite des travaux et modalités de leur exécution :

En application de l'article 62 du CCAG approuvé par décret exécutif N° 21/219 du 20/05/2021 ; Les dommages de toutes natures, causés par l'entrepreneur au personnel ou aux biens du service contractant, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, et qui ne résultent pas des stipulations du marché public de travaux ou de prescriptions d'un ordre de service, sont à la charge de l'entrepreneur.

Les dommages de toutes natures, causés par le service contractant, au personnel ou aux biens de l'entrepreneur, du fait de l'exécution du marché public de travaux, sont à la charge du service contractant.

Dans le cas où l'objet et les caractéristiques propres au marché public de travaux sont tels qu'ils supposent des risques majeurs, il doit être prévu, au niveau du cahier des prescriptions spéciales, des garanties et/ou assurances établies proportionnellement aux risques supposés.

Les dispositions prévues au présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 62 du CCAG

Article 08 : Liste des réservations

Le cocontractant s'engage à remettre à l'Administration dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent marché, les plans de réservations (électricité, eau, et autres) nécessaires aux attachements des travaux pour la bonne exécution du marché.

Article 09: Normes

Les matériaux proposés doivent obéir aux normes nationales et internationales en vigueur en matière de sécurité, de compatibilité avec les travaux objet du marché.



Article 10 : Brevets

Le cocontractant garantira l'administration contre toute réclamation des tiers à la contre façon où à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale ou de droits de création industrielle résultat de l'emploi des produits ou de leurs composants à travers le territoire national.

Article 11 : Assurance du matériel entreposé sur site

Le matériel entreposé sur site est sous l'entière responsabilité du cocontractant, et ce jusqu'à la date de réception provisoire.

Article 12 : Transport sur site

Le transport du matériel livré est à la charge exclusive du cocontractant.

Article 13 : Transport et prise en charge du personnel du fournisseur

Durant toute la durée de l'exécution du présent marché, l'Administration ne mettra aucun moyen de transport à la disposition du cocontractant. Le cocontractant s'engage à assurer par ses propres moyens le transport, l'hébergement et la restauration de son personnel.

Article 14 : Approvisionnement en électricité et fluides

Le cocontractant prendra en charge et par ces propres moyens tous les approvisionnements en électricité et autres fluides (eau, gaz naturel, air comprimé si nécessaire, etc.) permettant la réalisation des travaux objet du présent marché, jusqu'à leurs réceptions provisoires.

Article 15 : Participation du personnel de l'Administration

Le cocontractant sera chargé d'admettre la participation à tous les stades de la réalisation des travaux, du personnel de l'Université désigné par l'Administration.

Article 16 : Réunion de coordination

Le cocontractant s'engage à tenir lors du passage de ses représentants, des réunions avec l'Administration pour examiner l'état d'avancement de réalisation des travaux et les autres problèmes concernant la bonne exécution du présent marché.

Le cocontractant s'engage en outre, à attirer l'attention de l'Administration par écrit et en temps utile, sur tous les problèmes qui risquent d'entraver l'avancement et le bon déroulement de la réalisation du présent marché.

-Le soumissionnaire est tenu d'écrire la mention « lu et accepté » manuscritement.

Le service contractant

Fait à : Le :

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)

La mention « »

Et cachet de l'entreprise)



Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025
Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida


Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Désignation des travaux

N°	Désignation
I - TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DÉCAPAGE	
01	Dépose de menuiserie (portes et fenêtres et grillages et placard et Colonne montante) et mise en dépôt sur les lieux y compris toutes sujétions de bonne exécution
02	démolition des murs en maçonnerie et en pierre y compris comptoir existante et évacuation des gravats à la décharge publique, nettoyage des lieux et prendre toutes précaution d'hygiène et sécurité.
03	Création des ouvertures de (0,6 x 1,00) m pour fenêtre au niveau des mures voile en BA épai = 20 cm y compris évacuation des gravats a la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre
04	Création des ouvertures de (1,2 x 2,2) m pour porte au niveau des mures voile en BA épai = 20 cm en BA y compris évacuation des gravats a la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre
05	Décapage de carrelage de toute nature et plinthe, y compris la forme de béton, marche, contre-marche et transport à la décharge publique
06	enlèvement des siège turque (n=05) et lavabo (n=05) plus tuyauterie et évacuation a la décharge publique

I - GROS ŒUVRES

01	Maçonnerie en brique 30 cm (15+5+10) y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre
02	Maçonnerie en brique 10 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre
03	Béton armé pour linteaux, appuis e fenêtres et corniches, chaperon pour balcon dosé à 350 Kg/m3 y compris coffrage et ferraillage selon plans et T.S de mise en œuvre.
04	appui de fenêtre (couche de béton + carreaux de faïence)
05	Dressage des murs et plafonds par l'enduit en ciment y compris l'utilisation de réglet (l= 2 m en minimum), talochage et toute sujétion de mise en œuvre a) façade b) à l'intérieur du bloc
06	finition élégante par enduit de ciment sur mur et plafond y compris talochage, décapage des anciens enduits dégradés et toute sujétion de mise en œuvre
07	finition élégante par enduit intérieur en plâtre epu min = 2 cm y/c toute sujétion de mise en œuvre
08	F/P d'étanchéité sous revêtement de sol en deux couches superposées de feutre 36S avec coulage des couches de bitume et relevage de 10 cm sur le périmètre et toutes sujétions de mise en œuvre
09	Chape en béton dosé a 200 KG/M3 pour rattrapage de niveaux et pour couvrez la tuyauterie de chauffage central y/c toutes sujétions de mise en œuvre
10	F/P carrelage monocouche 1er choix de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, dépose et évacuation du revêtement existant et receveurs des douches existants et



	toutes sujétions de mise en place
11	F/P dalle de sole en porcelaine 1er choix anti-dérapant de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place
12	F/P revêtement de sol en carreaux de granite de 1 cm d'épaisseur et de dimension 0,40 m x 0,40 m 1er choix de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux de granite et toutes sujétions de mise en place
13	revêtement en plaque de granite d'épaisseur 2 cm des côtés de murs supports extérieurs des escaliers, couleur et modèle selon le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de mise en œuvre
14	F/P plinthe en granite d'épaisseur 2 cm et de 10cm de largeur couleur et modèle selon le choix du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de mise en place
15	F/P marche en granite d'épaisseur 2cm et et contre marche en granite d'épaisseur 2cm de couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris dépose et évacuation des marches et contre marches existants et toutes sujétions de mise en place,
16	F/P plinthe 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris dépose et évacuation de la plinthe existante et toutes sujétions de mise en place
17	F/P plinthe en porcelaine décorée 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place,
18	F/P faïence en porcelaine 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place
19	soubassement murale en plaque de granite (h=1m), le granite est de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de mise en place
	a) Hall
	b) cage d'escalier
20	Réalisation d'un comptoir en brique plein de (5,8 x 0,6 x h= 0,85) m y/c dalle en B.A et réservation pour évier et pour plaque chauffante, revêtement en plaque de granite d'épaisseur 1 cm des tous les côtés des murs en brique supports (intérieurs et extérieurs), plaque de granite de 2 cm d'épaisseur et de dimension 5,80 m x 0,60 m avec réservations pour l'évier et pour plaque chauffante et toutes sujétions de mise en œuvre
21	Réalisation d'un comptoir en brique plein de (2,2 x 0,6 x h= 1,20) m y/c dalle en B.A revêtement en plaque de granite d'épaisseur 1 cm des tous les côtés des murs en brique supports (intérieurs et extérieurs), plaque de granite de 2 cm d'épaisseur et de dimension 2,20 m x 0,60 m 2 et toutes sujétions de mise en œuvre
22	Réalisation des cheminées en brique plein y/c et toutes sujétions de mise en œuvre
23	F/P mur de séparation en aluminium pour bureau y/c porte de (1,00 x 2,20) m et verre et toutes sujétions de mise en œuvre
24	Fouilles en tranchées et en puit dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) de largeur 30 cm , sur une profondeur entre 0,6 à 1 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres, couche de sable de 10 cm y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre
25	Hérisson en pierre sèche de 25 cm d'épaisseur moyenne soigneusement damée arrosée et nivelée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions
26	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre

II - PLOMBERIE ET SANITAIRE

01	F/P siège WC anglais 1er choix moderne avec chasse d'eau de qualité de modèle suivant le choix du maître d'ouvrage y compris la dépose et évacuation des sièges existants, fourniture et pose de mélangeur avec douchette Ø15/21 et robinet d'arrêt Ø12/14 1er choix et toutes sujétions de mise en place
02	F/P cabine de douche en verre trempé de 90 x 110 m de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage avec receveur de douche style italienne sécurisée y/c mélangeur de douche avec flexible et douchette à main,



	porte et parois de douche coulissante, barres d'appui, siège de douche, lavabo intégré encastrable avec des tiroirs et miroir LED y/c t.s
03	Porte serviettes 2 bras inoxydable
04	F/P porte papier hygiénique mural inoxydable WESDA
05	F/P sèche-mains inoxydable y/c toutes sujétions de mise en place
06	F/P Meuble salle de bain + lavabo 100% PVC 60cm et 80cm produit de haut qualité, et le choix de qualité du modèle suivant le maître d'ouvrage avec miroir en lumière LED digital y compris mélangeur en inox de haute qualité , modèle suivant le choix du maître d'ouvrage , fixation et toutes sujétions de mise en place Fourniture et pose de tuyaux les prix comprenant pièces spéciales (Te, coude, réduction) collier fourreaux et peinture à l'huile sur surface extérieur
	* Colonne montante :
	1 /GAZ:
	a) tuyaux en cuivre 26 / 28 pour Gaz
	b) tuyaux en cuivre 20 / 22 pour Gaz
	'- Fourniture et pose de robinet :
	a) robinet d'arrêt à Gaz y.c douilles arrivée et départ pour compt
	2 / A.E.P :
	a) tuyaux en PPRC 40 pour eau Y/C fouilles, coffrage et ferraillage, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf et toutes, fourniture et pose de lait de sable, grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 50 cm au-dessus des câbles, exécuté aux normes en vigueur avec branchement et toutes sujétions afférentes à la bonne exécution
	'- Fourniture et pose de robinet :
	a) robinet d'arrêt eau colonne montante 33 / 42
07	* INTÉRIEUR :
	1 /GAZ:
	a) tuyaux en cuivre 14 / 16 pour Gaz
	'- Fourniture et pose de robinet gaz à 1/4 de tour
	a) 14 / 16 avec embout pour cuisine
	c) 20 / 22 d'arrêt
	2/A.E.P:
	a) tuyaux en PPRC Ø 33 pour Eau chaude ou froide encastré dans les mur y/c t.s
	b) tuyaux en PPRC Ø 26 pour Eau chaude encastré dans les mur y/c t.s
	c) tuyaux en PPRC 20 pour Eau chaude et froide encastré dans les mur y/c t.s
	'- Fourniture et pose de robinet "eau"
	a) robinet de puisage en inox 1 ^{er} choix de haute qualité , modèle suivant le choix du maître d'ouvrage 15 / 21
	b) robinet d'arrêt eau (chaude et froide), 20 / 27
08	F/P siphon de sol caniveau 1er choix en inox de dimension 09 x 50 cm de qualité et modèle selon le choix du maître d'ouvrage y compris la dépose et évacuation des siphon existants, raccordement et pose avec du ciment hydraulique et toutes sujétions de mise en œuvre

V -Électricité


	Dispositif mise à la terre comprenant :
01	- câble en cuivre nu diam 28 mm L = 75 m
	- 04 Barrette de coupure
	- 04 Piquet de terre



02	F/P Boite de dérivation encastrée filières électrique divers sections, branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place
	F/P fil électrique différent couleur en cuivre isolé : - 3 x 1,5 mm ²
03	- 3 x 2,5 mm ² - 4x10 mm ² - 4x16 mm ²
04	f/p lustre plafonnier Led moderne de diam = 80 cm y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
05	f/p de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
06	f/p de spot luminaire D = 10 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
07	f/p de spot luminaire D = 5 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
08	f/p de spot luminaire D = 10 cm type LED de bonne qualité étanche homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
09	f/p applique murale LED extérieur 12 w étanche pour escalier de bonne qualité y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
10	f/p applique murale LED extérieur 12 w étanche pour terrasse et porte d'entrée de bloc de bonne qualité y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s
11	détecteur de mouvement 360 degrés de bonne qualité homogène au faux plafond y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s
12	f/p interrupteurs de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s a) Interrupteur d'économie énergie pour chambre hôtel avec carte b) Double allumage c) bouton poussoir d) Simple allumage
13	f/p prise de courant 2P+T étanche de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s
14	f/p prise de courant 2P+T de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s
15	f/p Ventilateur Flux D'air Mural Extracteur pour Cuisine Salle de Bains de dim = 200mm installation, filières électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service
16	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 3 disjoncteurs différentiel, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, filières électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service
17	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 7 disjoncteurs différentiel, 02 contacteurs D32, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, filières électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service
18	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 16 disjoncteurs différentiel, 08 contacteurs D32, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, filières électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service
19	f/p tableau électrique de commande comprenant: - 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A IN+500 MA - 01 jeu de borniers pour raccordement. - lot de filerie à câblerie y/c t.s de bonne misse en œuvre.

7 - MENUISERIE:

01	f/p faux plafond en placo plâtre HYDROFUGE (BA13) de décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c
----	---



	structures de fixation, et réservation pour luminaires et t.s
02	f/p faux plafond en placo plâtre (BA13) de décor avec caisson suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et leukoband avec plexiglas, plaque en MDF décoré et réservation pour luminaires et t.s
03	Fourniture pose et scellement de garde corps métallique décoratif pour terrasse, hauteur 40 cm composé de main courante métallique rond décoré et de deux tube rectangulaire dim 30/20 mm type lourd y compris support verticaux en fer y/c peinture de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage, fixation et t,s
04	Fourniture pose et scellement de garde corps inox décoratif pour escaliers, hauteur 80 cm composé de main courante en inox rond décoré et de deux tube rectangulaire dim 30/20 mm type lourd y compris support verticaux en fer y/c peinture fixation et t,s
05	F/P Porte métallique de qualité supérieurs de dimension 1,40 x 2,20 m de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et peinture glycérophthalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution
06	F/P Porte métallique de qualité supérieurs (Colonne montante) de dimension 0,40x2,10 m de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et peinture glycérophthalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution
07	Porte pleine en bois hêtre vitré a deux vantaux : 1.20 x 2.20, (cadre 14 cm) de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, verre 5mm, serrures, accessoires, peinture et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution
08	Fourniture et pose de pré-cadres en bois rouge massif, de (1,00 x 2,20) m y compris : - Préparation de l'ouverture murale (retrait d'enduits irréguliers, nettoyage, ajustement) - Fourniture de bois rouge raboté et traité (résistant aux termites et à l'humidité) - Assemblage sur mesure selon les dimensions de l'embrasure - Fixation par scellement ou vis + chevilles selon support - Vérification du niveau et de l'aplomb - Traitement protecteur du bois (antifongique et insecticide) - Toutes sujétions de finition et de mise en œuvre
09	Fourniture et pose de porte coupe-feu EI 30/EI 60, de (1,00 x 2,20) m avec : - Encadrement en bois rouge massif - Planche MDF haute densité - Âme en nid d'abeille - Revêtement en PVC de qualité, finition et teinte selon choix du maître d'ouvrage - Finitions complètes : ajustements, habillage des murs, peinture de retouche - Quincaillerie complète (paumelles renforcées, ferme-porte, joints intumescents) - Système d'ouverture intérieure (poignée ou barre anti-panique) - Serrure à clé extérieure pour ouverture de secours (avec 3 clés fournies ou plus) - Système de fermeture automatique avec verrou intégré, assurant une sécurisation optimale des accès en toutes circonstances - Pose complète avec toutes sujétions
10	Serrure électronique intelligente avec ouverture par badge RFID, clavier numérique, communication Bluetooth et Wi-Fi, alimentation par pile ou câblée, boîtier en acier renforcé avec boîte d'encastrement métalliques pour fixation, avec visserie, adaptés aux portes bois et métal
11	F/P porte fenêtre à deux vantaux en PVC 1er choix avec cadre de (1,20 x 2,20) m, y compris fixation, rideau, accessoires, verres, serrures à condamnation intérieur et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution :
12	F/P porte en PVC 1er choix avec cadre, y compris fixation, accessoires, verres, serrures à condamnation intérieur et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution : - 0.84 x 2.20 pour S.D.B et W.C
13	F/P des fenêtre en PVC avec double vitrage 4/6/4 mm ensemble formé de vitrage extérieur float stop-sol de 4 mm, lame d'aire déshydraté avec un profilé séparateur en aluminium et un double scellement périphérique de 6 mm et vitrage intérieur float incolore de 4 mm d'épaisseur, 14 mm d'épaisseur total y/c pré-cadre, silicone et produits complémentaires pour la mise en place de verres et fixation de fenêtre y/c baguette joint PVC et T/S de mise en œuvre, a)- 1,20 x 1,40 pour chambre et cuisine, b)- 1,20 x 1,60 pour escalier,



	c)- 1,00 x 1,40 pour cuisine,
14	F/P Châssis en PVC 1er choix double vitrage 4/6/4 mm, ouvrant à soufflet de dimension 0,60 x 1,00 m couleur suivant le choix du maître d'ouvrage avec cadre, y compris verre 5mm, fixation, accessoires et toutes sujétions scellement et de bonne exécution
15	F/P Châssis en PVC 1er choix ouvrant à soufflet de dimension 0,60 x 0,60 m couleur suivant le choix du maître d'ouvrage avec cadre, y compris verre 5mm, fixation, accessoires et toutes sujétions scellement et de bonne exécution

VI-ETANCHEITE :

1	Décapage de l'ancienne étanchéité y/c évacuation à la décharge publique.
2	Réglage de la forme de pente en béton dosé à 250 Kg/m ³
3	forme légèrement armée avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre
4	F/P papier kraft
5	Étanchéité multicouche 3 x 36 S
6	Relevé d'étanchéité en pax aluminium
7	Protection d'étanchéité en gravillon
8	F / P de gargouille et crapaudine
9	Descente d'eau en tuyau de zinc Ø 90 y/c accessoires, fixation et toutes sujétions

VII-ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR **

01	Réalisation des boites de regard en BA de dim =(0,8 x 0,8 x h) m et 0,1 m d'épaisseur y/c tampon en BA et toutes sujétions de mise en œuvre
02	F/P de conduites en PVC PN10 y compris la dépose et évacuation des anciennes conduites, jointolement, Té, Y, coudes et réductions, branchement et toutes sujétions de mise en place
	b) - Ø 250 mm
	b) - Ø 160 mm
	c) - Ø 110 mm
	d) - Ø 60 mm
03	Remblai des tranchés en tuf avec compactage par engins mécanique adéquat, arrosage par couche successives de 20 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution
04	Fourniture et pose d'une couche de sable pour lit de pose sur une épaisseur de 10 cm, y compris étalage, réglage, compactage ainsi que toutes sujétions
05	Réalisation de caniveau en béton armé sous gaine technique y compris dallette amovible

VIII- CHARPENTE MÉTALLIQUE

01	Fouilles en tranchées et en puits dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) de largeur 30 cm , sur une profondeur entre 0,6 à 1,5 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre
02	Hérisson en pierre sèche de 25 cm d'épaisseur moyenne soigneusement damée arrosée et nivelée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions
03	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre
04	Béton Armé 1 - massifs (80x80x70cm) en béton armé y compris tiges d'ancrage, film de polyane, enduit en cut back, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution. 1 - massifs (50x50x70cm) en béton armé y compris tiges d'ancrage, film de polyane, enduit en cut back, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.



	2 - voile périphérique épai = 15 cm
	3 - longrine de (25 x 25) cm ²
05	poteau HEA140 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S
06	potelet HEA100 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S
07	poutre IPE 140 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S
08	panne IPE 100 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S
09	tube carre de (20 x 35) mm
10	tuile métallique y/c fixations et T,S
11	faîtage double crante
12	chéneaux en tôle galvanisée
13	Descente d'eau en tuyau de zinc Ø 90 y/c accessoires, fixation et toutes sujétions
14	Maçonnerie en brique plein de épai = 20 cm y compris mortier de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre
15	f/p faux plafond en placoplâtre HYDROFUGE (BA13) de décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et réservation pour luminaires et t.s
16	F/P des fenêtres en PVC avec double vitrage 4/6/4 mm y/c pré-cadre, silicone et produits complémentaires pour la mise en place de verres et fixation de fenêtres y/c baguettes joins pvc et T/S de mise en œuvre, a)- 2,90 x 1,80 b)- 3,25 x 1,80 c)- 2,85 x 1,80 a)- 2,15 x 1,80
17	Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le maître de l'ouvrage, y compris Décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre .

IX- PEINTURE

01	F/P soubassement et revêtement mural en pierre taillée naturelle d'épaisseur minimum 2 cm et hauteur = 1,40 m y compris encadrement de fenêtre avec appui, niveling, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre
02	Enduit de façade style moucheté écrasé couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c colle spéciale, surfaçage et rebouchage et T.S
03	Peinture décorative stucco préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maître de l'ouvrage, y compris Décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches, fixateur et toutes sujétions de mise en œuvre .
04	Peinture décorative sablé préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maître de l'ouvrage, y compris décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches, fixateur et toutes sujétions de mise en œuvre .
05	Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le maître de l'ouvrage, y compris Décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre .

AMENAGEMENT EXTERIEUR

01	Terrassement en grande masse démolition des formes en béton armé et solin et décapage et enlèvement du carrelage, bordure et bordurette existants et décapage du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de 40 cm avec abatage des arbres et arbustes déracinées y compris évacuation à la décharge publique
02	Terrassement en grande masse du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de (0,2 à 2,5) m avec abatage des arbres et arbustes déracinées, enlèvement du barreaudage existante y compris évacuation à la décharge publique
03	Fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique
04	Béton BP dosé à 250 kg/m ³ y compris coffrage et toutes sujétions de bonne exécution



05	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escalier,poteaux, semelles filante des murs et mur de soutènement avec couches de polyane, corniche y compris coffrage métallique spatial pour le voile du mur de soutènement ,ferraillage suivant plan fourni par M,D et toutes sujétions de bonne exécution
06	Elément décoratif en ciment sur les têtes des poteaux y/c mortier de posse, peinture, style suivant le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de bonne exécution.
07	mur Maçonnerie décoratif en brique plein rouge de 40 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre
08	Remblaiement en tuf par couche de 20 cm d'épaisseur y compris compactage arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre
09	Hérisson en pierre sèche pour mur de soutènement soigneusement arrosée et nivélée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions
10	Pose des grillage existant y/ compris transport et soudure et toutes sujétions de mise en œuvre
11	F/P porte de jardin métallique de (1,2 x 2,2) m suivant le choix et le plan fourni par le maître d'ouvrage y/c tôle métal 2,5 mm,tube carré en acier 40x40x3 mm,fer rond 16 mm, fer plat 40x4mm,paumelle à souder,cadenas,vachette,peinture glycéroptalique en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre
12	F/P portail en fer forgé à battant de (4,50 x 3,00) m style suivant le choix et le plan fourni par le maître d'ouvrage y/c tôle 2,5 mm,fer rond 16 mm, fer plat 40x4mm, paumelle à souder, cadenas, vachette, peinture glycéroptalique en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre.
13	vernis de protection pour brique plein des murs préparer en deux couches sur mur, la couleur huile noire pour mortier de ciment de jointoiement ,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et toutes sujétions de mise en œuvre .

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

01	Réalisation de regard en béton armé dosé à 350 kg/m3 de dimension 1,20 x 1,20 x (h > 1,00 m variable) m et de 15 cm d'épaisseur des parois y compris fouilles, coffrage et ferraillage, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf et toutes, fourniture et pose de tampon en fonte et toutes sujétions de mise en œuvre
02	F/P avaloir en pré fabriqué de dimension (50x50xh) cm (aire) et d'épaisseur 10 cm y compris fouilles, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf grille en fonte suivant plan et toutes sujétions de bonne exécution
03	F/P conduite en PVC PN6 y compris tous travaux de terrassement, évacuation des terres, pose de lit de sable de 10 cm d'épaisseur, remblaiement en tuf et toutes sujétions de bonne exécution : a) Ø 400 b) Ø 250
04	Réalisation des caniveaux en béton armé de largeur 30 cm avec grilles sélectives et cadres en fonte d'épaisseur 10 cm y compris raccordement au regard existant suivant plan, enlèvement des caniveaux existants et toutes sujétions de bonne exécution

ECLAIRAGE EXTERIEUR ET ARBRES

01	Fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) pour pose de câble, sur une profondeur de minimum 0,80 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique
02	Fourniture et pose d'une couche de sable pour lit de pose sur une épaisseur de 15 cm, y compris étalage, réglage, compactage ainsi que toutes sujétions
03	Remblai des tranchés en tuf avec compactage par engins mécanique adéquat, arrosage par couche successives de 20 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution
04	Fourniture et pose de câble U1000 RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y compris câble en cuivre nu 28 mm ² , grillage avertisseur de couleur rouge, placé à 50 cm au-dessus des câbles, exécuté aux normes en vigueur avec branchement et toutes sujétions afférentes à la bonne exécution : a) 4x25 mm ² b) 4x16 mm ² c) 4x10 mm ²
05	Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre plein de 1,00 m de long y compris une longueur 1,50m de cuivre nu 1X17mm ² , une barrette de terre et toutes sujétions de bonne exécution.
06	Confection de massifs (80x80x70cm) et sur massifs en béton armé y compris tiges d'ancrage. fourreau en PVC,



	fouilles, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.
07	F/P de candélabre d'ambiance en fente, décoré, hauteur entre 3m et 4m à deux luminaires LED modèle GRANADA selon choix du maître d'ouvrage avec platine disjoncteur unipolaire fourreaux câble 3x2,5mm ² avec haute qualité lumineuse y compris branchement, essai et toutes sujétions de bonne exécution.
08	F/P de candélabre d'ambiance en fonte, hauteur entre 3m et 4m à un luminaire LED modèle selon choix du maître d'ouvrage avec platine disjoncteur unipolaire fourreaux câble 3x2, 5mm ² avec haute qualité lumineuse y compris branchement, essai et toutes sujétions de bonne exécution.
09	F/P de tableau électrique de commande comprenant : 02 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A UI 800 V. 01 disjoncteurs tétra polaire différentiel de 100 A IN+500MA. 02 contacteur tétra polaires D95 avec bobine de commande 220V et auxiliaires. 01 interrupteur crépusculaire 220V 10 A 01 jeu de borniers pour raccordement 04 commutateurs à 03 positions. 01 photo cellule 01 lot de filerie a câblerie y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre.
10	F/P couche de base en grave concassée 0/40 d'épaisseur moyenne 20 cm y compris arrosage, compactage avec moyen mécanique (compacteur vibrant) et toutes sujétions de mise en œuvre
11	F/P bordure et bordurette de forme et types T2 pour trottoir en béton moulé préfabriqué décoratif y compris mortier de pose en béton, éjointage, peinture en deux couches suivant le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de mise en œuvre.
12	F/P bordure et bordurette de forme et types CS2 pour caniveaux (Cunette) en béton moulé préfabriqué décoratif y compris mortier de pose en béton, éjointage et toutes sujétions de mise en œuvre
13	Hérisson en pierre sèche pour trottoir d'épaisseur moyenne (5 à 10) cm compactait arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre
14	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur dosé à 300 Kg/m3 de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre, talochage fin et toutes sujétions de mise en œuvre
15	F/P revêtement pour soubassement,escalier,contour de gazon en granite d'épaisseur minimum 2 cm y compris nivellation, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre
16	Réalisation d'un dallage en béton bitumineux y/c imprégnation en cut back 01
17	F/P pavé autobloquant moderne y compris nivellation, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre
18	F/P banc public en fonte de 1,80 à 2,00 m de longueur suivant le choix du maître d'ouvrage y compris fixation et toutes sujétions
19	Fourniture et pose de table publique en pierre taillé épaisseur minimal 3 cm modèle selon choix du maître d'ouvrage de forme rond de ø minimum un mètre avec deux banquette arqué de linéaire minimum un mètre et largeur 40 cm y compris fixation et toutes sujétions de mise en place suivant plan (l'ensemble)
20	F/P contour de gazon moulé décoratif en pierre taillée 3 cm (30 x30 x L) cm suivant le choix du maître d'ouvrage y compris mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre
21	F/P contour d'arbre moulé décoratif suivant le choix du maître d'ouvrage y compris mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre
22	Fourniture et étalage du pierre roulé différents diamètres pour contour d'arbre y compris toutes sujétions de bonne exécution
23	F/P de terre végétale exécuté a l'engin mécanique sur une épaisseur de 25 cm . y/compris toutes sujétions de mise en œuvre
24	F/étalage de gain de gazon y compris roulage compactage lisse traitement chimique sélectif du gazon, arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre
25	Fourniture et plantation des rosiers quatre saisons défirer type y compris étalage de la terre végétale, arrosage et toutes sujétions de bonne exécution
26	F/plantation des arbre (Jacaranda - bonciana - ticoma - palme washingtonia „est) y/c étalage de la terre végétale, arrosage et t.s de bonne exécution.

CHAUFFAGE CENTRALE ET RESAU D'INCENDIE

A - ELECTRICITE



01	- F / P fil électrique U500 y compris gaine orange I.C.D. 6E Ø 09 et 11 : a) 1,5 mm ² b) 2,5 mm ²
02	- F/P câble isolé U 1000 R 20V 4 x 10 mm ²
03	- F / P d'interrupteur 220 V / 10 A du type encastré simple allumage
04	- F/P Prise de courant 220 V 2P + T avec boite d'encastrement
05	- F/P hublot étanche
06	- F/P boite de dérivation de 10 x 10 cm

B - MENUISERIE

01	- F/P porte de garage électrique enroulable de dimensions (3,00 x 2,85) m, composée de lames en aluminium de 56 mm de large, elle se commande avec une motorisation électrique et des télécommandes à distance y/c démolition des mur en brique (3,56 m ²) avec évacuation à la décharge publique, fixation, finition des mur et T.S
02	- F / P Châssis métallique Avec grillage Type CH1 (1,20 x 0,60) m ² suivant plan de détail y compris quincaillerie, démolition du mur, finition mortier de ciment, peinture Fixation et T.S.

C- PEINTURE

01	- Peinture vinylique en trois couches pour application Sur murs intérieurs et sous plafond, façade y compris enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre.
----	---

D - RESEAU CHAUFFAGE

01	F/P chaudière y compris brûleur , soupape de sécurité, robinet de vidange, manomètre, groupe de remplissage (manuelle et automatique), thermomètre, ballon chaude sanitaire 500 l avec régulateur de pression et soupape de sécurité et toutes sujétions de mise en service.
02	F/P vase d'expansion fermé y compris raccordement au réseau
03	F/P 02 vannes d'isolement et pompe de recirculation type EMB-S65/7 débit 15 M3/h HTM= 12 mCE Ø 66 y compris raccordement, collecteur , soupape de sécurité, fixation et branchement électrique
04	F/P tube PPRC l'eau chaude y/c Té, coudes, réductions, manchons et t,s : a) Ø 63 b) Ø 40 f) Ø 34
05	f/p tube multi couches l'eau chaude y/c Té, coudes, réductions, manchons et t,s : a) Ø 26 b) Ø 20
06	F/P protection cathodique en calorifugeage et polyané
07	F/P de clapet anti- retour Ø 33
08	F/P sèche serviettes moderne y/c et toutes sujétions de bonne exécution
09	F/P de radiateurs en aluminium de 12 éléments, 1er choix, y compris fixation sur consoles duo, manchons, réduction, joints, raccords, unions, purgeurs d'air, robinet d'arrêt ou d'équerre et Tés.
10	F/P goulotte en acier galvanisé de 40 x 15 cm de forme Oméga y compris fixation et toutes sujétions
11	F/P de l'armoire électrique complète de commande (disjoncteur 100 A / 03 contacteur D95 / 03 relais thermique / 3 port de visible / voltmètre) y compris branchement électrique et filerie différentes sections
12	F / P de conduit de fumée en tôle galvanisée Ø 160
13	Réalisation d'un Socle en béton pour chaudières
14	Réfection de caniveaux en béton armé existante de 1,20 x 0,80 m y compris dallettes en béton armé avec support (cornière 50x50 mm pour dallettes et caniveaux, Té).



15	Construction de caniveaux en béton armé de 0,60 x 0,60 m y compris dallettes en béton armé avec support (cornière 50x50 mm pour dallettes et caniveaux, Té).
16	F/P d'un extincteur à CO2 pour chaufferie 6 Kg
17	Essais et mise en marche des équipements

E - RESEAU GAZ ET A.E.P. POUR CHAUDIÈRE

01	- F/P conduite en PEHD Gaz Ø 63 y compris fouille en tranché, déblaiement et remblaiement, grillage avertisseur, remise en état par carrelage ou dallage en béton et toutes sujétions
02	- F/P conduite en cuivre Ø 20 pour Gaz y compris fixation et toutes sujétions de remise en état
03	- F/P robinets d'arrêts Gaz Ø 20 y compris toutes sujétions
04	- Branchement au réseau gaz existant y compris accessoires et toutes sujétions
05	- F/P conduite en PEHD Eau PN16 Ø 33 y compris fouille en tranché, déblaiement et remblaiement, grillage avertisseur, remise en état par carrelage ou dallage en béton et toutes sujétions
06	- F/P conduite en PPRC Ø 26 pour A.E.P. y compris fixation et toutes sujétions de remise en état
07	- F/P Filtre à eau Ø 26
08	- F/P robinets d'arrêts Eau Ø 26 y compris toutes sujétions
09	- Branchement au réseau A.E.P. existant y compris accessoires et toutes sujétions
10	F/P réseau complet d'incendie y/c 04 vanne RIA diam = 45 mm, poteaux d'incendie, RIA"Réseau d'Incendie Armé L = 80 ml et diam = 33 mm", tuyauteries, lances, robinets, raccords, et t,s de mise en marche

Obligations du soumissionnaire

- Le soumissionnaire est tenu d'écrire, de manière manuscrite, la mention « **Lu et accepté** » sur son offre
- Le soumissionnaire doit fournir obligatoirement :

* La réalisation de l'ensemble des **tests techniques** ainsi que la fourniture des **certifications de conformité** pour :

- les systèmes électriques,
- les systèmes de protection incendie.

L'organisation de **sessions de formation** au profit de l'**équipe technique** du Client, portant sur l'utilisation et la maintenance des équipements.

L'organisation de **sessions de formation** au profit de l'**équipe d'exploitation du Client**, couvrant :

- l'utilisation des équipements installés,
- leur gestion,
- leur maintenance.

Le service contractant

Fait à : **Le :**

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)

La mention « »

Et cachet de l'entreprise)



Mémoires techniques justificatifs

الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطية الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Entreprise:.....

Siège social de l'entreprise:.....

Téléphone:.....

E-Mail :.....

N°d'identifiant fiscal:.....

N°d'identifiant statique:.....

N° du registre de commerce:.....

Code d'activité:

Contenu d'activité:

MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF

Intitulé de l'opération:

N°et date de parution de l'appel d'offres:.....

Capacités professionnelles

Certificat de qualification	Catégorie :	Classification :
Date de signature :		
Délai de validité :		
Délivrée par :		

Capacités techniques

Liste des moyens humains (personnel et encadrement technique)	Pièces justificatives de ces moyens



A red circular postmark from Berlin, Germany, dated 1945. The text "BERLIN" is at the top, "1945" is in the center, and "DEUTSCHES REICH" is at the bottom. There is also a small star symbol on the left side.

Capacités techniques	
Liste des moyens matériels (Camion/bétonnière /dumper/échaffaudage/)	Pièces justificatives de ces moyens



Références professionnelles

Maître de l'ouvrage	Université de Saida
Montant	
Délai d'exécution	

Capacités financières

Bénéfices et chiffres d'affaires des années (2022/2023/2024)

bénéfice 2022	
bénéfice 2023	
bénéfice 2024	
Total des bénéfices	
Chiffre d'affaires 2022	
Chiffre d'affaires 2023	
Chiffre d'affaires 2024	
Total des Chiffres d'affaires	

Fait à : Le :

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire)
Et cachet de l'entreprise)



ANNEXE I :

PLANNING

D'EXECUTION

الجمعية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

Désignation du lot	Délai d'exécution (Jours) en chiffre	Délai d'exécution (Jours) en lettre
Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida		

Fait à : Le :

Le candidat

(Signature précédée du nom, Prénom, qualité du signataire


La mention « »

Et cachet de l'entreprise)



ANNEXE II:

PLACARD PUBLICITAIRE (Français + Arabe)



AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Numéro d'identification fiscale (N.I.F) : 098620019026427

L'université Dr Moulay Tahar de Saida : lance un avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°...../us/2025 ayant pour objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées à retirer le cahier des charges téléchargeable ,à l'adresse électronique suivante: **cdc.univ-saida.dz** ; les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet d'appel d'offre ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » - avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de capacités minimales n°...../US/2025 et l'objet de l'appel d'offre.

Condition d'éligibilité :

Sont considérées comme éligibles pour participer au présent appel d'offres, toutes les entreprises répondant aux conditions suivantes :

7. Personnes éligibles :

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qualifiée pour exercer en Algérie, disposant des capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires conformes à la législation algérienne pour l'exécution du marché.

8. Conditions d'enregistrement et de qualification :

Être titulaire d'un registre de commerce en cours de validité comportant le code d'activité correspondant à la nature des travaux objet de l'appel d'offres, et disposant d'une qualification professionnelle d'au moins **Catégorie IV (Quatre)** dans le domaine **Bâtiment (activité principale)**

9. Capacités financières :

Le soumissionnaire doit justifier :

- d'un **total des bénéfices** supérieur à **8 000 000,00 DA**,
- d'un **chiffre d'affaires** global supérieur à **120 000 000,00 DA**,

Ces éléments doivent être justifiés par les **bilans financiers visés par les services des impôts**, ainsi que par le **certificat d'activité (C20)** pour les **trois derniers exercices (2022, 2023 et 2024)**, tous positifs.

10. Moyens humains technique :

Le soumissionnaire devra obligatoirement :

- Avoir au moins dix employées au sein de l'entreprise dont :

un ingénieur Génie civile ou architecte avec une expérience de 12 mois au minimum au sein de l'entreprise.

11. Conditions spécifiques liées à l'Université de Saïda :

Le soumissionnaire devra obligatoirement :

- **Avoir déjà concrétisé au moins deux (02) projets** de même nature ou similaire et équivalent à l'objet du présent appel d'offres,

12. Moyens matériels :

Le soumissionnaire devra présenter un camion malaxeur, camion nacelle, camion 10T ou plus et retro-chageur au nom de l'entreprise.

Le soumissionnaire devra présenter l'ensemble des moyens matériels qu'il déclare posséder et nécessaires à la réalisation du projet, conformément au tableau de notation technique joint au dossier d'appel d'offres en plus de l'ensemble de matériels cités avant. Tout moyen déclaré devra être justifié (factures, cartes grises, attestations de mise à disposition, etc.).

Les offres doivent comporter un **dossier de candidature, une offre technique et une offre financière**.

1- Le dossier de candidature :

1-La déclaration de candidature ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).

2-La déclaration de probité,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).

3-Fiche de renseignement sur le soumissionnaire ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).

4-Délégation de pouvoir ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée.

5-Attestation de visite ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).

6-Copie du statut pour les sociétés.

7-Domiciliation bancaire.

8-Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité .

-Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ,des soumissionnaires :

a/Capacités professionnelles:Certificat de qualification et classification professionnelle de la "catégorie IV(Quatre) " et plus en bâtiment comme activité principale.

b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par bilans financiers des exercices et le certificat d'activité (2022-2023-2024) positifs visés par les services des impôts.

c/Capacités techniques : moyens humains justifiés par les diplômes universitaires et professionnels pour chaque cadre ainsi les attestations d'affiliation à la CNAS en cours de validité le jour de l'ouverture(datant de moins de trois mois au jour de l'ouverture),les moyens matériels justifiés par une liste appuyée par les pièces justificatives des moyens demandés et liste des références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d'ouvrages publics portant sur des travaux de même nature ou similaires(bâtiment) que l'objet de l'appel d'offres en suivant la nature des lots auxquels il aura fait ses propositions.

Conformément aux dispositions de la loi n° 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.

2-L'offre technique :

-Une déclaration à souscrire ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle).

-Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : **un mémoire technique justificatif** et tout autre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel suscité .

- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention **manuscrite** (lu et accepté- Planning d'exécution des travaux .

3-L'offre Financière :

-La lettre de soumission ,dûment remplie ,signée ,cachetée et datée(ci joint modèle)..

-Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et signé .



-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé .

*Les offres contenant le **dossier de candidature** et les offres (**technique & financière**) accompagnées du reçu de paiement de la somme de dix mille (**10000 DA**) dinars algériens qui sera versée au compte C.C.P de l'université de Saida Dr Moulay Tahar **n°321574 /clé 31** doivent être déposées au siège de la sous direction des finances et de la comptabilité, Service de contrôle de gestion et marchés publics Rectorat de l'université de Saida, en trois (03) enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/U.S/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

« À ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

REMARQUE : Toutes pièces présentées doivent être en cours de validité au jour de l'ouverture.

- La durée de préparation des offres est fixée à dix (**10**) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
- La date de dépôt des offres est fixée au dixième (**10ème**) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP de **9H à 12h**. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- L'ouverture des plis se fera le même jour en séance publique au siège de l'université de Saida à **14h**, les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis .
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de **105** jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Le Recteur



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة

طلب عرض مفتوح مع إشراط قدرات دنيا رقم/ج.س/2025

المتعلق بأشغال تسيير السكك الوظيفية القديمة (سكك الاستعجال) بجامعة سعيدة:

الموضوع: أشغال تسيير السكك الوظيفية القديمة بجامعة سعيدة

رقم التعريف الجبائي : 098620019026427

تعلن جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة عن إجراء طلب عرض مفتوح مع إشراط قدرات دنيا قصد أشغال تسيير السكك الوظيفية القديمة (سكك الاستعجال) بجامعة سعيدة

الموضوع: أشغال تسيير تسيير بيت الضيافة بجامعة سعيدة

بإمكان المقاولات المؤهلة والمهتمة بطلب العروض هذا تحميل دفتر الشروط الخاص به عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الآتي : cdc.univ-saida.dz و يجب أن تشمل العروض على : "ملف الترشح" ، "العرض التقني" و "العرض المالي" ، يوضع ملف الترشح ، العرض التقني و العرض المالي ، في أظرفه منفصلة و مففلة بإحكام ، وبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه ، و تتضمن عبارة "ملف الترشح" أو "عرض تقني" أو "عرض مالي" ، حسب الحال ، و توضع هذه الأظرف في ظرف آخر مففل بإحكام و يحمل العبارة : (لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرف و تقييم العروض) ، طلب عروض مفتوح مع إشراط قدرات دنيا رقم:/ج.س/2025 و موضوع الطلب.

شروط الترشح : تعتبر مؤهلة للمشاركة في هذا الإعلان عن المناقصة جميع المؤسسات التي تستوفي الشروط التالية:

الأشخاص المؤهلون

كل شخص طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص ، مؤهل لمارسة نشاطه في الجزائر ، ويتوفر على القدرات المالية والتقنية والقانونية والتنظيمية المطابقة للتشريع الجزائري لتنفيذ الصفقة

شروط التسجيل والتأهيل

أن يكون حاملاً لسجل تجاري ساري المفعول يتضمن الرمز المتعلق بطبيعة الأشغال موضوع الإعلان عن المناقصة ، وأن يكون حائزاً على تأهيل مهني لا في مجال البناء (كنشاط رئيسي) بالنسبة للحصة رقم 01 (IV) يقل عن الصنف الرابع
القدرات المالية

يجب على العارض إثبات ما يلي

، ربح إجمالي يفوق 8.000.000,00 دج

، رقم أعمال إجمالي يفوق 120.000.000,00 دج

للسنوات 2022 و (C20) على أن يتم إثبات هذه العناصر بواسطة الميزانيات السنوية المصادق عليها من طرف مصالح الضرائب ، وكذا شهادة النشاط 2023 و 2024 ، على أن تكون إيجابية

الخبرة التقنية

التفاصيل المتعلقة بخبرة العارض مذكورة في النقطة الخامسة أدناه

شروط خاصة بجامعة سعيدة

يجب على العارض وجوباً أن

أن يكون قد أنجز ما لا يقل عن مشروعين (02) من نفس الطبيعة أو مماثلين ومكافئين لموضوع المناقصة الحالية



يجب على العارض تقديم كافة الوسائل المادية التي يصرح بامتلاكها وللإذن لإنجاز المشروع، وذلك وفقاً لجدول التفاصيل التقنية المرفق بملف المناقصة.
ويجب إثبات كل وسيلة مصرح بها (فواتير، بطاقات رمادية، شهادات وضع تحت التصرف، إلخ)

يجب أن توضع العروض في 03 أطوفة منفصلة تحتوي على مالي: ملف الترشح، عرض تقني وعرض مالي.

١. ملف الترشح:

- ١- تصریح بالترشح ملء ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف المعهد (وفق التفاصيل المرفق بذكرة الشروط).
- ٢- تصریح بالتزاهة ملء ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف المعهد (وفق التفاصيل المرفق بذكرة الشروط).
- ٣- بطاقة معلوماتية للمعهد ملء ممضي و مختوم و مؤرخة من طرف المعهد (وفق التفاصيل المرفق بذكرة الشروط).
- ٤- تفويض السلطة ملء ممضي و مختوم و مؤرخ من طرف المعهد.
- ٥- شهادة معاينة ميدانية للأماكن ملء ممضي و مختوم و مؤرخة من طرف المعهد (وفق التفاصيل المرفق بذكرة الشروط).
- ٦- نسخة من لوائح الأساسي المختتمة للشركة في حالة شذ مثذ مث وشركات التضامن...
- ٧- المراجع البنكية للمؤسسة
- ٨- شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين سارية المفعول يوم فتح الأطوفة،
كل وثيقة تسمح بتقدير قدرات المترشح:
أ- قدرات مهنية: شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين (الصنف IV الرابع وما فوق) في البناء .
ب- بالنسبة للحصص :

ب-قدرات مالية:وسائل مالية مبررة بالحسابات المالية لثلاث سنوات الأخيرة 2023/2024 إيجابية مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب.

ج-قدرات تقنية:الوسائل المادية مبررة بقائمة مرفقة بالوثائق المبررة الخاصة بالوسائل المطلوبة والوسائل البشرية مبررة بالشهادات الجامعية والمهنية الخاصة لكل إطار تقني مؤشر عليها سارية المفعول يوم فتح الأطوفة (تقل عن 03 أشهر يوم فتح الأطوفة) و المراجع المهنية مبررة بشهادات تبريرية لحسن التنفيذ من نفس طبيعة أو مماثلة (البناء) لموضوع طلب العروض و الحصص المعنية.

طبقاً لأحكام القانون 12-23 المؤرخ في 05/08/2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي في التصریح بالترشح إلا من الحائز على الصفقة والذي يتوجب عليه تقديمها في أجل 10 أيام من تاريخ إعلانه وحتى قبل صدور المنح المؤقت بالصفقة في الجرائد.

٢. العرض التقني:

- ١- تصریح بالاكتتاب ملء، مؤرخ ومضى من طرف المعهد (وفق التفاصيل المرفق بذكرة الشروط).
- ٢- كل وثيقة تسمح بتقدير العرض التقني، مذكورة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة طبقاً لأحكام المادة 78 من المرسوم المذكور أعلاه.
- ٣- ذكرة الشروط ملء، ممضي، مختوم ومؤشر عليه من طرف المعهد حامل عبارة "قرء وقبل مكتوبة بخط اليد"
- ٤- مخطط التنفيذ ملء، مؤرخ ومضى من طرف المعهد

٣. العرض المالي:

- ١- رسالة التعهد ملء ومضى من طرف المعهد (وفق التفاصيل المرفق بذكرة الشروط).
 - ٢- جدول الأسعار الوحدوية ملء ومضى من طرف المعهد.
 - ٣- كشف كمي وتقديرى للعرض ملء ومضى من طرف المعهد.
- ملف الترشح، العرض التقني و العرض المالي مرفقة بوصول الدفع لـ 10,000 دج (دفع بالحساب البريدي الخاص بالجامعة رقم 321574/مفتاح 31 ي يجب أن يتم إيداعها لدى المديرية الفرعية للمالية و المحاسبة، مصلحة مراقبة التسيير و الصفقات العمومية بمديرية جامعة سعيدة في ثلاثة (03) أطوفة منفصلين داخل غلاف خارجي مغلق و مجهول ولا يتحمل إلا العبارة التالية :

إعلان عن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم :/ج.س/2025
متعلق بمشروع: أشغال تهيئة السكك الوظيفية القديمة (سكك الاستعجال) بجامعة سعيدة
الموضوع: أشغال تهيئة السكك الوظيفية القديمة بجامعة سعيدة



"لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقدير العروض"

ملاحظة : - يجب أن تكون كل الوثائق و المستندات المقدمة سارية المفعول.

- حدد أجال تحضير العروض بعشرة (10) أيام ابتداء من أول ظهور لهذا الإعلان في الجرائد اليومية و BOMOP و اذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ، فان مدة تحضير العروض تتمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
- ايداع العروض يكون من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر (12 سا) من اخر يوم لتحضير العروض.
- فتح الأظرفة يكون على الساعة الثانية بعد الزوال (14 سا) من نفس اليوم بجامعة سعيدة.
- مدة صلاحية العروض تساوي مدة 105 يوم، المتعهدين ملزمان بالتعهد خلال مدة صلاحية العروض.

المدير



الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطيّة الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°/US/2025

Intitulé de l'opération : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

CAHIER DES CHARGES

Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

OFFRE FINANCIÈRE BUDGET D'ÉQUIPEMENTS



Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Lettre de soumission

1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

2/Présentation du soumissionnaire:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul .

Dénomination de la société:.....

Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises : Conjoint Solidaire

Dénomination de chaque société :

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

Dénomination du groupement :

3/Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public:.....

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public:.....

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public allotи :

Non Oui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:.....

4/Engagement du soumissionnaire :

Le signataire

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Dénomination de la société:.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....



Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

Engage la société, sur la base de son offre ;

Dénomination de la société:.....

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique

(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :.....

L'ENSEmble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) :

1/Dénomination de la société:.....
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:.....

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public:.....

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter :

-remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

-me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)
..... à exécuter les

prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de : (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :

En chiffre en H.T

En lettre en H.T :.....

En chiffre en T.T.C

En lettre en T.T.C :.....

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres	Nature des prestations	Montant HT des prestations
.....
.....
.....



Imputation budgétaire :

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n° ouvert auprès :

Adresse:

5/Signature du soumissionnaire:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom ,Prénom et qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature
.....
.....
.....

6/Décision du service contractant :

La présente offre est

A....., le

Signature du représentant du service contractant :

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de regroupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d'un regroupement conjoint préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du regroupement.
- En cas d'allotissement, présenter une déclaration par lot.
- Pour chaque variante présenter une déclaration.
- Pour les prix en option présenter une seule déclaration spécifiques aux sociétés, à l'entreprise individuelle.
- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l'entreprise individuelle



BORDEREAUX DES PRIX
DEVIS QUANTITATIFS
ET ESTIMATIFS

الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطيّة الشعبيّة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida



Bordereau des prix unitaires


N°	Désignation	U	Prix unitaire en chiffre en H.T(DA)	Prix unitaire en lettre en H.T(DA)
----	-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

I - TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DÉCAPAGE

01	Dépose de menuiserie (portes et fenêtres et grillages et placard et Colonne montante) et mise en dépôt sur les lieux y compris toutes sujétions de bonne exécution	U		
02	démolition des murs en maçonnerie et en pierre y compris comptoir existante et évacuation des gravats à la décharge publique, nettoyage des lieux et prendre toutes précaution d'hygiène et sécurité.	M ²		
03	Création des ouvertures de (0,6 x 1,00) m pour fenêtre au niveau des mures voile en BA épai = 20 cm y compris évacuation des gravats a la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	U		
04	Création des ouvertures de (1,2 x 2,2) m pour porte au niveau des mures voile en BA épai = 20 cm en BA y compris évacuation des gravats a la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	U		
05	Décapage de carrelage de toute nature et plinthe, y compris la forme de béton, marche, contre-marche et transport à la décharge publique	M ²		
06	enlèvement des siège turque (n=05) et lavabo (n=05) plus tuyauterie et évacuation a la décharge publique	ENS		

II - GROS ŒUVRES

01	Maçonnerie en brique 30 cm (15+5+10) y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
02	Maçonnerie en brique 10 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
03	Béton armé pour linteaux, appuis e fenêtres et corniches, chaperon pour balcon dosé à 350 Kg/m ³ y compris coffrage et ferraillage selon plans et T.S de mise en œuvre.	ML		
04	appui de fenêtre (couche de béton + carreaux de faïence)	ML		
05	Dressage des murs et plafonds par l'enduit en ciment y compris l'utilisation de réglét (l= 2 m en minimum), talochage et toute sujétion de mise en œuvre a) façade b) à l'intérieur du bloc	M ²		
06	finition élégante par enduit de ciment sur mur et plafond y compris talochage, décapage des anciens enduits dégradés et toute sujétion de mise en œuvre	M ²		




07	finition élégante par enduit intérieur en plâtre epu min = 2 cm y/c toute sujétion de mise en œuvre	M²		
08	F/P d'étanchéité sous revêtement de sol en deux couches superposées de feutre 36S avec coulage des couches de bitume et relevage de 10 cm sur le périmètre et toutes sujétions de mise en œuvre	M²		
09	Chape en béton dosé a 200 KG/M3 pour rattrapage de niveaux et pour couvrez la tuyauterie de chauffage central y/c toutes sujétions de mise en œuvre	M²		
10	F/P carrelage monocouche 1er choix de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, dépose et évacuation du revêtement existant et receveurs des douches existants et toutes sujétions de mise en place	M²		
11	F/P dalle de sole en porcelaine 1er choix anti-dérapant de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place	M²		
12	F/P revêtement de sol en carreaux de granite de 1 cm d'épaisseur et de dimension 0,40 m x 0,40 m 1er choix de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux de granite et toutes sujétions de mise en place	M²		
13	revêtement en plaque de granite d'épaisseur 2 cm des côtés de murs supports extérieurs des escaliers, couleur et modèle selon le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de mise en œuvre	M²		
14	F/P plinthe en granite d'épaisseur 2 cm et de 10cm de largeur couleur et modèle selon le choix du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de mise en place	ML		
15	F/P marche en granite d'épaisseur 2cm et contre marche en granite d'épaisseur 2cm de couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris dépose et évacuation des marches et contre marches existants et toutes sujétions de mise en place,	ML		
16	F/P plinthe 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris dépose et évacuation de la plinthe existante et toutes sujétions de mise en place	ML		
17	F/P plinthe en porcelaine décorée 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place,	ML		
18	F/P faïence en porcelaine 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place	M²		
19	soubassement murale en plaque de granite (h=1m), le granite est de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de mise en place	M²		
	a) Hall			



	b) cage d'escalier			
20	Réalisation d'un comptoir en brique plein de (5,8 x 0,6 x h= 0,85) m y/c dalle en B.A et réservation pour évier et pour plaque chauffante, revêtement en plaque de granite d'épaisseur 1 cm des tous les côtés des murs en brique supports (intérieurs et extérieurs), plaque de granite de 2 cm d'épaisseur et de dimension 5,80 m x 0,60 m avec réservations pour l'évier et pour plaque chauffante et toutes sujétions de mise en œuvre	ENS		
21	Réalisation d'un comptoir en brique plein de (2,2 x 0,6 x h= 1,20) m y/c dalle en B.A revêtement en plaque de granite d'épaisseur 1 cm des tous les côtés des murs en brique supports (intérieurs et extérieurs), plaque de granite de 2 cm d'épaisseur et de dimension 2,20 m x 0,60 m 2 et toutes sujétions de mise en œuvre	ENS		
22	Réalisation des cheminées en brique plein y/c et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
23	F/P mur de séparation en aluminium pour bureau y/c porte de (1,00 x 2,20) m et verre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
24	Fouilles en tranchées et en puit dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) de largeur 30 cm , sur une profondeur entre 0,6 à 1 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres, couche de sable de 10 cm y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	M ³		
25	Hérisson en pierre sèche de 25 cm d'épaisseur moyenne soigneusement damée arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions	M ²		
26	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		

III - PLOMBERIE ET SANITAIRE

01	F/P siège WC anglais 1er choix moderne avec chasse d'eau de qualité de modèle suivant le choix du maître d'ouvrage y compris la dépose et évacuation des sièges existants, fourniture et pose de mélangeur avec douchette Ø15/21 et robinet d'arrêt Ø12/14 1er choix et toutes sujétions de mise en place	ENS		
02	F/P cabine de douche en verre trempé de 90 x 110 m de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage avec receveur de douche style italienne sécurisée y/c mélangeur de douche avec flexible et douchette à main, porte et parois de douche coulissante, barres d'appui, siège de douche, lavabo intégré encastrable avec des tiroirs et miroir LED y/c t.s	ENS		
03	Porte serviettes 2 bras inoxydable	U		
04	F/P porte papier hygiénique mural inoxydable WESDA	U		
05	F/P sèche-mains inoxydable y/c toutes sujétions de mise en place	U		
06	F/P Meuble salle de bain + lavabo 100% PVC 60cm et 80cm produit de haut qualité, et le choix de qualité du modèle suivant le maître d'ouvrage avec miroir en lumière LED digital y compris mélangeur en inox de haute qualité , modèle suivant le choix du maître d'ouvrage , fixation et toutes sujétions de mise en place	U		
07	Fourniture et pose de tuyaux les prix comprenant pièces spéciales (Te, coude, réduction) collier fourreaux et peinture à l'huile sur surface extérieur			



* Colonne montante :

1 / GAZ:

a) tuyaux en cuivre 26 / 28 pour Gaz

ML

b) tuyaux en cuivre 20 / 22 pour Gaz

ML

'- Fourniture et pose de robinet :

a) robinet d'arrêt à Gaz y.c douilles arrivée et départ pour compt

U

2 / A.E.P :

a) tuyaux en PPRC 40 pour eau Y/C fouilles, coffrage et ferraillage, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf et toutes, fourniture et pose de lait de sable, grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 50 cm au-dessus des câbles, exécuté aux normes en vigueur avec branchement et toutes sujétions afférentes à la bonne exécution

ML

'- Fourniture et pose de robinet :

a) robinet d'arrêt eau colonne montante 33 / 42

U

* INTÉRIEUR :

1 / GAZ:

a) tuyaux en cuivre 14 / 16 pour Gaz

ML

'- Fourniture et pose de robinet gaz à 1/4 de tour

a) 14 / 16 avec embout pour cuisine

U

c) 20 / 22 d'arrêt

U

2/A.E.P:

a) tuyaux en PPRC Ø 33 pour Eau chaude ou froide encastré dans les mur y/c t,s

ML

b) tuyaux en PPRC Ø 26 pour Eau chaude encastré dans les mur y/c t,s

c) tuyaux en PPRC 20 pour Eau chaude et froide encastré dans les mur y/c t,s

'- Fourniture et pose de robinet "eau"

a) robinet de puisage en inox 1^{er} choix de haute qualité , modèle suivant le choix du maître d'ouvrage 15/ 21

U

b) robinet d'arrêt eau (chaude et froide), 20/ 27

U

08 F/P siphon de sol caniveau 1er choix en inox de dimension 09 x 50 cm de qualité et modèle selon le choix du maître d'ouvrage y compris la dépose et évacuation des siphon existants, raccordement et pose avec du ciment hydraulique et toutes sujétions de mise en œuvre

U

IV -Électricité

01 Dispositif mise à la terre comprenant :

- câble en cuivre nu diam 28 mm L = 75 m
- 04 Barrette de coupure
- 04 Piquet de terre

ENS

02 F/P Boite de dérivation encastrée filières électrique divers sections, branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place

U

03 F/P fil électrique différent couleur en cuivre isolé :

- 3 x 1,5 mm²

ML



	- 3 x 2,5 mm ²			
	- 4x10 mm ²			
	- 4x16 mm ²			
04	f/p lustre plafonnier Led moderne de diam = 80 cm y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
05	f/p de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
06	f/p de spot luminaire D = 10 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
07	f/p de spot luminaire D = 5 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
08	f/p de spot luminaire D = 10 cm type LED de bonne qualité étanche homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
09	f/p applique murale LED extérieur 12 w étanche pour escalier de bonne qualité y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
10	f/p applique murale LED extérieur 12 w étanche pour terrasse et porte d'entré de bloc de bonne qualité y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U		
11	détecteur de mouvement 360 degrés de bonne qualité homogène au faux plafond y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s	U		
	f/p interrupteurs de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s			
12	a) Interrupteur d'économie énergie pour chambre hôtel avec carte	U		
	b) Double allumage			
	c) bouton poussoir			
	d) Simple allumage			
13	f/p prise de courant 2P+T étanche de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s	U		
14	f/p prise de courant 2P+T de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s	U		
15	f/p Ventilateur Flux D'air Mural Extracteur pour Cuisine Salle de Bains de dim = 200mm installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U		
16	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 3 disjoncteurs différentiel, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U		
17	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 7 disjoncteurs différentiel,02 contacteurs D32, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U		
18	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 16 disjoncteurs	U		



	différentiel, 08 contacteurs D32, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, filières électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service			
19	f/p tableau électrique de commande comprenant: - 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A IN+500 MA - 01 jeu de borniers pour raccordement. - lot de filerie à câblerie y/c t.s de bonne misse en œuvre.	U		

V - MENUISERIE:

01	f/p faux plafond en placo plâtre HYDROFUGE (BA13) de décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et réservation pour luminaires et t.s	M ²		
02	f/p faux plafond en placo plâtre (BA13) de décor avec caisson suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et leukoband avec plexiglas, plaque en MDF décoré et réservation pour luminaires et t.s	M ²		
03	Fourniture pose et scellement de garde corps métallique décoratif pour terrasse, hauteur 40 cm composé de main courante métallique rond décoré et de deux tube rectangulaire dim 30/20 mm type lourd y compris support verticaux en fer y/c peinture de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage, fixation et t.s	ML		
04	Fourniture pose et scellement de garde corps inox décoratif pour escaliers, hauteur 80 cm composé de main courante en inox rond décoré et de deux tube rectangulaire dim 30/20 mm type lourd y compris support verticaux en fer y/c peinture fixation et t.s	ML		
05	F/P Porte métallique de qualité supérieurs de dimension 1,40 x 2,20 m de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et peinture glycéroptalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution	U		
06	F/P Porte métallique de qualité supérieurs (Colonne montante) de dimension 0,40x2,10 m de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et peinture glycéroptalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution	U		
07	Porte pleine en bois hêtre vitré a deux vantaux : 1.20 x 2.20, (cadre 14 cm) de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, verre 5mm, serrures, accessoires, peinture et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution	U		
08	Fourniture et pose de pré-cadres en bois rouge massif, de (1,00 x 2,20) m y compris : - Préparation de l'ouverture murale (retrait d'enduits irréguliers, nettoyage, ajustement) - Fourniture de bois rouge raboté et traité (résistant aux termites et à l'humidité) - Assemblage sur mesure selon les dimensions de l'embrasure - Fixation par scellement ou vis + chevilles selon support - Vérification du niveau et de l'aplomb - Traitement protecteur du bois (antifongique et insecticide) - Toutes sujétions de finition et de mise en œuvre	U		
09	Fourniture et pose de porte coupe-feu EI 30/EI 60, de (1,00 x 2,20) m avec : - Encadrement en bois rouge massif - Planche MDF haute densité - Âme en nid d'abeille	U		



	<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement en PVC de qualité, finition et teinte selon choix du maître d'ouvrage - Finitions complètes : ajustements, habillage des murs, peinture de retouche - Quincaillerie complète (paumelles renforcées, ferme-porte, joints intumescents) - Système d'ouverture intérieure (poignée ou barre anti-panique) - Serrure à clé extérieure pour ouverture de secours (avec 3 clés fournies ou plus) - Système de fermeture automatique avec verrou intégré, assurant une sécurisation optimale des accès en toutes circonstances - Pose complète avec toutes sujétions 		
10	Serrure électronique intelligente avec ouverture par badge RFID, clavier numérique, communication Bluetooth et Wi-Fi, alimentation par pile ou câblée, boîtier en acier renforcé avec boîte d'encastrement métalliques pour fixation, avec visserie, adaptés aux portes bois et métal	U	
11	F/P porte fenêtre à deux ventaux en PVC 1er choix avec cadre de (1,20 x 2,20) m, y compris fixation, rideau, accessoires, verres, serrures à condamnation intérieur et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution :	U	
12	F/P porte en PVC 1er choix avec cadre, y compris fixation, accessoires, verres, serrures à condamnation intérieur et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution : - 0,84 x 2,20 pour S.D.B et W.C	U	
13	F/P des fenêtre en PVC avec double vitrage 4/6/4 mm ensemble formé de vitrage extérieur float stop-sol de 4 mm, lame d'aire déshydraté avec un profilé séparateur en aluminium et un double scellage périphérique de 6 mm et vitrage intérieur float incolore de 4 mm d'épaisseur, 14 mm d'épaisseur total y/c pré-cadre, silicone et produits complémentaires pour la mise en place de verres et fixation de fenêtre y/c baguette joint PVC et T/S de mise en œuvre, a)- 1,20 x 1,40 pour chambre et cuisine, b)- 1,20 x 1,60 pour escalier, c)- 1,00 x 1,40 pour cuisine,	U	
14	F/P Châssis en PVC 1er choix double vitrage 4/6/4 mm, ouvrant à soufflet de dimension 0,60 x 1,00 m couleur suivant le choix du maître d'ouvrage avec cadre, y compris verre 5mm, fixation, accessoires et toutes sujétions scellement et de bonne exécution	U	
15	F/P Châssis en PVC 1er choix ouvrant à soufflet de dimension 0,60 x 0,60 m couleur suivant le choix du maître d'ouvrage avec cadre, y compris verre 5mm, fixation, accessoires et toutes sujétions scellement et de bonne exécution	U	

VI-ETANCHEITE :

1	Décapage de l'ancienne étanchéité y/c évacuation à la décharge publique.	M ²		
2	Réglage de la forme de pente en béton dosé à 250 Kg/m3	M ²		
3	forme légèrement armée avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
4	F/P papier kraft	M ²		



5	Étanchéité multicouche 3 x 36 S	M²		
6	Relevé d'étanchéité en pax aluminium	M²		
7	Protection d'étanchéité en gravillon	M²		
8	F / P de gargouille et crapaudine	U		
9	Descente d'eau en tuyau de zinc Ø 90 y/c accessoires, fixation et toutes sujétions	ML		

VII-ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR **

01	Réalisation des boites de regard en BA de dim =(0,8 x 0,8 x h) m et 0,1 m d'épaisseur y/c tampon en BA et toutes sujétions de mise en œuvre	U		
02	F/P de conduites en PVC PN10 y compris la dépose et évacuation des anciennes conduites, jointoient, Té, Y, coudes et réductions, branchement et toutes sujétions de mise en place	ML		
	b) - Ø 250 mm			
	b) - Ø 160 mm			
	c) - Ø 110 mm			
	d) - Ø 60 mm			
03	Remblai des tranchés en tuf avec compactage par engins mécanique adéquat, arrosage par couche successives de 20 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution	M³		
04	Fourniture et pose d'une couche de sable pour lit de pose sur une épaisseur de 10 cm, y compris étalage, réglage, compactage ainsi que toutes sujétions	M³		
05	Réalisation de caniveau en béton armé sous gaine technique y compris dallette amovible	ML		

VIII- CHARPENTE MÉTALLIQUE

01	Fouilles en tranchées et en puits dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) de largeur 30 cm , sur une profondeur entre 0,6 à 1,5 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	M³		
02	Hérisson en pierre sèche de 25 cm d'épaisseur moyenne soigneusement damée arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions	M²		
03	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre	M²		
04	Béton Armé			
	1 - massifs (80x80x70cm) en béton armé y compris tiges d'ancrage, film de polyane, enduit en cut back, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
	1 - massifs (50x50x70cm) en béton armé y compris tiges d'ancrage, film de polyane, enduit en cut back, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
	2 - voile périphérique épai = 15 cm	M³		
	3 - longrine de (25 x 25) cm ²	M³		
05	poteau HEA140 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et TS	T		



06	potelet HEA100 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S	T		
07	poutre IPE 140 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S	T		
08	panne IPE 100 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S	T		
09	tube carre de (20 x 35) mm	ML		
10	tuile métallique y/c fixations et T,S	M ²		
11	faïtage double crante	ML		
12	chéneaux en tôle galvanisée	ML		
13	Descente d'eau en tuyau de zinc Ø 90 y/c accessoires, fixation et toutes sujétions	ML		
14	Maçonnerie en brique plein de épai = 20 cm y compris mortier de ciment de jointoiment et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
15	f/p faux plafond en placoplatre HYDROFUGE (BA13) de décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et réservation pour luminaires et t.s	M ²		
16	F/P des fenêtres en PVC avec double vitrage 4/6/4 mm y/c pré-cadre, silicone et produits complémentaires pour la mise en place de verres et fixation de fenêtres y/c baguettes joins pvc et T/S de mise en œuvre, a)- 2,90 x 1,80 b)- 3,25 x 1,80 c)- 2,85 x 1,80 a)- 2,15 x 1,80	U		
17	Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le maître de l'ouvrage,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²		

IX- PEINTURE

01	F/P soubassement et revêtement murale en pierre taillée naturelle d'épaisseur minimum 2 cm et hauteur = 1,40 m y compris encadrement de fenêtre avec appui, nivellement, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
02	Enduit de façade style moucheté écrasé couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c colle spéciale, surfaçage et rebouchage et T.S	M ²		
03	Peinture décorative stucco préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maître de l'ouvrage,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches,fixateur et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²		
04	Peinture décorative sablé préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maître de l'ouvrage,y compris décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches,fixateur et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²		
05	Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et	M ²		



sous-plafond, la couleur suivant le maître de l'ouvrage,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre .

AMENAGEMENT EXTERIEUR

01	Terrassement en grande masse démolition des formes en béton armé et solin et décapage et enlèvement du carrelage, bordure et bordurette existants et décapage du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de 40 cm avec abatage des arbres et arbustes déracinées y compris évacuation à la décharge publique	M²		
02	Terrassement en grande masse du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de (0,2 à 2,5) m avec abatage des arbres et arbustes déracinées, enlèvement du barreaudage existante y compris évacuation à la décharge publique	M²		
03	Fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique	M³		
04	Béton BP dosé à 250 kg/m ³ y compris coffrage et toutes sujétions de bonne exécution	M²		
05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour escalier,poteaux, semelles filante des murs et mur de soutènement avec couches de polyané, corniche y compris coffrage métallique spatial pour le voile du mur de soutènement ,ferraillage suivant plan fourni par M,D et toutes sujétions de bonne exécution	M³		
06	Elément décoratif en ciment sur les têtes des poteaux y/c mortier de posse, peinture, style suivant le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
07	mur Maçonnerie décoratif en brique plein rouge de 40 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M²		
08	Remblaiement en tuf par couche de 20 cm d'épaisseur y compris compactage arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre	M³		
09	Hérisson en pierre sèche pour mur de soutènement soigneusement arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions	M³		
10	Pose des grillage existant y/ compris transport et soudure et toutes sujétions de mise en œuvre	ML		
11	F/P porte de jardin métallique de (1,2 x 2,2) m suivant le choix et le plan fourni par le maître d'ouvrage y/c tôle métal 2,5 mm,tube carré en acier 40x40x3 mm,fer rond 16 mm, fer plat 40x4mm,paumelle à souder,cadenas,vachette,peinture glycéroptalique en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre	U		
12	F/P portail en fer forgé à battant de (4,50 x 3,00) m style suivant le choix et le plan fourni par le maître d'ouvrage y/c tôle 2,5 mm,fer rond 16 mm, fer plat 40x4mm, paumelle à souder, cadenas, vachette, peinture glycéroptalique en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre.	U		
13	vernis de protection pour brique plein des murs préparer en deux couches sur mur, la couleur huile noire pour mortier de ciment de jointoiement ,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et toutes sujétions de mise en œuvre .	M²		

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT




01	Réalisation de regard en béton armé dosé à 350 kg/m ³ de dimension 1,20 x 1,20 x (h > 1,00 m variable) m et de 15 cm d'épaisseur des parois y compris fouilles, coffrage et ferraillage, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf et toutes, fourniture et pose de tampon en fonte et toutes sujétions de mise en œuvre	U		
02	F/P avaloir en pré fabriqué de dimension (50x50xh) cm (aire) et d'épaisseur 10 cm y compris fouilles, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf grille en fonte suivant plan et toutes sujétions de bonne exécution	U		
03	F/P conduite en PVC PN6 y compris tous travaux de terrassement, évacuation des terres, pose de lit de sable de 10 cm d'épaisseur, remblaiement en tuf et toutes sujétions de bonne exécution :	ML		
	a) Ø 400			
	b) Ø 250			
04	Réalisation des caniveaux en béton armé de largeur 30 cm avec grilles sélectives et cadres en fonte d'épaisseur 10 cm y compris raccordement au regard existant suivant plan, enlèvement des caniveaux existants et toutes sujétions de bonne exécution	ML		

ECLAIRAGE EXTERIEUR ET ARBRES

01	Fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) pour pose de câble, sur une profondeur de minimum 0,80 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique	M ³		
02	Fourniture et pose d'une couche de sable pour lit de pose sur une épaisseur de 15 cm, y compris étalage, réglage, compactage ainsi que toutes sujétions	M ³		
03	Remblai des tranchés en tuf avec compactage par engins mécanique adéquat, arrosage par couche successives de 20 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution	M ³		
04	Fourniture et pose de câble U1000 RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y compris câble en cuivre nu 28 mm ² , grillage avertisseur de couleur rouge, placé à 50 cm au-dessus des câbles, exécuté aux normes en vigueur avec branchement et toutes sujétions afférentes à la bonne exécution :	ML		
	a) 4x25 mm ²			
	b) 4x16 mm ²			
	c) 4x10 mm ²			
05	Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre plein de 1,00 m de long y compris une longueur 1,50m de cuivre nu 1X17mm ² , une barrette de terre et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
06	Confection de massifs (80x80x70cm) et sur massifs en béton armé y compris tiges d'ancre. fourreau en PVC, fouilles, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
07	F/P de candélabre d'ambiance en fente, décoré, hauteur entre 3m et 4m à deux luminaires LED modèle GRANADA selon choix du maître d'ouvrage avec platine disjoncteur unipolaire fourreaux câble 3x2,5mm ² avec haute qualité lumineuse y compris branchement, essai et toutes sujétions de bonne exécution.	U		
08	F/P de candélabre d'ambiance en fonte, hauteur entre 3m et 4m à un luminaire LED modèle selon choix du maître d'ouvrage avec	U		



	platine disjoncteur unipolaire fourreaux câble 3x2, 5mm ² avec haute qualité lumineuse y compris branchement, essai et toutes sujétions de bonne exécution.			
09	F/P de tableau électrique de commande comprenant : 02 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A UI 800 V. 01 disjoncteurs tétra polaire différentiel de 100 A IN+500MA. 02 contacteur tétra polaires D95 avec bobine de commande 220V et auxiliaires. 01 interrupteur crépusculaire 220V 10 A 01 jeu de borniers pour raccordement 04 commutateurs à 03 positions. 01 photo cellule 01 lot de filerie à câblerie y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre.	ENS		
10	F/P couche de base en grave concassée 0/40 d'épaisseur moyenne 20 cm y compris arrosage, compactage avec moyen mécanique (compacteur vibrant) et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
11	F/P bordure et bordurette de forme et types T2 pour trottoir en béton moulé préfabriqué décoratif y compris mortier de pose en béton, éjointage, peinture en deux couches suivant le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de mise en œuvre.	ML		
12	F/P bordure et bordurette de forme et types CS2 pour caniveaux (Cunette) en béton moulé préfabriqué décoratif y compris mortier de pose en béton, éjointage et toutes sujétions de mise en œuvre	ML		
13	Hérisson en pierre sèche pour trottoir d'épaisseur moyenne (5 à 10) cm compactait arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
14	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur dosé à 300 Kg/m ³ de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre, talochage fin et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
15	F/P revêtement pour soubassement, escalier, contour de gazon en granite d'épaisseur minimum 2 cm y compris nivellation, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
16	Réalisation d'un dallage en béton bitumineux y/c imprégnation en cut back 01	T		
17	F/P pavé autobloquant moderne y compris nivellation, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
18	F/P banc public en fonte de 1,80 à 2,00 m de longueur suivant le choix du maître d'ouvrage y compris fixation et toutes sujétions	U		
19	Fourniture et pose de table publique en pierre taillé épaisseur minimal 3 cm modèle selon choix du maître d'ouvrage de forme rond de ø minimum un mètre avec deux banquette arqué de linéaire minimum un mètre et largeur 40 cm y compris fixation et toutes sujétions de mise en place suivant plan (l'ensemble)	U		
20	F/P contour de gazon moulé décoratif en pierre taillée 3 cm (30 x30 x L) cm suivant le choix du maître d'ouvrage y compris mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²		
21	F/P contour d'arbre moulé décoratif suivant le choix du maître d'ouvrage y compris mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	U		
22	Fourniture et étalage du pierre roulé différents diamètres pour contour d'arbre y compris toutes sujétions de bonne exécution	M3		
23	F/P de terre végétale exécuté à l'engin mécanique sur une	M ²		



	épaisseur de 25 cm . y compris toutes sujétions de mise en œuvre		
24	F/étalage de gain de gazon y compris roulage compactage lisse traitement chimique sélectif du gazon, arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre	M²	
25	Fourniture et plantation des rosiers quatre saisons défirer type y compris étalage de la terre végétale, arrosage et toutes sujétions de bonne exécution	U	
26	F/plantation des arbre (Jacaranda - bonciana - ticoma - palme washingtonia „est) y/c étalage de la terre végétale, arrosage et t.s de bonne exécution.	U	

CHAUFFAGE CENTRALE ET RESAU D'INCENDIE

A - ELECTRICITE

	- F / P fil électrique U500 y compris gaine orange I.C.D. 6E Ø 09 et 11 :	ML			
01	a) 1,5 mm ²				
	b) 2,5 mm ²				
02	- F/P câble isolé U 1000 R 20V 4 x 10 mm ²		ML		
03	- F / P d'interrupteur 220 V / 10 A du type encastré simple allumage		U		
04	- F/P Prise de courant 220 V 2P + T avec boite d'encastrement		U		
05	- F/P hublot étanche		U		
06	- F/P boite de dérivation de 10 x 10 cm		U		

B - MENUISERIE

01	- F/P porte de garage électrique enroulable de dimensions (3,00 x 2,85) m, composée de lames en aluminium de 56 mm de large, elle se commande avec une motorisation électrique et des télécommandes à distance y/c démolition des mur en brique (3,56 m ²)avec évacuation à la décharge publique, fixation, finition des mur et T.S	U		
02	- F / P Châssis métallique Avec grillage Type CH1 (1,20 x 0,60) m ² suivant plan de détail y compris quincaillerie,démolition du mur, finition mortier de ciment, peinture Fixation et T.S.	U		

C- PEINTURE

01	- Peinture vinylique en trois couches pour application Sur murs intérieurs et sous plafond, façade y compris enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre.	M²		
----	---	----------------------	--	--

D - RESAU CHAUFFAGE

01	F/P chaudière y compris brûleur , soupape de sécurité, robinet de vidange, manomètre, groupe de remplissage (manuelle et automatique), thermomètre, ballon chaude sanitaire 500 l avec régulateur de pression et soupape de sécurité et toutes sujétions de mise en service.	ENS		
02	F/P vase d'expansion fermé y compris raccordement au réseau	U		
03	F/P 02 vannes d'isolement et pompe de recirculation type EMB-S65/7 débit 15 M3/h HTM= 12 mCE Ø 66 y compris raccordement, collecteur , soupape de sécurité, fixation et branchement électrique	ENS		
04	F/P tube PPRC l'eau chaude y/c Té, coudes, réductions, manchons et t.s : a) Ø 63	ML		



	b) Ø 40			
	f) Ø 34			
05	f/p tube multi couches l'eau chaude y/c Té, coudes, réductions, manchons et t,s :	ML		
	a) Ø 26			
	b) Ø 20			
06	F/P protection cathodique en calorifugeage et polyane	MI		
07	F/P de clapet anti- retour Ø 33	U		
08	F/P sèche serviettes moderne y/c et toutes sujétions de bonne exécution	U		
09	F/P de radiateurs en aluminium de 12 éléments, 1er choix, y compris fixation sur consoles duo, manchons, réduction, joints, raccords, unions, purgeurs d'air, robinet d'arrêt ou d'équerre et Tés.	U		
10	F/P goulotte en acier galvanisé de 40 x 15 cm de forme Oméga y compris fixation et toutes sujétions	MI		
11	F/P de l'armoire électrique complète de commande (disjoncteur 100 A / 03 contacteur D95 / 03 relie thermique / 3 port de visible / volte mètre) y compris branchement électrique et filerie différentes sections	ENS		
12	F / P de conduit de fumée en tôle galvanisée Ø 160	MI		
13	Réalisation d'un Socle en béton pour chaudières	ENS		
14	Réfection de caniveaux en béton armé existante de 1,20 x 0,80 m y compris dallettes en béton armé avec support (cornière 50x50 mm pour dallettes et caniveaux, Té).	ML		
15	Construction de caniveaux en béton armé de 0,60 x 0,60 m y compris dallettes en béton armé avec support (cornière 50x50 mm pour dallettes et caniveaux, Té).	MI		
16	F/P d'un extincteur à CO2 pour chaufferie 6 Kg	U		
17	Essais et mise en marche des équipements	ENS		

E - RESEAU GAZ ET A.E.P. POUR CHAUDIÈRE

01	- F/P conduite en PEHD Gaz Ø 63 y compris fouille en tranché, déblicalement et remblaielement, grillage avertisseur, remise en état par carrelage ou dallage en béton et toutes sujétions	ML		
02	- F/P conduite en cuivre Ø 20 pour Gaz y compris fixation et toutes sujétions de remise en état	ML		
03	- F/P robinets d'arrêts Gaz Ø 20 y compris toutes sujétions	U		
04	- Branchement au réseau gaz existant y compris accessoires et toutes sujétions	ENS		
05	- F/P conduite en PEHD Eau PN16 Ø 33 y compris fouille en tranché, déblicalement et remblaielement, grillage avertisseur, remise en état par carrelage ou dallage en béton et toutes sujétions	ML		
06	- F/P conduite en PPRC Ø 26 pour A.E.P. y compris fixation et toutes sujétions de remise en état	ML		
07	- F/P Filtre à eau Ø 26	U		
08	- F/P robinets d'arrêts Eau Ø 26 y compris toutes sujétions	U		
09	- Branchement au réseau A.E.P. existant y compris accessoires et toutes sujétions	ENS		
10	F/P réseau complet d'incendie y/c 04 vanne RIA diam = 45 mm,	ENS		

poteaux d'incendie, RIA"Réseau d'Incendie Armé L = 80 ml et diam = 33 mm", tuyauteries, lances, robinets, raccords, et t,s de mise en marche



Fait à le

L'entreprise

الجمعية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

Université de Saida Dr Moulay Tahar

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°/2025

Relatif à l'Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Objet : Aménagement d'un ancien bloc de logements d'astreinte à l'université de Saida

Devis quantitatif et estimatif

N°	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire en chiffre en H.T(DA)	Montant en H.T (DA)
----	-------------	---	----------	-------------------------------------	---------------------

I - TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DÉCAPAGE

01	Dépose de menuiserie (portes et fenêtres et grillages et placard et Colonne montante) et mise en dépôt sur les lieux y compris toutes sujétions de bonne exécution	U	140		
02	démolition des murs en maçonnerie et en pierre y compris comptoir existante et évacuation des gravats à la décharge publique, nettoyage des lieux et prendre toutes précaution d'hygiène et sécurité.	M ²	2000		
03	Création des ouvertures de (0,6 x 1,00) m pour fenêtre au niveau des mures voile en BA épai = 20 cm y compris évacuation des gravats a la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	U	14		
04	Création des ouvertures de (1,2 x 2,2) m pour porte au niveau des mures voile en BA épai = 20 cm en BA y compris évacuation des gravats a la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	U	01		
05	Décapage de carrelage de toute nature et plinthe, y compris la forme de béton, marche, contre-marche et transport à la décharge publique	M ²	1350		
06	enlèvement des siège turque (n=05) et lavabo (n=05) plus tuyauterie et évacuation a la décharge publique	ENS	01		
				S/TOTAL 01	

II - GROS ŒUVRES

01	Maçonnerie en brique 30 cm (15+5+10) y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	1100		
02	Maçonnerie en brique 10 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	520		
03	Béton armé pour linteaux, appuis e fenêtres et corniches, chaperon pour balcon dosé à 350 Kg/m ³ y compris coffrage et ferraillage selon plans et T.S de mise en œuvre.	ML	128		
04	appui de fenêtre (couche de béton + carreaux de faïence)	ML	45		
05	Dressage des murs et plafonds par l'enduit en ciment y compris l'utilisation de réglét (l= 2 m en minimum), talochage et toute sujétion de mise en œuvre				

	a) façade	M²	1450		7-33 * - *
	b) à l'intérieur du bloc		2920		
06	finition élégante par enduit de ciment sur mur et plafond y compris talochage, décapage des anciens enduits dégradés et toute sujexion de mise en œuvre	M²	820		
07	finition élégante par enduit intérieur en plâtre epu min = 2 cm y/c toute sujexion de mise en œuvre	M²	1100		
08	F/P d'étanchéité sous revêtement de sol en deux couches superposées de feutre 36S avec coulage des couches de bitume et relevage de 10 cm sur le périmètre et toutes sujétions de mise en œuvre	M²	200		
09	Chape en béton dosé a 200 KG/M3 pour rattrapage de niveaux et pour couvrez la tuyauterie de chauffage central y/c toutes sujétions de mise en œuvre	M²	1420		
10	F/P carrelage monocouche 1er choix de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, dépose et évacuation du revêtement existant et receveurs des douches existants et toutes sujétions de mise en place	M²	235		
11	F/P dalle de sole en porcelaine 1er choix anti-dérapant de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place	M²	1350		
12	F/P revêtement de sol en carreaux de granite de 1 cm d'épaisseur et de dimension 0,40 m x 0,40 m 1er choix de dimension et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris chape en béton de mise à niveau, mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux de granite et toutes sujétions de mise en place	M²	112		
13	revêtement en plaque de granite d'épaisseur 2 cm des côtés de murs supports extérieurs des escaliers, couleur et modèle selon le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de mise en œuvre	M²	11,7		
14	F/P plinthe en granite d'épaisseur 2 cm et de 10cm de largeur couleur et modèle selon le choix du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de mise en place	ML	32		
15	F/P marche en granite d'épaisseur 2cm et contre marche en granite d'épaisseur 2cm de couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris dépose et évacuation des marches et contre marches existants et toutes sujétions de mise en place,	ML	85		
16	F/P plinthe 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris dépose et évacuation de la plinthe existante et toutes sujétions de mise en place	ML	125		
17	F/P plinthe en porcelaine décorée 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de	ML	334		



	joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place,				
18	F/P faïence en porcelaine 1er choix de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris mortier-colle amélioré, composé de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et résines synthétiques, mortier de joints à haute résistance pour tout type de carreaux porcelaine et toutes sujétions de mise en place	M ²	720		
19	sousbasement murale en plaque de granite (h=1m), le granite est de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de mise en place	M ²			
	a) Hall		61		
	b) cage d'escalier		44,8		
20	Réalisation d'un comptoir en brique plein de (5,8 x 0,6 x h= 0,85) m y/c dalle en B.A et réservation pour évier et pour plaque chauffante, revêtement en plaque de granite d'épaisseur 1 cm des tous les côtés des murs en brique supports (intérieurs et extérieurs), plaque de granite de 2 cm d'épaisseur et de dimension 5,80 m x 0,60 m avec réservations pour l'évier et pour plaque chauffante et toutes sujétions de mise en œuvre	ENS	01		
21	Réalisation d'un comptoir en brique plein de (2,2 x 0,6 x h= 1,20) m y/c dalle en B.A revêtement en plaque de granite d'épaisseur 1 cm des tous les côtés des murs en brique supports (intérieurs et extérieurs), plaque de granite de 2 cm d'épaisseur et de dimension 2,20 m x 0,60 m 2 et toutes sujétions de mise en œuvre	ENS	01		
22	Réalisation des cheminées en brique plein y/c et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	61		
23	F/P mur de séparation en aluminium pour bureau y/c porte de (1,00 x 2,20) m et verre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	17,3		
24	Fouilles en tranchées et en puit dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) de largeur 30 cm , sur une profondeur entre 0,6 à 1 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres, couche de sable de 10 cm y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	M ³	26		
25	Hérisson en pierre sèche de 25 cm d'épaisseur moyenne soigneusement damée arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions	M ²	230		
26	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	230		
				S/TOTAL 02	

III - PLOMBERIE ET SANITAIRE

01	F/P siège WC anglais 1er choix moderne avec chasse d'eau de qualité de modèle suivant le choix du maître d'ouvrage y compris la dépose et évacuation des sièges existants, fourniture et pose de mélangeur avec douchette Ø15/21 et robinet d'arrêt Ø12/14 1er choix et toutes sujétions de mise en place	ENS	22		
----	---	-----	----	--	--



02	F/P cabine de douche en verre trempé de 90 x 110 m de modèle et couleur selon le choix du maître d'ouvrage avec receveur de douche style italienne sécurisée y/c mélangeur de douche avec flexible et douchette à main, porte et parois de douche coulissante, barres d'appui, siège de douche, lavabo intégré encastrable avec des tiroirs et miroir LED y/c t.s	ENS	18		
03	Porte serviettes 2 bras inoxydable	U	19		
04	F/P porte papier hygiénique mural inoxydable WESDA	U	22		
05	F/P sèche-mains inoxydable y/c toutes sujétions de mise en place	U	22		
06	F/P Meuble salle de bain + lavabo 100% PVC 60cm et 80cm produit de haut qualité, et le choix de qualité du modèle suivant le maître d'ouvrage avec miroir en lumière led digital y compris mélangeur en inox de haute qualité , modèle suivant le choix du maître d'ouvrage , fixation et toutes sujétions de mise en place	U	21		
07	Fourniture et pose de tuyaux les prix comprenant pièces spéciales (Te, coude, réduction) collier fourreaux et peinture à l'huile sur surface extérieur				
* Colonne montante :					
1 /GAZ:					
a) tuyaux en cuivre 26 / 28pour Gaz		ML	10		
b) tuyaux en cuivre 20 / 22 pour Gaz		ML	15		
'- Fourniture et pose de robinet :					
a) robinet d'arrêt à Gaz y.c douilles arrivée et départ pour compt		U	02		
2 / A.E.P :					
a) tuyaux en PPRC 40 pour eau Y/C fouilles, coffrage et ferrailage, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf et toutes, fourniture et pose de lait de sable, grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 50 cm au-dessus des câbles, exécuté aux normes en vigueur avec branchement et toutes sujétions afférentes à la bonne exécution		ML	90		
'- Fourniture et pose de robinet :					
a) robinet d'arrêt eau colonne montante 33 / 42		U	02		
* INTERIEUR :					
1 /GAZ:					
a) tuyaux en cuivre 14 / 16 pour Gaz		ML	38		
'- Fourniture et pose de robinet gaz à 1/4 de tour					
a) 14 / 16 avec embout pour cuisine		U	07		
c) 20 / 22 d'arrêt		U	03		
2/A.E.P:					
a) tuyaux en PPRC Ø 33 pour Eau chaude ou froide encastré dans les mur y/c t.s		ML	125		
b) tuyaux en PPRC Ø 26 pour Eau chaude encastré dans les mur y/c t,s			101		



c) tuyaux en PPRC Ø 20 pour Eau chaude et froide encastré dans les murs y/c t,s			346		
'- Fourniture et pose de robinet "eau"					
a) robinet de puisage en inox 1 ^{er} choix de haute qualité , modèle suivant le choix du maître d'ouvrage Ø 15/21	U	22			
b) robinet d'arrêt eau (chaude et froide), Ø 20/27	U	22			
08 F/P siphon de sol caniveau 1er choix en inox de dimension 09 x 50 cm de qualité et modèle selon le choix du maître d'ouvrage y compris la dépose et évacuation des siphon existants, raccordement et pose avec du ciment hydraulique et toutes sujétions de mise en œuvre		U	37		
			S/TOTAL 03		

IV -Electricité

01	Dispositif mise à la terre comprenant : - câble en cuivre nu diam 28 mm L = 75 m - 04 Barrette de coupure - 04 Piquet de terre	ENS	02		
02	F/P Boite de dérivation encastrée filières électrique divers sections, branchement avec remise en état des murs et toutes sujétions de mise en place	U	56		
F/P fil électrique différent couleur en cuivre isolé :					
03	- 3 x 1,5 mm ²	ML	850		
	- 3 x 2,5 mm ²		1200		
	- 4x10 mm ²		60		
	- 4x16 mm ²		60		
04	f/p lustre plafonnier Led moderne de diam = 80 cm y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	35		
05	f/p de luminaire carrée de 60x 60 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	48		
06	f/p de spot luminaire D = 10 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	108		
07	f/p de spot luminaire D = 5 cm type LED de bonne qualité homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	144		
08	f/p de spot luminaire D = 10 cm type LED de bonne qualité étanche homogène au faux plafond y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	65		
09	f/p applique murale LED extérieur 12 w étanche pour escalier de bonne qualité y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	10		
10	f/p applique murale LED extérieur 12 w étanche pour terrasse et porte d'entré de bloc de bonne qualité y/c installation file électrique (2 x 1,5 mm), branchement et t.s	U	22		
11	détecteur de mouvement 360 degrés de bonne qualité homogène au faux plafond y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s	U	20		



	f/p interrupteurs de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s			
12	a) Interrupteur d'économie d'énergie pour chambre d'hôtel avec carte	U	18	
	b) Double allumage		22	
	c) bouton poussoir		17	
	d) Simple allumage		23	
13	f/p prise de courant 2P+T étanche de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s	U	29	
14	f/p prise de courant 2P+T de qualité supérieur y/c picage et rebouchage des mur avec branchement et t.s	U	142	
15	f/p Ventilateur Flux D'air Mural Extracteur pour Cuisine Salle de Bains de dim = 200mm installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U	22	
16	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 3 disjoncteurs différentiel, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U	03	
17	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 7 disjoncteurs différentiel, 02 contacteurs D32, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U	01	
18	F/P des coffrets électriques encastrer y compris fourniture et pose des disjoncteur tétra polaire différentiel de 63 A et 16 disjoncteurs différentiel, 08 contacteurs D32, Services généraux Minuterie, jeu de borniers pour raccordement, installation, fileries électrique, goulotte divers sections et toutes sujétions de mise en service	U	02	
19	f/p tableau électrique de commande comprenant: - 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A IN+500 MA - 01 jeu de borniers pour raccordement. - lot de filerie à câblerie y/c t.s de bonne misse en œuvre.	U	01	
			S/TOTAL 04	

V - MENUISERIE:

01	f/p faux plafond en placo plâtre HYDROFUGE (BA13) de décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et réservation pour luminaires et t.s	M ²	450	
02	f/p faux plafond en placo plâtre (BA13) de décor avec caisson suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et leukoband avec plexiglas, plaque en MDF décoré et réservation pour luminaires et t.s	M ²	820	
03	Fourniture pose et scellement de garde corps métallique décoratif pour terrasse, hauteur 40 cm composé de main courante métallique rond décoré et de deux tube	ML	70	



	rectangulaire dim 30/20 mm type lourd y compris support verticaux en fer y/c peinture de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage, fixation et t,s			
04	Fourniture pose et scellement de garde corps inox décoratif pour escaliers, hauteur 80 cm composé de main courante en inox rond décoré et de deux tube rectangulaire dim 30/20 mm type lourd y compris support verticaux en fer y/c peinture fixation et t,s	ML	19,05	
05	F/P Porte métallique de qualité supérieurs de dimension 1,40 x 2,20 m de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et peinture glycérophthalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution	U	03	
06	F/P Porte métallique de qualité supérieurs (Colonne montante) de dimension 0,40x2,10 m de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, serrures, accessoires, peinture antirouille en deux couches et peinture glycérophthalique et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution	U	12	
07	Porte pleine en bois hêtre vitré a deux vantaux : 1.20 x 2.20, (cadre 14 cm) de couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y compris cadre, verre 5mm, serrures, accessoires, peinture et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution	U	05	
08	Fourniture et pose de pré-cadres en bois rouge massif, de (1,00 x 2,20) m y compris : - Préparation de l'ouverture murale (retrait d'enduits irréguliers, nettoyage, ajustement) - Fourniture de bois rouge raboté et traité (résistant aux termites et à l'humidité) - Assemblage sur mesure selon les dimensions de l'embrasure - Fixation par scellement ou vis + chevilles selon support - Vérification du niveau et de l'aplomb - Traitement protecteur du bois (antifongique et insecticide) - Toutes sujétions de finition et de mise en œuvre	U	18	
09	Fourniture et pose de porte coupe-feu EI 30/EI 60, de (1,00 x 2,20) m avec : - Encadrement en bois rouge massif - Planche MDF haute densité - Âme en nid d'abeille - Revêtement en PVC de qualité, finition et teinte selon choix du maître d'ouvrage - Finitions complètes : ajustements, habillage des murs, peinture de retouche - Quincaillerie complète (paumelles renforcées, ferme-porte, joints intumescents) - Système d'ouverture intérieure (poignée ou barre anti-panique) - Serrure à clé extérieure pour ouverture de secours (avec 3 clés fournies ou plus) - Système de fermeture automatique avec verrou intégré, assurant une sécurisation optimale des accès en toutes	U	18	



	circonstances - Pose complète avec toutes sujétions			
10	Serrure électronique intelligente avec ouverture par badge RFID, clavier numérique, communication Bluetooth et Wi-Fi, alimentation par pile ou câblée, boîtier en acier renforcé avec boîte d'encastrement métalliques pour fixation, avec visserie, adaptés aux portes bois et métal	U	20	
11	F/P porte fenêtre à deux ventaux en PVC 1er choix avec cadre de (1,20 x 2,20) m, y compris fixation, rideau, accessoires, verres, serrures à condamnation intérieur et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution :	U	02	
12	F/P porte en PVC 1er choix avec cadre, y compris fixation, accessoires, verres, serrures à condamnation intérieur et toutes sujétions de scellement et de bonne exécution : - 0.84 x 2.20 pour S.D.B et W.C	U	21	
13	F/P des fenêtre en PVC avec double vitrage 4/6/4 mm ensemble formé de vitrage extérieur float stop-sol de 4 mm, lame d'aire déshydraté avec un profilé séparateur en aluminium et un double scellage périphérique de 6 mm et vitrage intérieur float incolore de 4 mm d'épaisseur, 14 mm d'épaisseur total y/c pré-cadre, silicone et produits complémentaires pour la mise en place de verres et fixation de fenêtre y/c baguette joint PVC et T/S de mise en œuvre,			
	a)- 1,20 x 1,40 pour chambre et cuisine,	U	17	
	b)- 1,20 x 1,60 pour écheliers,	U	02	
	c)- 1,00 x 1,40 pour cuisine,	U	01	
14	F/P Châssis en PVC 1er choix double vitrage 4/6/4 mm, ouvrant à soufflet de dimension 0,60 x 1,00 m couleur suivant le choix du maître d'ouvrage avec cadre, y compris verre 5mm, fixation, accessoires et toutes sujétions scellement et de bonne exécution	U	12	
15	F/P Châssis en PVC 1er choix ouvrant à soufflet de dimension 0,60 x 0,60 m couleur suivant le choix du maître d'ouvrage avec cadre, y compris verre 5mm, fixation, accessoires et toutes sujétions scellement et de bonne exécution	U	18	
			S/TOTAL 05	

VI-ETANCHEITE :

1	Décapage de l'ancienne étanchéité y/c évacuation à la décharge publique.	M ²	200	
2	Réglage de la forme de pente en béton dosé à 250 Kg/m ³	M ²	200	
3	forme légèrement armée avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	07,5	
4	F/P papier kraft	M ²	200	
5	Etanchéité multicouche 3 x 36 S	M ²	200	
6	Relevé d'étanchéité en pax aluminium	M ²	95	
7	Protection d'étanchéité en gravillon	M ²	200	



8	F/P de gargouille et crapaudine	U	06	
9	Descente d'eau en tuyau de zinc Ø 90 y/c accessoires, fixation et toutes sujétions	ML	90	
S/TOTAL 06				

VII-ASSAINISSEMENT INTÉRIEUR **

01	Réalisation des boites de regard en BA de dim =(0,8 x 0,8 x h) m et 0,1 m d'épaisseur y/c tampon en BA et toutes sujétions de mise en œuvre	U	08	
02	F/P de conduites en PVC PN10 y compris la dépose et évacuation des anciennes conduites, jointolement, Té, Y, coudes et réductions, branchement et toutes sujétions de mise en place	ML		
	b) - Ø 250 mm		40	
	b) - Ø 160 mm		112	
	c) - Ø 110 mm		108	
	d) - Ø 60 mm		86	
03	Remblai des tranchés en tuf avec compactage par engins mécanique adéquat, arrosage par couche successives de 20 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution	M ³	15	
04	Fourniture et pose d'une couche de sable pour lit de pose sur une épaisseur de 10 cm, y compris étalage, réglage, compactage ainsi que toutes sujétions	M ³	09	
05	Réalisation de caniveau en béton armé sous gaine technique y compris dallette amovible	ML	02,6	
		S/TOTAL 07		

VIII- CHARPENTE METALLIQUE

01	Fouilles en tranchées et en puit dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) de largeur 30 cm , sur une profondeur entre 0,6 à 1,5 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre	M ³	45	
02	Hérisson en pierre sèche de 25 cm d'épaisseur moyenne soigneusement damée arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions	M ²	90	
03	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	90	
Béton Armé				
04	1 - massifs (80x80x70cm) en béton armé y compris tiges d'ancrage, film de polyane, enduit en cut back, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.	U	11	
	1 - massifs (50x50x70cm) en béton armé y compris tiges d'ancrage, film de polyane, enduit en cut back, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.	U	06	
	2 - voile périphérique épai = 15 cm	M ³	05,1	
	3 - longrine de (25 x 25) cm ²	M ³	03,5	
05	poteau HEA140 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou	T	1,25	



	soudure et T,S			
06	potelet HEA100 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S	T	0,55	
07	poutre IPE 140 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S	T	0,7	
08	panne IPE 100 y/c peinture, assemblages, boulonnage ou soudure et T,S	T	0,68	
09	tube carre de (20 x 35) mm	ML	97	
10	tuile métallique y/c fixations et T,S	M ²	80	
11	faitage double crante	ML	15	
12	chéneaux en tôle galvanisée	ML	15	
13	Descente d'eau en tuyau de zinc Ø 90 y/c accessoires, fixation et toutes sujétions	ML	14	
14	Maçonnerie en brique plein de épai = 20 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	110	
15	f/p faux plafond en placoplâtre HYDROFUGE (BA13) de décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c structures de fixation, et réservation pour luminaires et t.s	M ²	70	
16	F/P des fenêtres en PVC avec double vitrage 4/6/4 mm y/c pré-cadre, silicone et produits complémentaires pour la mise en place de verres et fixation de fenêtres y/c baguettes joins pvc et T/S de mise en œuvre, a)- 2,90 x 1,80 b)- 3,25 x 1,80 c)- 2,85 x 1,80 a)- 2,15 x 1,80	U	02 02 01 02	
17	Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le maître de l'ouvrage, y compris Décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²	160	
			S/TOTAL 08	

IX- PEINTURE


01	F/P soubassement et revêtement murale en pierre taillée naturelle d'épaisseur minimum 2 cm et hauteur = 1,40 m y compris encadrement de fenêtre avec appui, nivellement, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	168	
02	Enduit de façade style moucheté écrasé couleur et décor suivant le choix du maître d'ouvrage y/c colle spéciale, surfaçage et rebouchage et T.S	M ²	735	
03	Peinture décorative stucco préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maître de l'ouvrage, y compris	M ²	1070	



	Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches,fixateur et toutes sujétions de mise en œuvre .				
04	Peinture décorative sablé préparer sur mur intérieur, la couleur suivant le maître de l'ouvrage,y compris décapage, rebouchage, grattage et enduit général en deux couches,fixateur et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²	380		
05	Peinture satinée préparer en deux couches sur mur intérieur et sous-plafond, la couleur suivant le maître de l'ouvrage,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²	1030		
			S/TOTAL 09		
			TOTAL A		

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

01	Terrassement en grande masse démolition des formes en béton armé et solin et décapage et enlèvement du carrelage, bordure et bordurette existants et décapage du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de 40 cm avec abatage des arbres et arbustes déracinées y compris évacuation à la décharge publique	M ²	1850		
02	Terrassement en grande masse du terrain naturel sur une épaisseur moyenne de (0,2 à 2,5) m avec abatage des arbres et arbustes déracinées, enlèvement du barreaudage existante y compris évacuation à la décharge publique	M ²	1600		
03	Fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique	M ³	240		
04	Béton BP dosé à 250 kg/m ³ y compris coffrage et toutes sujétions de bonne exécution	M ²	310		
05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour escalier,poteaux, semelles filante des murs et mur de soutènement avec couches de polyane, corniche y compris coffrage métallique spatial pour le voile du mur de soutènement ,ferraillage suivant plan fournie par M,D et toutes sujétions de bonne exécution	M ³	160		
06	Elément décoratif en ciment sur les tête des poteaux y/c mortier de posse, peinture, style suivant le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de bonne exécution.	U	44		
07	mur Maçonnerie décoratif en brique plein rouge de 40 cm y compris mortier de ciment de jointoiement et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	352		
08	Remblaiement en tuf par couche de 20 cm d'épaisseur y compris compactage arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre	M ³	110		
09	Hérisson en pierre sèche pour mur de soutènement soigneusement arrosée et nivellée y/c main d'œuvre fourniture et toutes les sujétions	M ³	150		



10	Pose des grillage existant y/ compris transport et soudure et toutes sujétions de mise en œuvre	ML	160		
11	F/P porte de jardin métallique de (1,2 x 2,2) m suivant le choix et le plan fourni par le maître d'ouvrage y/c tôle metal 2,5 mm,tube carré en acier 40x40x3 mm,fer rond 16 mm, fer plat 40x4mm,paumelle à souder,cadenas,vachette,peinture glycéroptalique en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre	U	04		
12	F/P portail en fer forgé à battant de (4,50 x 3,00) m style suivant le choix et le plan fourni par le maître d'ouvrage y/c tole 2,5 mm,fer rond 16 mm, fer plat 40x4mm, paumelle à souder, cadenas, vachette, peinture glycéroptalique en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	01		
13	vernis de protection pour brique plein des murs préparer en deux couches sur mur, la couleur huile noire pour mortier de ciment de jointolement ,y compris Décapage ,rebouchage,grattage et toutes sujétions de mise en œuvre .	M ²	440		

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

01	Réalisation de regard en béton armé dosé à 350 kg/m ³ de dimension 1,20 x 1,20 x (h > 1,00 m variable) m et de 15 cm d'épaisseur des parois y compris fouilles, coffrage et ferraillage, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf et toutes, fourniture et pose de tampon en fonte et toutes sujétions de mise en œuvre	U	04		
02	F/P avaloir en pré fabriqué de dimension (50x50xh) cm (aire) et d'épaisseur 10 cm y compris fouilles, évacuation des terres excédentaires, remblaiement en tuf grille en fonte suivant plan et toutes sujétions de bonne exécution	U	15		
03	F/P conduite en PVC PN6 y compris tous travaux de terrassement, évacuation des terres, pose de lit de sable de 10 cm d'épaisseur, remblaiement en tuf et toutes sujétions de bonne exécution :	ML			
	a) Ø 400		300		
	b) Ø 250		120		
04	Réalisation des caniveaux en béton armé de largeur 30 cm avec grilles sélectives et cadres en fonte d'épaisseur 10 cm y compris raccordement au regard existant suivant plan, enlèvement des caniveaux existants et toutes sujétions de bonne exécution	ML	15		

ECLAIRAGE EXTERIEUR ET ARBRES

01	Fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures (meuble ou rocheux) pour pose de câble, sur une profondeur de minimum 0,80 m, exécuté à l'aide d'engins mécanique ou autres y compris transports des terres excédentaires de toutes natures à la décharge publique	M ³	92		
02	Fourniture et pose d'une couche de sable pour lit de pose sur une épaisseur de 15 cm, y compris étalage, réglage, compactage ainsi que toutes sujétions	M ³	17,5		
03	Remblai des tranchés en tuf avec compactage par engins mécanique adéquat, arrosage par couche successives de 20 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution	M ³	74		



04	Fourniture et pose de câble U1000 RO2V, exécuté selon plan aux normes en vigueur y compris câble en cuivre nu 28 mm ² , grillage avertisseur de couleur rouge, placé à 50 cm au-dessus des câbles, exécuté aux normes en vigueur avec branchement et toutes sujétions afférentes à la bonne exécution :	ML			
	a) 4x25 mm ²		60		
	b) 4x16 mm ²		160		
	c) 4x10 mm ²		160		
05	Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre plein de 1,00 m de long y compris une longueur 1,50m de cuivre nu 1X17mm ² , une barrette de terre et toutes sujétions de bonne exécution.	U	24		
06	Confection de massifs (80x80x70cm) et sur massifs en béton armé y compris tiges d'ancrage. fourreau en PVC, fouilles, évacuation de terres excédentaires et toutes sujétions de bonne exécution.	U	24		
07	F/P de candélabre d'ambiance en fente, décoré, hauteur entre 3m et 4m à deux luminaires LED modèle GRANADA selon choix du maître d'ouvrage avec platine disjoncteur unipolaire fourreaux câble 3x2,5mm ² avec haute qualité lumineuse y compris branchement, essai et toutes sujétions de bonne exécution.	U	10		
08	F/P de candélabre d'ambiance en fonte, hauteur entre 3m et 4m à un luminaire LED modèle selon choix du maître d'ouvrage avec platine disjoncteur unipolaire fourreaux câble 3x2, 5mm ² avec haute qualité lumineuse y compris branchement, essai et toutes sujétions de bonne exécution.	U	15		
09	F/P de tableau électrique de commande comprenant : 02 disjoncteur tétra polaire différentiel de 250 A UI 800 V. 01 disjoncteurs tétra polaire différentiel de 100 A IN+500MA. 02 contacteur tétra polaires D95 avec bobine de commande 220V et auxiliaires. 01 interrupteur crépusculaire 220V 10 A 01 jeu de borniers pour raccordement 04 commutateurs à 03 positions. 01 photo cellule 01 lot de filerie à câblerie y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre.	ENS	01		
10	F/P couche de base en grave concassée 0/40 d'épaisseur moyenne 20 cm y compris arrosage, compactage avec moyen mécanique (compacteur vibrant) et toutes sujétions de mise en œuvre	M²	3450		
11	F/P bordure et bordurette de forme et types T2 pour trottoir en béton moulé préfabriqué décoratif y compris mortier de pose en béton, éjointage, peinture en deux couches suivant le choix du maître d'ouvrage et toutes sujétions de mise en œuvre.	ML	300		
12	F/P bordure et bordurette de forme et types CS2 pour caniveaux (Cunette) en béton moulé préfabriqué décoratif y compris mortier de pose en béton, éjointage et toutes	ML	300		



	sujétions de mise en œuvre			
13	Hérisson en pierre sèche pour trottoir d'épaisseur moyenne (5 à 10) cm compactait arrosée et nivelée y/c main d'œuvre fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	1850	
14	Forme légèrement armée sur hérisson avec treillis soudé doublé d'une épaisseur dosé à 300 Kg/m3 de 10 cm y/c joint de dilatation en polystyrène main d'œuvre, talochage fin et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	1880	
15	F/P revêtement pour soubassement,escalier,contour de gazon en granite d'épaisseur minimum 2 cm y compris nivellement, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	25	
16	Réalisation d'un dallage en béton bitumineux y/c imprégnation en cut back 01	T	390	
17	F/P pavé autobloquant moderne y compris nivellement, mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	1880	
18	F/P banc public en fonte de 1,80 à 2,00 m de longueur suivant le choix du maître d'ouvrage y compris fixation et toutes sujétions	U	08	
19	Fourniture et pose de table publique en pierre taillé épaisseur minimal 3 cm modèle selon choix du maître d'ouvrage de forme rond de ø minimum un mètre avec deux banquette arqué de linéaire minimum un mètre et largeur 40 cm y compris fixation et toutes sujétions de mise en place suivant plan (l'ensemble)	U	06	
20	F/P contour de gazon moulé décoratif en pierre taillée 3 cm (30 x30 x L) cm suivant le choix du maître d'ouvrage y compris mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	48	
21	F/P contour d'arbre moulé décoratif suivant le choix du maître d'ouvrage y compris mortier de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	U	20	
22	Fourniture et étalage du pierre roulé différents diamètres pour contour d'arbre y compris toutes sujétions de bonne exécution	M ³	04	
23	F/P de terre végétale exécuté a l'engin mécanique sur une épaisseur de 25 cm . y/compris toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	50	
24	F/étalage de gain de gazon y compris roulage compactage lisse traitement chimique sélectif du gazon, arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre	M ²	40	
25	Fourniture et plantation des rosiers quatre saisons défirent type y compris étalage de la terre végétale, arrosage et toutes sujétions de bonne exécution	U	20	
26	F/plantation des arbre (Jacaranda - bonciana - ticoma - palme washingtonia „est) y/c étalage de la terre végétale, arrosage et t.s de bonne exicution.	U	20	

TOTAL B

CHAUFFAGE CENTRALE ET RESAU D'INCENDIE

A - ELECTRICITE

01 - F / P fil électrique U500 y compris gaine orange I.C.D. 6E Ø 09 et 11 :

ML



	a) 1,5 mm ²		40		
	b) 2,5 mm ²		40		
02	- F/P câble isolé U 1000 R 20V 4 x 10 mm ²	ML	100		
03	- F / P d'interrupteur 220 V / 10 A du type encastré simple allumage	U	02		
04	- F/P Prise de courant 220 V 2P + T avec boite d'encastrement	U	02		
05	- F/P hublot étanche	U	02		
06	- F/P boite de dérivation de 10 x 10 cm	U	01		

S/TOTAL 01

B - MENUISERIE

01	-F/P porte de garage électrique enroulable de dimensions (3,00 x 2,85) m, composée de lames en aluminium de 56 mm de large, elle se commande avec une motorisation électrique et des télécommandes à distance y/c démolition des mur en brique (3,56 m ²)avec évacuation à la décharge publique, fixation, finition des mur et T.S	U	01		
02	- F/P Châssis métallique Avec grillage Type CH1 (1,20 x 0,60) m ² suivant plan de détail y compris quincaillerie, démolition du mur, finition mortier de ciment, peinture Fixation et T.S.	U	03		

S/TOTAL 02

C- PEINTURE

01	- Peinture vinylique en trois couches pour application Sur murs intérieurs et sous plafond, façade y compris enduit général en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre.	M ²	250		
----	---	----------------	-----	--	--

S/TOTAL 03

D - RESAU CHAUFFAGE

01	F/P chaudière y compris brûleur , soupape de sécurité, robinet de vidange, manomètre, groupe de remplissage (manuelle et automatique), thermomètre, ballon chaude sanitaire 500 l avec régulateur de pression et soupape de sécurité et toutes sujétions de mise en service.	ENS	01		
02	F/P vase d'expansion fermé y compris raccordement au réseau	U	01		
03	F/P 02 vannes d'isolation et pompe de recirculation type EMB-S65/7 débit 15 M3/h HTM= 12 mCE Ø 66 y compris raccordement, collecteur , soupape de sécurité, fixation et branchement électrique	ENS	03		
04	F/P tube PPRC l'eau chaude y/c Té, coudes, réductions, manchons et t,s :	ML			
	a) Ø 63		200		
	b) Ø 40		40		
	f) Ø 34		20		
05	f/p tube multi couches l'eau chaude y/c Té, coudes, réductions, manchons et t,s :	ML			
	a) Ø 26		812,5		



	b) Ø 20		112		
06	F/P protection cathodique en calorifugeage et polyanne	ML	60		
07	F/P de clapet anti- retour Ø 33	U	04		
08	F/P sèche serviettes moderne y/c et toutes sujétions de bonne exécution	U	19		
09	F/P de radiateurs en aluminium de 12 éléments, 1er choix, y compris fixation sur consoles duo, manchons, réduction, joints, raccords, unions, purgeurs d'air, robinet d'arrêt ou d'équerre et Tés.	U	45		
10	F/P goulotte en acier galvanisé de 40 x 15 cm de forme Oméga y compris fixation et toutes sujétions	ML	40		
11	F/P de l'armoire électrique complète de commande (disjoncteur 100 A / 03 contacteur D95 / 03 relie thermique / 3 port de visible / volte mètre) y compris branchement électrique et filerie différentes sections	ENS	01		
12	F / P de conduit de fumée en tôle galvanisée Ø 160	ML	06		
13	Réalisation d'un Socle en béton pour chaudières	ENS	01		
14	Réfection de caniveaux en béton armé existante de 1,20 x 0,80 m y compris dallettes en béton armé avec support (cornière 50x50 mm pour dallettes et caniveaux, Té).	ML	60		
15	Construction de caniveaux en béton armé de 0,60 x 0,60 m y compris dallettes en béton armé avec support (cornière 50x50 mm pour dallettes et caniveaux, Té).	ML	50		
16	F/P d'un extincteur à CO2 pour chaufferie 6 Kg	U	01		
17	Essais et mise en marche des équipements	ENS	01		
				S/TOTAL 04	

E - RÉSEAU GAZ ET A.E.P. POUR CHAUDIÈRE

01	- F/P conduite en PEHD Gaz Ø 63 y compris fouille en tranché, débâlelement et remblaiement, grillage avertisseur, remise en état par carrelage ou dallage en béton et toutes sujétions	ML	60		
02	- F/P conduite en cuivre Ø 20 pour Gaz y compris fixation et toutes sujétions de remise en état	ML	20		
03	- F/P robinets d'arrêts Gaz Ø 20 y compris toutes sujétions	U	02		
04	- Branchement au réseau gaz existant y compris accessoires et toutes sujétions	ENS	01		
05	- F/P conduite en PEHD Eau PN16 Ø 33 y compris fouille en tranché, débâlelement et remblaiement, grillage avertisseur, remise en état par carrelage ou dallage en béton et toutes sujétions	ML	40		
06	- F/P conduite en PPRC Ø 26 pour A.E.P. y compris fixation et toutes sujétions de remise en état	ML	24		
07	- F/P Filtre à eau Ø 26	U	03		
08	- F/P robinets d'arrêts Eau Ø 26 y compris toutes sujétions	U	02		
09	- Branchement au réseau A.E.P. existant y compris accessoires et toutes sujétions	ENS	01		
10	F/P réseau complet d'incendie y/c 04 vanne RIA diam = 45 mm, poteaux d'incendie, RIA"Réseau d'Incendie Armé	ENS	01		



L = 80 ml et diam = 33 mm", tuyauteries, lances, robinets, raccords, et t,s de mise en marche				
	S/TOTAL 05			
	TOTAL C			
	TOTAL H.T			
	T.V.A 19 %			
	TOTAL T.T.C			

Arrêter le présent devis en T.T.C à la somme de :

.....
.....
.....
.....
.....

Délai d'exécution :

Fait à le

L'entreprise